

**Holdning til psykisk helsevern og bruk
av tvangsbehandling**

**Landsomfattende Omnibus
5. - 16. februar 2009**

**Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening
i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og
Norsk Psykologforening**



Prosjektinformasjon

FORMÅL	Måle holdninger til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling i psykiatrien
DATO FOR GJENNOMFØRING	5. – 16. februar 2009
DATAINNSAMLINGSMETODE	CATI telefonintervju
ANTALL INTERVJUER	1001
UTVALG OG SVARPROSENT	Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Utvalget er trukket tilfeldig fra norske husstanders fasttelefon. I tillegg er det trukket tilfeldig utvalg av mobiltelefonnummer.
VEKTING	Resultatene er vektet i forhold til kjønn- og alderssammensetningen i befolkningen.
FEILMARGIN	Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2 – 3 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større.
OPPDRAGSGIVER	Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening
KONTAKTPERSON	Jan Olav Johannessen
RESPONS KONSULENT	Thore Gaard Olaussen
PROSJEKTNUMMER	20090702

HOVEDTALL OPPSUMMERT

1. Hvilke av sykdommene jeg nå skal lese opp, kjenner du til eller har du hørt om?
LES OPP 1-9 - FLERE SVAR MULIG

	Rogaland 1996	Rogaland 1998	Rogaland 2000	Rogaland 2002	Rogaland 2003	Landsomfattende 2009
Hjerteinfarkt						100 %
Diabetes	94 %	100 %	99 %	100 %	-	99 %
Spiseforstyrrelser	84 %	97 %	96 %	97 %	-	98 %
Kreft	94 %	99 %	100 %	99 %	99 %	99 %
Nevroser, angstlidelser	61 %	83 %	88 %	84 %	88 %	94 %
Psykoser	45 %	73 %	82 %	78 %	77 %	90 %
Depressive lidelser	-	-	-	-	-	94 %
Schizofreni	65 %	80 %	87 %	84 %	88 %	91 %
Manisk depressesive lidelser, bipolar lidelse	-	-	-	-	-	88 %
Ingen av dem	1 %	1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Antall spurte	500	400	400	400	400	1001

2. Jeg skal lese opp noen påstander. For hver påstand vil jeg vite om du er helt eller delvis enig, eller helt eller delvis uenig:

De som får hjerteinfarkt har seg selv å takke for det

	Rogaland 1996	Rogaland 1998	Rogaland 1999	Rogaland 2000	Landsomfattende 2009
Helt enig	4 %	3 %	4 %	1 %	2 %
Delvis enig	40 %	33 %	33 %	36 %	27 %
Verken enig eller uenig	1 %	5 %	5 %	3 %	11 %
Delvis uenig	23 %	22 %	22 %	24 %	25 %
Helt uenig	32 %	36 %	34 %	35 %	32 %
Ikke sikker	1 %	1 %	2 %	0 %	1 %
Antall spurte	500	400	400	400	1001

3. De som har psykiske lidelser har seg selv å takke for det

	Rogaland 1996	Rogaland 1998	Rogaland 2000	Rogaland 2002	Rogaland 2003	Landsomfattende 2009
Helt enig	2 %	1 %	1 %	1 %	0 %	1 %
Delvis enig	10 %	9 %	7 %	7 %	4 %	5 %
Verken enig eller uenig	2 %	2 %	1 %	3 %	2 %	6 %
Delvis uenig	20 %	18 %	14 %	22 %	9 %	22 %
Helt uenig	66 %	70 %	76 %	67 %	82 %	66 %
Ikke sikker	0 %	0 %	1 %	1 %	2 %	1 %
Antall spurte	500	400	400	400	400	1001

4. Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en alvorlig psykisk lidelse? LES OPP 1-5

	Landsomfattende 2003 *)	Landsomfattende 2005 *)	Landsomfattende 2008 *)	Landsomfattende 2009
Svært stor tiltro	4 %	5 %	7 %	7 %
Ganske stor tiltro	15 %	14 %	27 %	25 %
Middels tiltro	37 %	38 %	39 %	43 %
Ganske liten tiltro	25 %	26 %	16 %	18 %
Svært liten tiltro	15 %	14 %	9 %	7 %
Ikke sikker	4 %	3 %	3 %	1 %
Antall spurte	1000	1000	1000	1001

*) I 2003, 2005 og 2008 ble tilsvarende spørsmål stilt på landsomfattende omnibus etter oppdrag fra Den norske legeforening.

5. Hvor godt eller dårlig kvalifisert mener du helsepersonellet innenfor psykisk helsevern er? LES OPP 1-5

	Landsomfattende 2009
Svært godt kvalifisert	5 %
Ganske godt kvalifisert	44 %
Verken godt eller dårlig	27 %
Ganske dårlig kvalifisert	10 %
Svært dårlig kvalifisert	3 %
Ikke sikker	11 %
Antall spurte	1001

6. Hvis noen i din nærmeste familie skulle få en psykisk krise som dere ikke klarer å håndtere selv, hvem ville du kontakte for hjelp?

	Landsomfattende 2009
Fastlege	68 %
Psykolog	6 %
Politi	1 %
Legevakt	7 %
Sykehus, DPS	9 %
Andre	4 %
Ikke sikker	4 %
Antall spurte	1001

7. Har du inntrykk av at det er for lite bruk av tvang i psykisk helsevern, er det for mye bruk av tvang, eller er det verken for lite eller for mye?

	Landsomfattende 2009
For lite bruk av tvang i psykisk helsevern	21 %
For mye bruk av tvang i psykisk helsevern	8 %
Verken for lite eller for mye	42 %
Ingen oppfatning	20 %
Ikke sikker	8 %
Antall spurte	1001

8. Hvor enig eller uenig er du i følgende:
Folk med psykiske lidelser blir aldri helt friske igjen

	Landsomfattende 2001	Landsomfattende 2009
Helt enig	7 %	10 %
Delvis enig	24 %	23 %
Verken enig eller uenig	-	13 %
Delvis uenig	23 %	21 %
Helt uenig	38 %	29 %
Ikke sikker	8 %	5 %
Antall spurte	1000	1001

9. Psykiatriske pasienter bør isoleres fra samfunnet

	Rogaland 1996	Rogaland 1998	Rogaland 1999	Rogaland 2000	Landsomfattende 2009
Helt enig	1 %	0 %	1 %	1 %	4 %
Delvis enig	7 %	6 %	7 %	5 %	13 %
Verken enig eller uenig	-	-	-	-	10 %
Delvis uenig	11 %	10 %	8 %	9 %	19 %
Helt uenig	80 %	82 %	79 %	80 %	51 %
Ikke sikker	1 %	2 %	5 %	4 %	4 %
Antall spurte	500	400	400	400	1001

10. Hvis en nabo, som du mener har en psykisk lidelse, truer eller skremmer andre i sitt nærmiljø, hvor enig eller uenig er du i at vedkommende bør legges inn for psykiatrisk undersøkelse – selv om det er mot vedkommendes vilje?

	Landsomfattende 2009
Helt enig	56 %
Delvis enig	28 %
Verken enig eller uenig	7 %
Delvis uenig	4 %
Helt uenig	3 %
Ikke sikker	3 %
Antall spurte	1001

11. Hvis et familiemedlem skulle gi uttrykk for å ville ta sitt eget liv pga en alvorlig depresjon, og du selv ikke klarte å håndtere situasjonen, hvor enig eller uenig ville du være i få han eller hun undersøkt i psykisk helsevern mot sin vilje?

	Landsomfattende 2009
Helt enig	77 %
Delvis enig	16 %
Verken enig eller uenig	2 %
Delvis uenig	2 %
Helt uenig	1 %
Ikke sikker	2 %
Antall spurte	1001

12. Senil demente kan noen ganger være svært forvirret og gjøre ting som innebærer fare for seg selv og omgivelsene. Dersom en av dine nære slektninger utviklet et slikt tilstandsbilde, hvor enig eller uenig ville du være i å legge vedkommende inn til undersøkelse og behandling i psykisk helsevern – mot denne personens vilje?

	Landsomfattende 2009
Helt enig	60 %
Delvis enig	25 %
Verken enig eller uenig	6 %
Delvis uenig	4 %
Helt uenig	3 %
Ikke sikker	3 %
Antall spurte	1001

14. Dersom noen av mine nærmeste fikk en alvorlig psykisk lidelse, som f.eks. schizofreni, og selv motsatte seg behandling, ville jeg skrevet under papirer som sørget for at vedkommende fikk behandling.

	Landsomfattende 2009
Helt enig	73 %
Delvis enig	17 %
Verken enig eller uenig	4 %
Delvis uenig	2 %
Helt uenig	2 %
Ikke sikker	3 %
Antall spurte	1001

16. Psykose er en alvorlig sinnslidelse med forvirring og forstyrret virkelighetsoppfatning. Hvis en av dine nærmeste fikk en psykoselidelse og ikke selv gikk med på å få nødvendig behandling, hvor enig eller uenig ville du være i at vedkommende fikk behandling mot sin vilje?

	Landsomfattende 2009
Helt enig	64 %
Delvis enig	26 %
Verken enig eller uenig	5 %
Delvis uenig	2 %
Helt uenig	1 %
Ikke sikker	2 %
Antall spurte	1001


17. Mennesker med *bipolar* lidelse kan i maniske sykdomsperioder opptre meget ukritisk og gjøre ufornuftige ting, som å bruke opp alle pengene og stifte høy gjeld, gi bort verdier, blamere seg selv og familien, eller utsette seg selv for livsfare. Hvor enig eller uenig er du i at i slike tilfeller må man kunne gi behandling, selv om det er mot vedkommendes egen vilje?

	Landsomfattende 2009
Helt enig	62 %
Delvis enig	27 %
Verken enig eller uenig	5 %
Delvis uenig	3 %
Helt uenig	2 %
Ikke sikker	2 %
Antall spurte	1001

18. Unge mennesker som ruser seg på amfetamin eller cannabisstoffer utvikler noen ganger alvorlige psykosetilstander. Hvor enig eller uenig er du i at man i slike tilfeller må kunne gi behandling selv om det er mot vedkommendes vilje?

	Landsomfattende 2009
Helt enig	67 %
Delvis enig	21 %
Verken enig eller uenig	5 %
Delvis uenig	3 %
Helt uenig	2 %
Ikke sikker	1 %
Antall spurte	1001

Diagrammet nedenfor viser i grad av enighet om tvang i gitte tilfeller:



13. Hvor enig eller uenig er du i følgende:

Muligheten for å bruke tvang i psykisk helsevern er noen ganger viktig for å beskytte uskyldige mennesker mot fare eller overgrep

	Landsomfattende 2009
Helt enig	68 %
Delvis enig	24 %
Verken enig eller uenig	4 %
Delvis uenig	2 %
Helt uenig	1 %
Ikke sikker	2 %
Antall spurte	1001

15. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstand:

Det ville vært mindre tvang i psykisk helsevern dersom det var enklere å få hjelp

	Landsomfattende 2009
Helt enig	58 %
Delvis enig	22 %
Verken enig eller uenig	7 %
Delvis uenig	3 %
Helt uenig	3 %
Ikke sikker	7 %
Antall spurte	1001

19. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander:

Jeg vil at noen skal ta ansvar for at jeg får virksom behandling, dersom jeg skulle få en alvorlig psykisk lidelse og ikke kan ta vare på meg selv.

	Landsomfattende 2009
Helt enig	83 %
Delvis enig	13 %
Verken enig eller uenig	2 %
Delvis uenig	1 %
Helt uenig	1 %
Ikke sikker	0 %
Antall spurte	1001

20. Norske aviser, tv og andre medier gir et riktig bilde av psykisk helsevern i Norge

	Landsomfattende 2009
Helt enig	8 %
Delvis enig	23 %
Verken enig eller uenig	19 %
Delvis uenig	22 %
Helt uenig	18 %
Ikke sikker	12 %
Antall spurte	1001

21. Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?

	Landsomfattende 2009
Ja	52 %
Nei	46 %
Vil ikke svare	2 %
Antall spurte	1001

Bergen, 17. februar 2009

Thore Gaard Olausen

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk
Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 1

Hvilke av sykdommene jeg nå skal lese opp, kjenner du til eller har du hørt om?	Hjerteinfarkt	997
		100%
	Diabetes	992
		99%
	Spiseforstyrrelser	982
		98%
	Kreft	991
		99%
	Nevroser, angstlidelser	941
		94%
Psykosser	902	
	90%	
Depressive lidelser	946	
	94%	
Schizofreni	915	
	91%	
Manisk depressive lidelser, bipolar lidelse	877	
	88%	
Ingen av dem	1	
	0%	
Sum	1001	
	100%	

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Utdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østland	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
Hvilke av sykdommene jeg nå skal lese opp, kjenner du til eller har du hørt om?	Hjerteinfarkt	240 100%	240 99%	53 100%	292 100%	92 100%	81 100%	599 99%	398 100%	997 100%
	Diabetes	239 99%	238 99%	53 100%	290 99%	92 100%	80 99%	597 99%	395 99%	992 99%
	Spiseforstyrrelser	236 98%	234 97%	52 98%	289 99%	91 99%	79 98%	590 98%	392 99%	982 98%
	Kreft	238 99%	239 99%	53 100%	291 99%	92 100%	79 97%	597 99%	393 99%	991 99%
	Nevroser, angstlidelser	228 95%	227 94%	52 99%	267 91%	88 96%	79 97%	570 94%	371 93%	941 94%
	Psykoser	224 93%	218 90%	47 90%	255 87%	86 94%	72 89%	547 91%	355 89%	902 90%
	Depressive lidelser	230 95%	226 94%	51 97%	276 94%	90 98%	73 90%	569 94%	377 95%	946 94%
	Schizofreni	229 95%	222 92%	46 87%	259 88%	90 97%	71 87%	558 93%	357 90%	915 91%
	Manisk depressive	219 91%	208 86%	47 89%	247 84%	87 95%	69 85%	539 89%	339 85%	877 88%
	Ingen av dem	1 0%						1 0%		1 0%
	Sum	241 100%	242 100%	53 100%	293 100%	92 100%	81 100%	603 100%	398 100%	1001 100%

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Hvilke av sykdommene jeg nå skal lese opp, kjenner du til eller har du hørt om?	Hjerteinfarkt	517 100%	462 100%	19 100%	997 100%
	Diabetes	517 100%	457 99%	18 95%	992 99%
	Spiseforstyrrelser	515 99%	450 97%	16 87%	982 98%
	Kreft	515 99%	459 99%	17 91%	991 99%
	Nevroser, angstlidelser	493 95%	432 93%	16 87%	941 94%
	Psykososer	484 93%	403 87%	15 80%	902 90%
	Depressive lidelser	503 97%	427 92%	15 80%	946 94%
	Schizofreni	491 95%	409 88%	15 80%	915 91%
	Manisk depressive lidelser	478 92%	385 83%	15 80%	877 88%
	Ingen av dem		1 0%		1 0%
Sum	519 100%	463 100%	19 100%	1001 100%	

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
 Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk
 Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 2

De som får hjerteinfarkt har seg selv å takke for det	Helt enig	2%
	Delvis enig	27%
	Verken enig eller uenig	11%
	Delvis uenig	25%
	Helt uenig	32%
	Ikke sikker	1%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk
 Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
De som får hjerteinfarkt har seg selv å takke for det	Helt enig	4%	1%	2%	2%	3%	3%	2%
	Delvis enig	28%	27%	28%	29%	25%	28%	27%
	Verken enig eller uenig	12%	11%	19%	9%	14%	7%	11%
	Delvis uenig	27%	23%	24%	30%	24%	21%	25%
	Helt uenig	28%	37%	27%	31%	33%	38%	32%
	Ikke sikker	1%	1%	1%			3%	1%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
De som får hjerteinfarkt har seg selv å takke for det	Helt enig	4%	3%	2%	4%	1%	3%	2%	2%	3%	2%
	Delvis enig	31%	28%	27%	24%	31%	27%	25%	29%	27%	27%
	Verken enig eller uenig	12%	9%	11%	10%	14%	11%	15%	9%	11%	11%
	Delvis uenig	20%	29%	29%	21%	22%	33%	27%	27%	21%	25%
	Helt uenig	32%	32%	30%	40%	31%	26%	29%	32%	36%	32%
	Ikke sikker	2%	0%	0%	2%	1%	1%	0%	1%	2%	1%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østlandet	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
De som får hjerteinfarkt har seg selv å takke for det	Helt enig	3%	2%	2%	3%		4%	2%	4%	2%
	Delvis enig	24%	28%	23%	27%	35%	34%	30%	24%	27%
	Verken enig eller uenig	13%	11%	10%	11%	15%	7%	13%	10%	11%
	Delvis uenig	27%	25%	29%	21%	25%	31%	25%	25%	25%
	Helt uenig	32%	33%	37%	37%	23%	25%	30%	36%	32%
	Ikke sikker	1%	1%		2%	1%		1%	2%	1%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
De som får hjerteinfarkt har seg selv å takke for det	Helt enig	3%	2%	5%	2%
	Delvis enig	26%	29%	19%	27%
	Verken enig eller uenig	13%	10%	8%	11%
	Delvis uenig	26%	24%	20%	25%
	Helt uenig	32%	33%	42%	32%
	Ikke sikker	0%	1%	7%	1%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
 Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk
 Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 3

De som har psykiske lidelser har seg selv å takke for det	Helt enig	1%
	Delvis enig	5%
	Verken enig eller uenig	6%
	Delvis uenig	22%
	Helt uenig	64%
	Ikke sikker	1%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk
 Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
De som har psykiske lidelser har seg selv å takke for det	Helt enig	1%	2%	4%	0%	0%	1%	1%
	Delvis enig	5%	5%	3%	4%	5%	7%	5%
	Verken enig eller uenig	6%	7%	6%	6%	7%	6%	6%
	Delvis uenig	29%	15%	27%	23%	24%	16%	22%
	Helt uenig	58%	71%	60%	66%	62%	67%	64%
	Ikke sikker	1%	1%		0%	1%	3%	1%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
		De som har psykiske lidelser har seg selv å takke for det	Helt enig	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	
	Delvis enig	6%	4%	4%	5%	7%	3%	3%	5%	7%	5%
	Verken enig eller uenig	6%	5%	6%	8%	4%	7%	7%	5%	7%	6%
	Delvis uenig	21%	24%	25%	21%	22%	23%	23%	26%	17%	22%
	Helt uenig	65%	66%	64%	63%	65%	65%	64%	63%	66%	64%
	Ikke sikker	2%	1%		2%	1%	1%	1%	1%	2%	1%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østlandet	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
De som har psykiske lidelser har seg selv å takke for det	Helt enig	3%	1%		1%		1%	2%	1%	1%
	Delvis enig	6%	7%	4%	4%	2%	2%	5%	5%	5%
	Verken enig eller uenig	6%	7%	10%	6%	6%	8%	7%	6%	6%
	Delvis uenig	20%	21%	16%	23%	24%	30%	23%	21%	22%
	Helt uenig	65%	62%	70%	65%	67%	56%	62%	67%	64%
	Ikke sikker	0%	2%		1%	1%	4%	1%	1%	1%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
De som har psykiske lidelser har seg selv å takke for det	Helt enig	2%	1%		1%
	Delvis enig	4%	7%		5%
	Verken enig eller uenig	7%	5%	8%	6%
	Delvis uenig	21%	23%	27%	22%
	Helt uenig	65%	63%	65%	64%
	Ikke sikker	0%	2%		1%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
 Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk
 Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 4

Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en alvorlig psykisk lidelse?	Svært stor tiltro	7%
	Ganske stor tiltro	25%
	Middels tiltro	43%
	Ganske liten tiltro	18%
	Svært liten tiltro	7%
	Ikke sikker	1%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk
 Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en alvorlig psykisk lidelse?	Svært stor tiltro	6%	7%	9%	5%	5%	8%	7%
	Ganske stor tiltro	25%	24%	29%	27%	22%	21%	25%
	Middels tiltro	43%	43%	42%	41%	44%	44%	43%
	Ganske liten tiltro	18%	18%	14%	20%	20%	16%	18%
	Svært liten tiltro	6%	7%	4%	6%	9%	7%	7%
	Ikke sikker	2%	1%	1%	1%	0%	3%	1%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
		Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en alvorlig psykisk lidelse?	Svært stor tiltro	9%	9%	2%	7%	6%	7%	7%	
	Ganske stor tiltro	20%	24%	31%	21%	28%	24%	31%	23%	20%	25%
	Middels tiltro	41%	40%	44%	45%	40%	44%	42%	42%	45%	43%
	Ganske liten tiltro	18%	21%	18%	16%	18%	19%	13%	24%	15%	18%
	Svært liten tiltro	9%	6%	5%	8%	6%	5%	6%	6%	9%	7%
	Ikke sikker	3%	0%	0%	2%	1%	1%	2%	0%	2%	1%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østland	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
		Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en alvorlig psykisk lidelse?	Svært stor tiltro	8%	6%	7%	6%	6%	4%	
	Ganske stor tiltro	24%	22%	24%	25%	33%	22%	24%	26%	25%
	Middels tiltro	38%	43%	39%	47%	42%	45%	43%	43%	43%
	Ganske liten tiltro	23%	20%	22%	13%	13%	17%	18%	18%	18%
	Svært liten tiltro	7%	6%	8%	6%	6%	8%	8%	5%	7%
	Ikke sikker	1%	2%		1%		4%	1%	1%	1%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en alvorlig psykisk lidelse?	Svært stor tiltro	7%	6%	8%	7%
	Ganske stor tiltro	21%	28%	26%	25%
	Middels tiltro	43%	43%	54%	43%
	Ganske liten tiltro	21%	14%	3%	18%
	Svært liten tiltro	7%	6%		7%
	Ikke sikker	0%	2%	9%	1%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 5

Hvor godt eller dårlig kvalifisert mener du helsepersonellet innenfor psykisk helsevern er?	Svært godt	5%
	Ganske godt	44%
	Verken godt eller dårlig	27%
	Ganske dårlig	10%
	Svært dårlig	3%
	Ikke sikker	11%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
Hvor godt eller dårlig kvalifisert mener du helsepersonellet innenfor psykisk helsevern er?	Svært godt	4%	6%	9%	4%	5%	3%	5%
	Ganske godt	43%	44%	45%	39%	51%	40%	44%
	Verken godt eller dårlig	30%	25%	23%	32%	23%	31%	27%
	Ganske dårlig	11%	9%	10%	10%	11%	9%	10%
	Svært dårlig	2%	3%	3%	2%	3%	4%	3%
	Ikke sikker	10%	12%	9%	13%	8%	13%	11%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
		Hvor godt eller dårlig kvalifisert mener du helsepersonell et innenfor psykisk helsevern er?	Svært godt	5%	6%	4%	6%	4%	5%	5%	
	Ganske godt	48%	44%	45%	35%	48%	48%	53%	41%	37%	44%
	Verken godt eller dårlig	22%	30%	32%	32%	24%	26%	23%	29%	29%	27%
	Ganske dårlig	10%	9%	8%	12%	10%	7%	8%	12%	10%	10%
	Svært dårlig	5%	2%	1%	4%	2%	2%	2%	1%	6%	3%
	Ikke sikker	9%	9%	9%	10%	11%	12%	10%	11%	12%	11%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østlandet	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
Hvor godt eller dårlig kvalifisert mener du helsepersonell et innenfor psykisk helsevern er?	Svært godt	6%	6%	6%	3%	9%	2%	6%	5%	5%
	Ganske godt	40%	46%	47%	43%	53%	37%	44%	44%	44%
	Verken godt eller dårlig	26%	24%	32%	30%	20%	39%	26%	29%	27%
	Ganske dårlig	13%	11%	4%	10%	7%	6%	10%	9%	10%
	Svært dårlig	3%	2%	4%	4%		3%	3%	2%	3%
	Ikke sikker	11%	11%	8%	11%	12%	13%	11%	11%	11%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Hvor godt eller dårlig kvalifisert mener du helsepersonellet innenfor psykisk helsevern er?	Svært godt	5%	5%	7%	5%
	Ganske godt	42%	46%	27%	44%
	Verken godt eller dårlig	28%	26%	34%	27%
	Ganske dårlig	12%	7%	22%	10%
	Svært dårlig	3%	3%	5%	3%
	Ikke sikker	10%	12%	5%	11%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 6

Hvis noen i din nærmeste familie skulle få en psykisk krise som dere ikke klarer å håndtere selv, hvem ville du kontakte for hjelp?	Fastlege	68%
	Psykolog	6%
	Politi	1%
	Legevakt	7%
	Sykehus, DPS	9%
	Andre	4%
	Ikke sikker	4%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
Hvis noen i din nærmeste familie skulle få en psykisk krise som dere ikke klarer å håndtere selv, hvem ville du kontakte for hjelp?	Fastlege	66%	70%	50%	66%	75%	76%	68%
	Psykolog	6%	7%	15%	7%	4%	2%	6%
	Politi	1%	1%		1%	1%	0%	1%
	Legevakt	6%	8%	9%	8%	8%	5%	7%
	Sykehus, DPS	12%	6%	11%	8%	7%	10%	9%
	Andre	5%	4%	8%	5%	2%	3%	4%
	Ikke sikker	5%	3%	6%	4%	3%	3%	4%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
		Hvis noen i din nærmeste familie skulle få en psykisk krise som dere ikke klarer å håndtere selv, hvem ville du kontakte for hjelp?	Fastlege	67%	68%	72%	67%	70%	68%	68%	
	Psykolog	5%	6%	9%	5%	7%	8%	6%	9%	4%	6%
	Politi	2%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	0%	0%	1%
	Legevakt	7%	10%	7%	5%	9%	8%	10%	8%	5%	7%
	Sykehus, DPS	11%	8%	6%	12%	6%	8%	7%	6%	13%	9%
	Andre	4%	4%	3%	5%	3%	5%	4%	5%	4%	4%
	Ikke sikker	3%	4%	2%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østlandet	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
Hvis noen i din nærmeste familie skulle få en psykisk krise som dere ikke klarer å håndtere selv, hvem ville du kontakte for hjelp?	Fastlege	60%	76%	66%	66%	72%	73%	63%	75%	68%
	Psykolog	8%	4%	12%	7%	4%	4%	9%	3%	6%
	Politi		1%		1%	2%	2%	1%	1%	1%
	Legevakt	11%	5%	3%	9%	4%	8%	8%	6%	7%
	Sykehus, DPS	6%	9%	19%	10%	8%	9%	10%	7%	9%
	Andre	10%	2%		4%	5%	1%	6%	3%	4%
	Ikke sikker	5%	3%		4%	6%	3%	4%	5%	4%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Hvis noen i din nærmeste familie skulle få en psykisk krise som dere ikke klarer å håndtere selv, hvem ville du kontakte for hjelp?	Fastlege	64%	72%	78%	68%
	Psykolog	8%	5%		6%
	Politi	1%	1%		1%
	Legevakt	8%	6%	8%	7%
	Sykehus, DPS	9%	8%	12%	9%
	Andre	6%	3%	3%	4%
	Ikke sikker	4%	4%		4%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====

=====
Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 7

Har du inntrykk av at det er for lite bruk av tvang i psykisk helsevern, er det for mye bruk av tvang, eller er det verken for lite eller for mye?	For lite bruk av tvang	21%
	For mye bruk av tvang	8%
	Verken for lite eller for mye	42%
	Ingen oppfatning	20%
	Ikke sikker	8%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====

=====
Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

	Kjønn		Alder				Totalt
	Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
Har du inntrykk av at det er for lite bruk av tvang i psykisk helsevern, er det for mye bruk av tvang, eller er det verken for lite eller for mye?							
	19%	23%	18%	24%	21%	20%	21%
	9%	8%	9%	6%	9%	9%	8%
	46%	38%	50%	43%	39%	38%	42%
	20%	21%	14%	21%	22%	23%	20%
	7%	10%	9%	6%	9%	10%	8%
Sum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
		Har du inntrykk av at det er for lite bruk av tvang i psykisk helsevern, er det for mye bruk av tvang, eller er det verken for lite eller for mye?	For lite bruk av tvang	23%	22%	21%	22%	24%	17%	21%	
	For mye bruk av tvang	9%	7%	8%	8%	6%	12%	10%	6%	10%	8%
	Verken for lite eller for mye	39%	42%	45%	40%	40%	45%	44%	42%	40%	42%
	Ingen oppfatning	19%	23%	19%	23%	21%	17%	18%	23%	20%	20%
	Ikke sikker	11%	6%	8%	7%	9%	9%	8%	6%	12%	8%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østlandet	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
		Har du inntrykk av at det er for lite bruk av tvang i psykisk helsevern, er det for mye bruk av tvang, eller er det verken for lite eller for mye?	For lite bruk av tvang	19%	22%	25%	20%	21%	27%	
	For mye bruk av tvang	11%	7%	3%	9%	6%	10%	8%	8%	8%
	Verken for lite eller for mye	39%	40%	55%	43%	46%	37%	43%	40%	42%
	Ingen oppfatning	21%	21%	12%	20%	20%	21%	18%	23%	20%
	Ikke sikker	10%	10%	5%	7%	7%	4%	9%	7%	8%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Har du inntrykk av at det er for lite bruk av tvang i psykisk helsevern, er det for mye bruk av tvang, eller er det verken for lite eller for mye?	For lite bruk av tvang	24%	17%	28%	21%
	For mye bruk av tvang	9%	7%	17%	8%
	Verken for lite eller for mye	41%	43%	41%	42%
	Ingen oppfatning	18%	23%	10%	20%
	Ikke sikker	7%	10%	3%	8%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
 Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk
 Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 8

Folk med psykiske lidelser blir aldri helt friske igjen	Helt enig	10%
	Delvis enig	23%
	Verken enig eller uenig	13%
	Delvis uenig	21%
	Helt uenig	29%
	Ikke sikker	5%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk
 Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
Folk med psykiske lidelser blir aldri helt friske igjen	Helt enig	9%	10%	15%	6%	8%	11%	10%
	Delvis enig	22%	23%	27%	26%	20%	19%	23%
	Verken enig eller uenig	12%	14%	17%	15%	10%	10%	13%
	Delvis uenig	21%	20%	20%	19%	25%	19%	21%
	Helt uenig	30%	29%	18%	28%	33%	35%	29%
	Ikke sikker	6%	4%	4%	5%	4%	6%	5%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
		Folk med psykiske lidelser blir aldri helt friske igjen	Helt enig	13%	5%	9%	15%	7%	5%	9%	
	Delvis enig	22%	24%	23%	24%	24%	20%	23%	23%	22%	23%
	Verken enig eller uenig	15%	12%	11%	12%	12%	15%	13%	13%	12%	13%
	Delvis uenig	20%	23%	21%	18%	22%	23%	24%	21%	18%	21%
	Helt uenig	25%	32%	31%	25%	29%	34%	28%	28%	32%	29%
	Ikke sikker	5%	3%	5%	5%	5%	4%	3%	6%	5%	5%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østlandet	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
Folk med psykiske lidelser blir aldri helt friske igjen	Helt enig	8%	14%	7%	9%	6%	8%	10%	8%	10%
	Delvis enig	20%	21%	31%	22%	28%	25%	23%	22%	23%
	Verken enig eller uenig	14%	12%	6%	14%	12%	17%	13%	12%	13%
	Delvis uenig	22%	20%	13%	21%	20%	26%	23%	18%	21%
	Helt uenig	33%	27%	40%	29%	29%	23%	26%	34%	29%
	Ikke sikker	4%	7%	4%	4%	5%	2%	4%	5%	5%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Folk med psykiske lidelser blir aldri helt friske igjen	Helt enig	10%	9%	5%	10%
	Delvis enig	23%	22%	19%	23%
	Verken enig eller uenig	13%	12%	11%	13%
	Delvis uenig	22%	19%	31%	21%
	Helt uenig	29%	30%	33%	29%
	Ikke sikker	3%	7%		5%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
 Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk
 Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 9

Psykiatriske pasienter bør isoleres fra samfunnet	Helt enig	4%
	Delvis enig	13%
	Verken enig eller uenig	10%
	Delvis uenig	19%
	Helt uenig	51%
	Ikke sikker	4%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk
 Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
Psykiatriske pasienter bør isoleres fra samfunnet	Helt enig	4%	4%	6%	2%	2%	6%	4%
	Delvis enig	14%	11%	14%	14%	11%	13%	13%
	Verken enig eller uenig	10%	10%	12%	9%	9%	9%	10%
	Delvis uenig	20%	19%	19%	23%	20%	15%	19%
	Helt uenig	48%	53%	46%	49%	54%	53%	51%
	Ikke sikker	4%	4%	3%	3%	4%	5%	4%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
Psykiatriske pasienter bør isoleres fra samfunnet	Helt enig	4%	3%	2%	5%	5%	2%	3%	3%	5%	4%
	Delvis enig	14%	9%	13%	13%	14%	12%	11%	13%	13%	13%
	Verken enig eller uenig	11%	7%	10%	9%	12%	8%	9%	8%	12%	10%
	Delvis uenig	19%	22%	20%	21%	19%	18%	21%	22%	14%	19%
	Helt uenig	47%	55%	54%	50%	47%	56%	51%	51%	51%	51%
	Ikke sikker	4%	3%	1%	3%	4%	4%	4%	3%	4%	4%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østlandet	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
Psykiatriske pasienter bør isoleres fra samfunnet	Helt enig	8%	3%	4%	2%	3%	3%	3%	5%	4%
	Delvis enig	13%	10%	5%	15%	15%	16%	13%	13%	13%
	Verken enig eller uenig	11%	9%	6%	11%	6%	11%	10%	10%	10%
	Delvis uenig	17%	22%	15%	17%	23%	24%	21%	17%	19%
	Helt uenig	46%	53%	70%	51%	50%	46%	50%	51%	51%
	Ikke sikker	5%	3%	4%	3%	3%	4%	4%	4%	4%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Psykiatriske pasienter bør isoleres fra samfunnet	Helt enig	3%	5%		4%
	Delvis enig	9%	17%	11%	13%
	Verken enig eller uenig	10%	9%	10%	10%
	Delvis uenig	18%	21%	12%	19%
	Helt uenig	56%	44%	68%	51%
	Ikke sikker	3%	4%		4%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====
Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk
Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 10

Hvis en nabo, som du mener har en psykisk lidelse, truer eller skremmer andre i sitt nærmiljø, hvor enig eller uenig er du i at vedkommende bør legges inn for psykiatrisk undersøkelse - selv om det er mot vedkommendes vilje?	Helt enig	56%
	Delvis enig	28%
	Verken enig eller uenig	7%
	Delvis uenig	4%
	Helt uenig	3%
	Ikke sikker	3%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
Hvis en nabo, som du mener har en psykisk lidelse, truer eller skremmer andre i sitt nærmiljø, hvor enig eller uenig er du i at vedkommende bør legges inn for psykiatrisk undersøkelse - selv om det er mot vedkommendes vilje?	Helt enig	56%	55%	44%	56%	53%	67%	56%
	Delvis enig	28%	27%	34%	30%	31%	18%	28%
	Verken enig eller uenig	5%	8%	12%	5%	6%	6%	7%
	Delvis uenig	3%	4%	6%	4%	3%	3%	4%
	Helt uenig	4%	3%	2%	3%	5%	3%	3%
	Ikke sikker	3%	3%	2%	3%	3%	3%	3%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
		Hvis en nabo, som du mener har en psykisk lidelse, truer eller skremmer andre i sitt nærmiljø, hvor enig eller uenig er du i at vedkommende bør legges inn for psykiatrisk undersøkelse - selv om det er mot vedkommendes vilje?	Helt enig	59%	58%	54%	61%	56%	50%	53%	
	Delvis enig	25%	27%	34%	21%	29%	34%	32%	30%	21%	28%
	Verken enig eller uenig	6%	6%	6%	8%	7%	4%	5%	7%	8%	7%
	Delvis uenig	4%	4%	3%	4%	3%	5%	5%	5%	2%	4%
	Helt uenig	3%	4%	1%	4%	3%	3%	2%	5%	3%	3%
	Ikke sikker	4%	2%	2%	3%	2%	4%	3%	1%	4%	3%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østland	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
Hvis en nabo, som du mener har en psykisk lidelse, truer eller skremmer andre i sitt nærmiljø, hvor enig eller uenig er du i at vedkommende bør legges inn for psykiatrisk undersøkelse - selv om det er mot vedkommendes vilje?	Helt enig	49%	55%	73%	60%	51%	56%	54%	58%	56%
	Delvis enig	30%	30%	13%	27%	32%	21%	29%	25%	28%
	Verken enig eller uenig	7%	5%	3%	5%	7%	16%	6%	7%	7%
	Delvis uenig	6%	4%	3%	3%	2%	6%	5%	3%	4%
	Helt uenig	5%	3%	4%	3%	3%	1%	3%	4%	3%
	Ikke sikker	3%	3%	4%	2%	5%	1%	3%	3%	3%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Hvis en nabo, som du mener har en psykisk lidelse, truer eller skremmer andre i sitt nærmiljø, hvor enig eller uenig er du i at vedkommende bør legges inn for psykiatrisk undersøkelse - selv om det er mot vedkommendes vilje?	Helt enig	53%	58%	72%	56%
	Delvis enig	30%	25%	17%	28%
	Verken enig eller uenig	7%	5%	8%	7%
	Delvis uenig	3%	5%	3%	4%
	Helt uenig	3%	3%		3%
	Ikke sikker	3%	3%		3%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk
Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 11

Hvis et familiemedlem skulle gi uttrykk for å ville ta sitt eget liv pga en alvorlig depresjon, og du selv ikke klarte å håndtere situasjonen, hvor enig eller uenig ville du være i få han eller hun undersøkt i psykisk helsevern mot sin vilje?	Helt enig	77%
	Delvis enig	16%
	Verken enig eller uenig	2%
	Delvis uenig	2%
	Helt uenig	1%
	Ikke sikker	2%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
Hvis et familiemedlem skulle gi uttrykk for å ville ta sitt eget liv pga en alvorlig depresjon, og du selv ikke klarte å håndtere situasjonen, hvor enig eller uenig ville du være i få han eller hun undersøkt i psykisk helsevern mot sin vilje?	Helt enig	76%	77%	68%	76%	79%	82%	77%
	Delvis enig	15%	17%	24%	19%	15%	9%	16%
	Verken enig eller uenig	2%	1%	1%	1%	2%	2%	2%
	Delvis uenig	2%	2%	2%	2%	1%	3%	2%
	Helt uenig	2%	1%	1%	1%	2%	1%	1%
	Ikke sikker	2%	2%	3%	2%	1%	2%	2%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
Hvis et familiemedlem skulle gi uttrykk for å ville ta sitt eget liv pga en alvorlig depresjon, og du selv ikke klarte å håndtere situasjonen, hvor enig eller uenig ville du være i få han eller hun undersøkt i psykisk helsevern mot sin vilje?	Helt enig	74%	76%	80%	79%	77%	74%	74%	77%	80%	77%
	Delvis enig	17%	17%	17%	14%	16%	18%	17%	19%	12%	16%
	Verken enig eller uenig	2%	2%	1%	2%	1%	2%	2%	1%	2%	2%
	Delvis uenig	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	2%	1%	2%
	Helt uenig	2%	2%	0%	2%	1%	1%	1%	1%	2%	1%
	Ikke sikker	3%	1%		1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østland	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
Hvis et familiemedlem skulle gi uttrykk for å ville ta sitt eget liv pga en alvorlig depresjon, og du selv ikke klarte å håndtere situasjonen, hvor enig eller uenig ville du være i få han eller hun undersøkt i psykisk helsevern mot sin vilje?	Helt enig	73%	77%	94%	80%	70%	71%	77%	76%	77%
	Delvis enig	17%	18%	2%	13%	23%	24%	15%	17%	16%
	Verken enig eller uenig	2%	1%		2%	2%	3%	2%	1%	2%
	Delvis uenig	2%	1%	3%	3%	3%		2%	2%	2%
	Helt uenig	3%	1%		1%		3%	2%	1%	1%
	Ikke sikker	2%	2%	1%	3%	2%		2%	2%	2%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Hvis et familiemedlem skulle gi uttrykk for å ville ta sitt eget liv pga en alvorlig depresjon, og du selv ikke klarte å håndtere situasjonen, hvor enig eller uenig ville du være i få han eller hun undersøkt i psykisk helsevern mot sin vilje?	Helt enig	76%	77%	88%	77%
	Delvis enig	17%	16%		16%
	Verken enig eller uenig	1%	3%		2%
	Delvis uenig	2%	2%	12%	2%
	Helt uenig	1%	2%		1%
	Ikke sikker	3%	1%		2%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 12

Dersom en av dine nære slektninger utviklet senil demens, hvor enig eller uenig ville du være i å legge vedkommende inn til undersøkelse og behandling i psykisk helsevern - mot denne personens vilje?	Helt enig	60%
	Delvis enig	25%
	Verken enig eller uenig	6%
	Delvis uenig	4%
	Helt uenig	3%
	Ikke sikker	3%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
Dersom en av dine nære slektninger utviklet senil demens, hvor enig eller uenig ville du være i å legge vedkommende inn til undersøkelse og behandling i psykisk helsevern - mot denne personens vilje?	Helt enig	59%	60%	47%	59%	59%	70%	60%
	Delvis enig	26%	24%	31%	28%	26%	15%	25%
	Verken enig eller uenig	5%	6%	10%	4%	6%	4%	6%
	Delvis uenig	5%	3%	6%	7%	2%	2%	4%
	Helt uenig	3%	3%	3%	1%	3%	5%	3%
	Ikke sikker	2%	4%	3%	2%	3%	4%	3%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
		Dersom en av dine nære slektninger utviklet senil demens, hvor enig eller uenig ville du være i å legge vedkommende inn til undersøkelse og behandling i psykisk helsevern - mot denne personens vilje?	Helt enig	63%	62%	57%	65%	59%	54%	58%	
	Delvis enig	21%	25%	30%	20%	26%	29%	28%	28%	17%	25%
	Verken enig eller uenig	5%	4%	5%	5%	6%	5%	4%	7%	5%	6%
	Delvis uenig	4%	3%	4%	4%	4%	5%	3%	5%	4%	4%
	Helt uenig	1%	4%	2%	2%	2%	5%	4%	3%	3%	3%
	Ikke sikker	5%	1%	2%	3%	3%	2%	3%	2%	5%	3%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østland	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
Dersom en av dine nære slektninger utviklet senil demens, hvor enig eller uenig ville du være i å legge vedkommende inn til undersøkelse og behandling i psykisk helsevern - mot denne personens vilje?	Helt enig	56%	59%	63%	65%	57%	58%	61%	58%	60%
	Delvis enig	23%	25%	18%	22%	34%	29%	24%	26%	25%
	Verken enig eller uenig	6%	6%	5%	6%	3%	8%	5%	7%	6%
	Delvis uenig	6%	5%	5%	2%	4%	2%	5%	3%	4%
	Helt uenig	5%	4%	3%	2%	1%	2%	3%	3%	3%
	Ikke sikker	4%	2%	7%	3%	1%	2%	3%	3%	3%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Dersom en av dine nære slektninger utviklet senil demens, hvor enig eller uenig ville du være i å legge vedkommende inn til undersøkelse og behandling i psykisk helsevern - mot denne personens vilje?	Helt enig	58%	61%	76%	60%
	Delvis enig	26%	23%	19%	25%
	Verken enig eller uenig	6%	6%		6%
	Delvis uenig	3%	5%		4%
	Helt uenig	3%	3%	5%	3%
	Ikke sikker	3%	3%		3%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 13

Muligheten for å bruke tvang i psykisk helsevern er noen ganger viktig for å beskytte uskyldige mennesker mot fare eller overgrep	Helt enig	68%
	Delvis enig	24%
	Verken enig eller uenig	4%
	Delvis uenig	2%
	Helt uenig	1%
	Ikke sikker	2%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
Muligheten for å bruke tvang i psykisk helsevern er noen ganger viktig for å beskytte uskyldige mennesker mot fare eller overgrep	Helt enig	69%	67%	63%	70%	67%	71%	68%
	Delvis enig	23%	25%	31%	24%	23%	20%	24%
	Verken enig eller uenig	4%	4%	3%	5%	6%	3%	4%
	Delvis uenig	2%	1%		1%	1%	3%	2%
	Helt uenig	1%	1%	2%		1%	0%	1%
	Ikke sikker	2%	2%	1%	1%	3%	3%	2%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
Muligheten for å bruke tvang i psykisk helsevern er noen ganger viktig for å beskytte uskyldige mennesker mot fare eller overgrep	Helt enig	69%	71%	72%	70%	66%	67%	69%	67%	67%	68%
	Delvis enig	24%	23%	22%	20%	26%	25%	24%	26%	21%	24%
	Verken enig eller uenig	3%	3%	5%	5%	3%	5%	3%	4%	6%	4%
	Delvis uenig	2%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	1%	3%	2%
	Helt uenig	1%			1%	1%	0%	0%	0%	1%	1%
	Ikke sikker	2%	2%	1%	1%	3%	1%	2%	2%	2%	2%
	Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Antall spurte		210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østland	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
Muligheten for å bruke tvang i psykisk helsevern er noen ganger viktig for å beskytte uskyldige mennesker mot fare eller overgrep	Helt enig	60%	65%	75%	74%	71%	70%	69%	66%	68%
	Delvis enig	31%	25%	24%	18%	20%	24%	23%	25%	24%
	Verken enig eller uenig	4%	6%		4%	3%	4%	4%	5%	4%
	Delvis uenig	2%	1%		2%	4%	1%	1%	2%	2%
	Helt uenig	1%	0%	1%	1%			1%	1%	1%
	Ikke sikker	2%	2%		2%	2%	1%	2%	2%	2%
	Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Antall spurte		241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Muligheten for å bruke tvang i psykisk helsevern er noen ganger viktig for å beskytte uskyldige mennesker mot fare eller overgrep	Helt enig	69%	67%	63%	68%
	Delvis enig	24%	24%	18%	24%
	Verken enig eller uenig	3%	5%	13%	4%
	Delvis uenig	1%	2%	5%	2%
	Helt uenig	1%	1%		1%
	Ikke sikker	2%	2%		2%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 14

Dersom noen av mine nærmeste fikk en alvorlig psykisk lidelse, som f. eks. schizofreni, og selv motsatte seg behandling, ville jeg skrevet under papirer som sørget for at vedkommende fikk behandling.	Helt enig	73%
	Delvis enig	17%
	Verken enig eller uenig	4%
	Delvis uenig	2%
	Helt uenig	2%
	Ikke sikker	3%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
Dersom noen av mine nærmeste fikk en alvorlig psykisk lidelse, som f.eks. schizofreni, og selv motsatte seg behandling, ville jeg skrevet under papirer som sørget for at vedkommende fikk behandling.	Helt enig	70%	76%	65%	75%	70%	79%	73%
	Delvis enig	20%	14%	23%	17%	17%	12%	17%
	Verken enig eller uenig	4%	4%	3%	3%	6%	3%	4%
	Delvis uenig	2%	1%	1%	3%	1%	1%	2%
	Helt uenig	2%	3%	6%	1%	3%	1%	2%
	Ikke sikker	3%	2%	3%	1%	3%	3%	3%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
Dersom noen av mine nærmeste fikk en alvorlig psykisk lidelse, som f.eks. schizofreni, og selv motsatte seg behandling, ville jeg skrevet under papirer som sørget for at vedkommende fikk behandling.	Helt enig	72%	73%	78%	73%	73%	73%	71%	73%	75%	73%
	Delvis enig	18%	18%	15%	16%	17%	17%	17%	18%	14%	17%
	Verken enig eller uenig	2%	5%	2%	5%	4%	2%	4%	3%	4%	4%
	Delvis uenig	2%	1%	1%	2%	0%	2%	1%	2%	2%	2%
	Helt uenig	3%	1%	2%	2%	3%	2%	3%	2%	3%	2%
	Ikke sikker	3%	2%	1%	2%	2%	4%	3%	3%	2%	3%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østland	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
Dersom noen av mine nærmeste fikk en alvorlig psykisk lidelse, som f.eks. schizofreni, og selv motsatte seg behandling, ville jeg skrevet under papirer som sørget for at vedkommende fikk behandling.	Helt enig	72%	71%	68%	77%	70%	72%	70%	77%	73%
	Delvis enig	18%	19%	21%	12%	20%	15%	18%	14%	17%
	Verken enig eller uenig	2%	5%	4%	3%	3%	10%	4%	4%	4%
	Delvis uenig	3%	1%	1%	1%	1%		2%	1%	2%
	Helt uenig	4%	2%	5%	2%	1%	2%	3%	2%	2%
	Ikke sikker	2%	2%	2%	4%	5%	2%	3%	2%	3%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Dersom noen av mine nærmeste fikk en alvorlig psykisk lidelse, som f.eks. schizofreni, og selv motsatte seg behandling, ville jeg skrevet under papirer som sørget for at vedkommende fikk behandling.	Helt enig	73%	73%	74%	73%
	Delvis enig	17%	16%	7%	17%
	Verken enig eller uenig	3%	4%	9%	4%
	Delvis uenig	1%	1%	8%	2%
	Helt uenig	2%	2%	3%	2%
	Ikke sikker	3%	2%		3%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 15

Det ville vært mindre tvang i psykisk helsevern dersom det var enklere å få hjelp	Helt enig	58%
	Delvis enig	22%
	Verken enig eller uenig	7%
	Delvis uenig	3%
	Helt uenig	3%
	Ikke sikker	7%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
Det ville vært mindre tvang i psykisk helsevern dersom det var enklere å få hjelp	Helt enig	54%	62%	51%	53%	62%	65%	58%
	Delvis enig	25%	19%	24%	31%	17%	15%	22%
	Verken enig eller uenig	6%	7%	10%	5%	8%	5%	7%
	Delvis uenig	3%	3%	4%	4%	3%	2%	3%
	Helt uenig	4%	3%	6%	2%	3%	3%	3%
	Ikke sikker	7%	7%	5%	5%	7%	10%	7%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
		Det ville vært mindre tvang i psykisk helsevern dersom det var enklere å få hjelp	Helt enig	59%	64%	52%	65%	52%	56%	56%	
	Delvis enig	22%	18%	29%	18%	22%	27%	24%	24%	18%	22%
	Verken enig eller uenig	4%	7%	6%	5%	8%	6%	6%	7%	7%	7%
	Delvis uenig	5%	2%	2%	2%	4%	3%	4%	3%	2%	3%
	Helt uenig	3%	2%	3%	3%	5%	1%	3%	3%	4%	3%
	Ikke sikker	6%	7%	7%	7%	8%	7%	8%	4%	10%	7%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østlandet	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
Det ville vært mindre tvang i psykisk helsevern dersom det var enklere å få hjelp	Helt enig	56%	60%	74%	61%	37%	60%	55%	62%	58%
	Delvis enig	24%	19%	15%	21%	32%	21%	24%	18%	22%
	Verken enig eller uenig	7%	9%		4%	14%	7%	7%	6%	7%
	Delvis uenig	4%	1%	3%	2%	7%	4%	2%	4%	3%
	Helt uenig	3%	4%	2%	3%	5%		4%	3%	3%
	Ikke sikker	6%	6%	6%	9%	5%	8%	8%	6%	7%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Det ville vært mindre tvang i psykisk helsevern dersom det var enklere å få hjelp	Helt enig	62%	54%	49%	58%
	Delvis enig	22%	22%	22%	22%
	Verken enig eller uenig	6%	8%		7%
	Delvis uenig	2%	3%	13%	3%
	Helt uenig	2%	4%	16%	3%
	Ikke sikker	6%	9%		7%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 16

Hvis en av dine nærmeste fikk en psykoselidelse og ikke selv gikk med på å få nødvendig behandling, hvor enig eller uenig ville du være i at vedkommende fikk behandling mot sin vilje?	Helt enig	64%
	Delvis enig	26%
	Verken enig eller uenig	5%
	Delvis uenig	2%
	Helt uenig	1%
	Ikke sikker	2%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
Hvis en av dine nærmeste fikk en psykoselidelse og ikke selv gikk med på å få nødvendig behandling, hvor enig eller uenig ville du være i at vedkommende fikk behandling mot sin vilje?	Helt enig	59%	69%	58%	61%	63%	72%	64%
	Delvis enig	29%	22%	32%	30%	25%	17%	26%
	Verken enig eller uenig	5%	4%	6%	5%	6%	3%	5%
	Delvis uenig	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
	Helt uenig	2%	1%	2%	1%	2%	1%	1%
	Ikke sikker	2%	2%		1%	2%	5%	2%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
Hvis en av dine nærmeste fikk en psykoselidelse og ikke selv gikk med på å få nødvendig behandling, hvor enig eller uenig ville du være i at vedkommende fikk behandling mot sin vilje?	Helt enig	66%	65%	62%	69%	61%	61%	65%	58%	70%	64%
	Delvis enig	25%	24%	32%	21%	28%	29%	25%	32%	19%	26%
	Verken enig eller uenig	5%	5%	3%	5%	4%	4%	5%	6%	3%	5%
	Delvis uenig	2%	2%	2%	3%	2%	2%	3%	3%	2%	2%
	Helt uenig	1%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	2%	1%
	Ikke sikker	1%	3%	1%	1%	3%	3%	1%	1%	5%	2%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østland	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
Hvis en av dine nærmeste fikk en psykoselidelse og ikke selv gikk med på å få nødvendig behandling, hvor enig eller uenig ville du være i at vedkommende fikk behandling mot sin vilje?	Helt enig	57%	64%	68%	70%	63%	62%	64%	64%	64%
	Delvis enig	29%	27%	18%	21%	31%	27%	26%	25%	26%
	Verken enig eller uenig	5%	5%	4%	4%	2%	6%	5%	4%	5%
	Delvis uenig	3%	2%	5%	1%	3%	3%	2%	2%	2%
	Helt uenig	3%	1%	1%	2%			1%	1%	1%
	Ikke sikker	3%	2%	3%	2%	1%	2%	2%	3%	2%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Hvis en av dine nærmeste fikk en psykoselidelse og ikke selv gikk med på å få nødvendig behandling, hvor enig eller uenig ville du være i at vedkommende fikk behandling mot sin vilje?	Helt enig	65%	62%	77%	64%
	Delvis enig	25%	26%	15%	26%
	Verken enig eller uenig	5%	4%		5%
	Delvis uenig	2%	3%	3%	2%
	Helt uenig	1%	2%		1%
	Ikke sikker	2%	2%	5%	2%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
 Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk
 Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 17

Hvor enig eller uenig er du i at i tilfeller av bipolar lidelse må man kunne gi behandling, selv om det er mot vedkommendes egen vilje?	Helt enig	62%
	Delvis enig	27%
	Verken enig eller uenig	5%
	Delvis uenig	3%
	Helt uenig	2%
	Ikke sikker	2%
	Sum	100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk
 Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
Hvor enig eller uenig er du i at i tilfeller av bipolar lidelse må man kunne gi behandling, selv om det er mot vedkommendes egen vilje?	Helt enig	58%	65%	47%	56%	63%	77%	62%
	Delvis enig	28%	26%	35%	33%	25%	15%	27%
	Verken enig eller uenig	6%	4%	7%	5%	5%	2%	5%
	Delvis uenig	4%	2%	4%	4%	3%	2%	3%
	Helt uenig	2%	2%	4%	1%	2%	1%	2%
	Ikke sikker	2%	2%	2%	1%	2%	3%	2%
	Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
		Hvor enig eller uenig er du i at i tilfeller av bipolar lidelse må man kunne gi behandling, selv om det er mot vedkommendes egen vilje?	Helt enig	62%	61%	64%	70%	57%	57%	61%	
	Delvis enig	28%	27%	27%	23%	32%	26%	26%	33%	20%	27%
	Verken enig eller uenig	4%	3%	6%	3%	5%	6%	5%	5%	4%	5%
	Delvis uenig	4%	5%	2%	2%	2%	6%	4%	3%	2%	3%
	Helt uenig	1%	1%		2%	2%	2%	1%	2%	3%	2%
	Ikke sikker	1%	2%	1%	1%	2%	3%	2%	1%	2%	2%
	Sum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østland	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
Hvor enig eller uenig er du i at i tilfeller av bipolar lidelse må man kunne gi behandling, selv om det er mot vedkommendes egen vilje?	Helt enig	56%	60%	72%	67%	60%	57%	59%	65%	62%
	Delvis enig	28%	30%	21%	22%	32%	27%	28%	25%	27%
	Verken enig eller uenig	5%	5%	3%	4%	4%	7%	5%	5%	5%
	Delvis uenig	4%	4%		3%	2%	4%	4%	1%	3%
	Helt uenig	4%	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
	Ikke sikker	3%	1%	3%	1%	1%	4%	2%	2%	2%
	Sum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Hvor enig eller uenig er du i at i tilfeller av bipolar lidelse må man kunne gi behandling, selv om det er mot vedkommendes egen vilje?	Helt enig	59%	65%	63%	62%
	Delvis enig	29%	24%	17%	27%
	Verken enig eller uenig	4%	5%		5%
	Delvis uenig	4%	2%	8%	3%
	Helt uenig	2%	2%	12%	2%
	Ikke sikker	2%	2%		2%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====
Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk
Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 18

Unge mennesker som ruser seg på amfetamin eller cannabisstoffer utvikler noen ganger alvorlige psykosetilstander. Hvor enig eller uenig er du i at man i slike tilfeller må kunne gi behandling selv om det er mot vedkommendes vilje?	Helt enig	67%
	Delvis enig	21%
	Verken enig eller uenig	5%
	Delvis uenig	3%
	Helt uenig	2%
	Ikke sikker	1%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
Unge mennesker som ruser seg på amfetamin eller cannabisstoffer utvikler noen ganger alvorlige psykosetilstander. Hvor enig eller uenig er du i at man i slike tilfeller må kunne gi behandling selv om det er mot vedkommendes vilje?	Helt enig	65%	69%	53%	62%	72%	79%	67%
	Delvis enig	21%	21%	29%	25%	20%	12%	21%
	Verken enig eller uenig	6%	4%	9%	5%	4%	4%	5%
	Delvis uenig	3%	3%	6%	4%	1%	2%	3%
	Helt uenig	2%	2%	3%	3%	2%	2%	2%
	Ikke sikker	2%	1%	1%	1%	1%	2%	1%
	Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
		Unge mennesker som ruser seg på amfetamin eller cannabisstoffer utvikler noen ganger alvorlige psykosetilstander. Hvor enig eller uenig er du i at man i slike tilfeller må kunne gi behandling selv om det er mot vedkommendes vilje?	Helt enig	66%	68%	72%	71%	68%	63%	63%	
	Delvis enig	22%	22%	20%	18%	20%	25%	24%	24%	15%	21%
	Verken enig eller uenig	7%	3%	3%	5%	5%	5%	5%	6%	4%	5%
	Delvis uenig	3%	2%	2%	4%	2%	3%	5%	2%	2%	3%
	Helt uenig	1%	3%	1%	2%	3%	2%	2%	2%	3%	2%
	Ikke sikker		1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	2%	1%
	Sum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østland	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
Unge mennesker som ruser seg på amfetamin eller cannabisstoffer utvikler noen ganger alvorlige psykosetilstander. Hvor enig eller uenig er du i at man i slike tilfeller må kunne gi behandling selv om det er mot vedkommendes vilje?	Helt enig	60%	69%	79%	72%	61%	66%	66%	70%	67%
	Delvis enig	25%	19%	13%	18%	27%	26%	22%	19%	21%
	Verken enig eller uenig	5%	8%	3%	4%	7%	3%	5%	5%	5%
	Delvis uenig	3%	2%	3%	3%	5%	2%	3%	2%	3%
	Helt uenig	5%	2%	2%	2%		2%	3%	2%	2%
	Ikke sikker	2%	1%		2%		1%	1%	2%	1%
	Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Unge mennesker som ruser seg på amfetamin eller cannabisstoffer utvikler noen ganger alvorlige psykosetilstander. Hvor enig eller uenig er du i at man i slike tilfeller må kunne gi behandling selv om det er mot vedkommendes vilje?	Helt enig	65%	70%	66%	67%
	Delvis enig	23%	20%	5%	21%
	Verken enig eller uenig	6%	5%		5%
	Delvis uenig	3%	2%	24%	3%
	Helt uenig	2%	2%		2%
	Ikke sikker	1%	1%	5%	1%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
 Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk
 Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 19

Jeg vil at noen skal ta ansvar for at jeg får virksom behandling, dersom jeg skulle få en alvorlig psykisk lidelse og ikke kan ta vare på meg selv.	Helt enig	83%
	Delvis enig	13%
	Verken enig eller uenig	2%
	Delvis uenig	1%
	Helt uenig	1%
	Ikke sikker	0%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk
 Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder			Totalt	
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år		60 år og eldre
Jeg vil at noen skal ta ansvar for at jeg får virksom behandling, dersom jeg skulle få en alvorlig psykisk lidelse og ikke kan ta vare på meg selv.	Helt enig	80%	86%	79%	82%	81%	91%	83%
	Delvis enig	15%	10%	16%	15%	17%	4%	13%
	Verken enig eller uenig	2%	2%	2%	2%	1%	2%	2%
	Delvis uenig	1%	0%	1%	0%	1%	0%	1%
	Helt uenig	1%	1%	2%	1%		1%	1%
	Ikke sikker	0%	0%			1%	1%	0%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
Jeg vil at noen skal ta ansvar for at jeg får virksom behandling, dersom jeg skulle få en alvorlig psykisk lidelse og ikke kan ta vare på meg selv.	Helt enig	82%	83%	87%	86%	84%	80%	84%	79%	88%	83%
	Delvis enig	14%	14%	10%	12%	12%	15%	12%	18%	8%	13%
	Verken enig eller uenig	2%	1%	3%	1%	1%	3%	2%	2%	2%	2%
	Delvis uenig	2%	0%		1%	0%	1%	0%	1%	1%	1%
	Helt uenig	1%	1%		1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Ikke sikker	0%	0%			1%	0%	0%		1%	0%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østlandet	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
Jeg vil at noen skal ta ansvar for at jeg får virksom behandling, dersom jeg skulle få en alvorlig psykisk lidelse og ikke kan ta vare på meg selv.	Helt enig	83%	82%	89%	84%	82%	84%	81%	87%	83%
	Delvis enig	13%	15%	9%	11%	16%	9%	14%	10%	13%
	Verken enig eller uenig	1%	2%		2%	1%	4%	2%	2%	2%
	Delvis uenig	2%			1%			1%		1%
	Helt uenig	1%	1%	2%	1%		2%	1%	1%	1%
	Ikke sikker	1%			1%	1%		0%	0%	0%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Jeg vil at noen skal ta ansvar for at jeg får virksom behandling, dersom jeg skulle få en alvorlig psykisk lidelse og ikke kan ta vare på meg selv.	Helt enig	83%	84%	79%	83%
	Delvis enig	13%	12%	14%	13%
	Verken enig eller uenig	2%	2%	8%	2%
	Delvis uenig	1%	1%		1%
	Helt uenig	1%	1%		1%
	Ikke sikker	0%	0%		0%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 20

Norske aviser, tv og andre medier gir et riktig bilde av psykisk helsevern i Norge	Helt enig	8%
	Delvis enig	23%
	Verken enig eller uenig	19%
	Delvis uenig	22%
	Helt uenig	18%
	Ikke sikker	12%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Kjønn		Alder				Totalt
		Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre	
Norske aviser, tv og andre medier gir et riktig bilde av psykisk helsevern i Norge	Helt enig	8%	7%	6%	6%	8%	10%	8%
	Delvis enig	24%	22%	22%	23%	22%	24%	23%
	Verken enig eller uenig	17%	20%	23%	17%	19%	18%	19%
	Delvis uenig	21%	22%	24%	24%	22%	18%	22%
	Helt uenig	20%	16%	17%	18%	18%	17%	18%
	Ikke sikker	10%	13%	8%	12%	11%	14%	12%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
		Norske aviser, tv og andre medier gir et riktig bilde av psykisk helsevern i Norge	Helt enig	10%	6%	7%	11%	7%	4%	7%	
	Delvis enig	25%	26%	23%	21%	23%	25%	23%	25%	20%	23%
	Verken enig eller uenig	19%	17%	19%	16%	21%	20%	18%	18%	20%	19%
	Delvis uenig	20%	23%	22%	21%	20%	24%	28%	20%	17%	22%
	Helt uenig	15%	16%	19%	16%	18%	19%	15%	17%	21%	18%
	Ikke sikker	11%	12%	10%	15%	11%	9%	8%	12%	15%	12%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region						By/landkommune		Totalt
		Oslo og Akershus	Øvrige Østlandet	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune	Landkommune	
		Norske aviser, tv og andre medier gir et riktig bilde av psykisk helsevern i Norge	Helt enig	6%	8%	9%	10%	2%	9%	
	Delvis enig	23%	23%	22%	22%	29%	20%	22%	24%	23%
	Verken enig eller uenig	19%	19%	21%	16%	23%	21%	20%	17%	19%
	Delvis uenig	17%	24%	23%	24%	18%	22%	22%	21%	22%
	Helt uenig	21%	15%	17%	19%	14%	17%	18%	17%	18%
	Ikke sikker	14%	12%	8%	9%	15%	11%	10%	14%	12%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?			Totalt
		Ja	Nei	Vil ikke svare	
Norske aviser, tv og andre medier gir et riktig bilde av psykisk helsevern i Norge	Helt enig	6%	9%	10%	8%
	Delvis enig	23%	22%	20%	23%
	Verken enig eller uenig	17%	20%	19%	19%
	Delvis uenig	23%	20%	33%	22%
	Helt uenig	22%	14%	10%	18%
	Ikke sikker	9%	14%	8%	12%
Sum		100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	519	463	19	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

=====
Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Frekvenstabell for spørsmål 21

Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?	Ja	52%
	Nei	46%
	Vil ikke svare	2%
Sum		100%
	Antall spurte	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

	Kjønn		Alder				Totalt	
	Mann	Kvinn e	Under 30 år	30-44 år	45-59 år	60 år og eldre		
Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?								
	Ja	48%	56%	62%	59%	53%	35%	52%
	Nei	50%	42%	36%	39%	45%	62%	46%
	Vil ikke svare	2%	2%	1%	2%	2%	3%	2%
Sum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	492	509	191	287	258	265	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Hustandsinntekt			Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?			Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?			Totalt
		Under 400 000	400-799 000	800 000 og over	0-3 år	4-6 år	Mer enn 6 år	Offentlig sektor	Privat sektor	Ikke yrkesaktiv	
		Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?	Ja	50%	55%	53%	53%	50%	53%	54%	
	Nei	48%	45%	46%	46%	48%	45%	44%	44%	51%	46%
	Vil ikke svare	2%	0%	1%	2%	2%	1%	1%	1%	4%	2%
	Sum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	210	332	253	354	340	307	319	356	326	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====

Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Respons

Nedbrytninger mot standard bakgrunnsspørsmål

		Region					By/landkommune		Totalt	
		Oslo og Akershus	Øvrige Østlandet	Sørlandet	Vestlandet	Trøndelag	Nord-Norge	Bykommune		Landkommune
Har du selv eller noen du kjenner godt hatt psykiske lidelser i løpet av de siste tre årene?	Ja	54%	49%	56%	54%	45%	50%	52%	52%	52%
	Nei	46%	49%	43%	43%	54%	46%	46%	46%	46%
	Vil ikke svare	1%	2%	1%	3%	1%	4%	2%	2%	2%
	Sum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Antall spurte	241	242	53	293	92	81	603	398	1001

*** LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 4. - 16. FEBRUAR 2009 ***

=====
 Oppdragsgiver: Norsk Psykiatrisk Forening i samarbeid med Norsk
 Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

 Respons

Frekvenstabell for spørsmål om bakgrunn

Kjønn	Mann	49%
	Kvinne	51%
Alder	Under 30 år	19%
	30-44 år	29%
	45-59 år	26%
	60 år og eldre	26%
Hustandsinntekt	Under 400 000	26%
	400-799 000	42%
	800 000 og over	32%
Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du?	0-3 år	35%
	4-6 år	34%
	Mer enn 6 år	31%
Er du yrkesaktiv? I tilfellet, arbeider du i offentlig eller privat sektor?	Offentlig sektor	32%
	Privat sektor	36%
	Ikke yrkesaktiv	33%
Region	Oslo og Akershus	24%
	Øvrige Østland	24%
	Sørlandet	5%
	Vestlandet	29%
	Trøndelag	9%
By/landkommune	Nord-Norge	8%
	Bykommune	60%
	Landkommune	40%
Sum		100%
	Antall spurte	1001