

---

*Forord\_2009*

*Medlemsinfo\_2009*

*Kap\_I\_felles\_2009*

---

## Takster for allmennpraktiserende lege i fastlegeordningen

*Takster fra 1. juli 2009*

- a. Enkle pasientkontakter
- b. Konsultasjoner og sykebesøk
- c. Reisetillegg, ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse
- d. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg
- e. Prosedyretakster
- f. Laboratorieundersøkelser og prøver
- g. Radiologi

### A. Enkle pasientkontakter

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon</b>	<b>Ref</b>	<b>Egen</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>1ad</b>	Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved personlig fremmøte og ved bud. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h.  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1ak, 1b, f, g og h, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 612, 621, 622, 623, 624</i>	<b>50,-</b>	<b>10,-</b>	40, -	A1	0
<b>1ak</b>	Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved personlig fremmøte og ved bud. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h.  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1ad, 1b, f, g og h, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 612, 621, 622, 623, 624</i>	<b>70,-</b>	<b>30,-</b>	40, -	A1, D1	0
<b>1bd</b>	Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev eller telefon. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h.  <i>Ugyldig takstkombinasjon: alle</i>	<b>50,-</b>	<b>50,-</b>		A1	0
<b>1bk</b>	Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev eller telefon. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning, jf. takst 1h.  <i>Ugyldig takstkombinasjon: alle</i>	<b>70,-</b>	<b>70,-</b>		A1,D1	0

Takst	Tekst	Hon	Ref	Egen	Merk	Rep
<b>1e</b>	Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1b, e, f, g, h, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 701a, 217c, 603, 612, 621, 622, 623, 624</i>	50,-	3,-	47,-		0
<b>1f</b>	Telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasienter med fysioterapeut, kommunal helse- og sosialtjeneste (pleie- og omsorgstjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste og sosialkontor), bedriftshelsetjeneste og farmasøyt på apotek i forbindelse med LAR eller multidosebehandling . Legen må på anmodning oppgi hvem/hvilken instans man har vært i kontakt med.  <i>Ugyldig takstkombinasjon: alle</i>	75,-	75,-			0
<b>1g</b>	Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning per telefon mellom kl 2300 og 0800. <b>Taksten kan bare benyttes under legevakt i vaktistrikt uten tilstedevakt.</b>  <i>Ugyldig takstkombinasjon: alle</i>	200,-	200,-		A1	0
<b>1h</b>	Skriving av resept, utfylling av sykmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen og fysioterapi og henvisning til spesialist på gul henvisningsblankett fra RTV ved enkel pasientkontakt. Taksten inkluderer forespørsel, rådgivning  <i>Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 8, 1e, 700-takster</i>	45,-	5,-	40,-	A1	0

## Merknad A1

Når en enkel pasientkontakt ved frammøte, bud, skriftlig eller per telefon resulterer i skriving av resept, sykmeldingsattest del I, rekvisisjon til røntgen eller fysioterapeut eller henvisning til spesialist på gul henvisningsblankett fra RTV, kan takst 1h benyttes, men ikke takstene 1a, 1b, 1c eller 1d

Taksten kan ikke benyttes:

- ved telefonhenvendelser om timeavtale eller sykebesøk uten samtidig rådgivning.
- ved enkel beskjed om prøveresultat uten samtidig rådgivning
- ved telefonsamtale med kolleger
- ved innringing av resept til apotek

## *B. Konsultasjoner og sykebesøk*

### **Merknad B1**

Takstene for konsultasjoner/sykebesøk innbefatter

- hemoglobin, blodsenkning, hematokrit
- telling av hvite og røde blodlegemer
- enkel urinundersøkelse og mikroskopi av urin

Enkle behandlinger som:

- intramuskulære injeksjoner av vanlige medikamenter
- overflateanestesi (OVA)
- fjerning av overflatiske fremmedlegemer i hud og slimhinne

- åpning av overflatisk abscess
- skriving av resept
- henvisninger og rekvisisjoner

## Konsultasjon

Takst	Tekst	Hon	Ref	Egen	Merk	Rep
<b>2ad</b>	Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 621, 622, 623, 624</i>	132,-	0,-	132,-	B1, B2, B6	0
<b>2ak</b>	Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2hd, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 621, 622, 623, 624</i>	237,-	12,-	225,-	B1, B2, B6, D1	0
<b>2bd</b>	Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jfr. helsepersonelloven §7 <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 621, 622, 623, 624</i>	110,-	0,-	110,-		0

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon</b>	<b>Ref</b>	<b>Egen</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>2cd</b>	Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. per påbegynt 15 min.  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2 ak, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 213, 215, 217c, 612, 615, 621, 622, 623, 624</i>	<b>120,-</b>	<b>120,-</b>	0,-	B6	rep
<b>2ck</b>	Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min. per påbegynt 15 min.  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2cd, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 213, 215, 217c, 615, 621, 622, 623, 624</i>	<b>120,-</b>	<b>120,-</b>	0,-	B6, D1	rep
<b>2dd</b>	Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang.  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dk, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624</i>	<b>70,-</b>	<b>30,-</b>	40,-	B2, B6	0
<b>2dk</b>	Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de 5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmennmedisin i Norge første gang.  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dd, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624</i>	<b>80,-</b>	<b>40,-</b>	40,-	B2, B6, D1	0

Takst	Tekst	Hon	Ref	Egen	Merk	Rep
2ed	<p>Gruppebehandling per pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selv-hjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Varighet 3/4-1 time for gruppe m/inntil 7 pasienter</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2a, 2c, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624</i></p>	225,-	93,-	132,-	B1, B2	5
2fk	<p>Konsultasjon og tillegg for utrykning til kontor ved øyeblikkelig hjelp under legevakt når skyssmiddel er benyttet, for første pasient. Det kan i tillegg beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse. <b>Taksten kan ikke benyttes ved tilstedevakt.</b></p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2a, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624</i></p>	365,-	140,-	225,-	B1, D1	0
2gd	<p>Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for fornyet vurdering (second opinion) av pasient tilknyttet fastlegeordningen. Taksten kan ikke kreves:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap</li> <li>- der legen vikarierer for pasientens lege</li> <li>- under kommunalt organisert legevakt</li> </ul> <p>Det er en forutsetning for å benytte taksten at legen sender skriftlig rapport (journalnotat) til pasientens fastlege</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 217c, 621, 622, 623, 624</i></p>	150,-	150,-	0,-	B2	0

Takst	Tekst	Hon	Ref	Egen	Merk	Rep
<b>2hd</b>	<p>Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap</li> <li>- der legen vikarierer for pasientens lege</li> <li>- der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege</li> <li>- under kommunalt organisert legevakt</li> </ul> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2bd, 2ck, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 621, 622, 623, 624</i></p>	25,-	25,-	0,-	B3	0
<b>2pd</b>	Tillegg til konsultasjonstakst for allmennlege som har medisinsk doktorgrad eller graden Ph.D. Det er en forutsetning at legen fortsatt driver forskning eller forskningsveiledning.	10,-	10,-	0,-		

## Merknad B2

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-3. Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel. Pasienter som bestilte time hos legespesialist skal informeres om plikten til å betale ved uteblivelse. Dersom behandling, undersøkelse eller kontroll hos legespesialist er forsinket med mer enn én time etter avtalt tid og pasienten ikke har fått melding om forsinkelsen før oppmøte, er det ikke anledning til å kreve egenandel for tjenesten. Pasienten skal bli informert om årsaken til forsinkelsen. Hvis mulig skal pasienten varsles om forsinkelsen før oppmøte.

## Merknad B3

Ved konsultasjon med pasient som ikke har henvisning fra lege, kiropraktor eller manuell terapeut kan spesialisten ikke innkreve takster ut over 3a og 3c. Det gjelder også ved psykoterapi. Det kreves ikke henvisning ved øyeblikkelig hjelp og nødvendig oppfølging av denne tilstanden. Med øyeblikkelig hjelp menes arbeid innenfor spesialiteten som ikke kan utsettes til neste dag. En henvisning gjelder til behandlingen for den aktuelle sykdomstilstanden er avsluttet. Henvisningen skal følge første regningskort for behandlingen. Kravene til henvisning gjelder ikke for pasienter hos leger som omfattes av overgangsordningen etter § 2 pkt. 1 i forskrift om rett til trygderefusjon (dvs. leger som hadde refusjonsrett per 1. juli 1998 og er over 70 år per 1. juli 2006) eller for pasient som hadde et fast etablert pasientforhold til spesialist i gynekologi før 1.6.2001.

Takst	Tekst	Hon	Ref	Eg.an	Merk	Rep
5	Utskrift/kopiering av pasientjournal  Taksten refunderes ikke av folketrygden  <i>Ugyldig takstkombinasjon: alle</i>	85,-	0,-	85,-		
7	Tillegg for undersøkelse/behandling av døve, språksvake og fremmedspråklige i de tilfeller det er nødvendig med tolk  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2c, 3b, 11c, 12c, 621, 622, 623</i>	230,-	230,-	0,-		0

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Honorar</b>	<b>Merknad</b>	<b>Repetisjoner</b>
8	<p>Ekspedisjonsgebyr</p> <p>Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. Taksten dekkes ikke av folketrygden.</p>	54,-		0
9	<p>Tillegg for Helsenett</p> <p>Tillegg kun for hjemmelsinnehavere innenfor fastlegeordningen eller legespesialister med driftsavtale med regionalt helseforetak. Taksten kan kun kreves av leger som er tilkoblet og benytter Helsenett innen 31.12.2009. Taksten kan kreves en gang andre halvår 2009 og en gang første halvår 2010.</p> <p>Det er en forutsetning at det er aktiv virksomhet i hjemmelen for å kunne kreve taksten. Vikarer kan på vegne av hjemmelshaver kreve taksten dersom det er inngått skriftlig avtale med hjemmelsinnehaver om dette. Taksten kan kreves en gang andre halvår 2009 og en gang første halvår 2010 per hjemmel. Taksten kan ikke kreves av turnusleger..</p>	7 000,-		0

## Satser for forbruksmateriell

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Honorar</b>	<b>Merknad</b>	<b>Repetisjoner</b>
<b>10a</b>	<p>Materiellgruppe 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utstyr til gynekologisk undersøkelse herunder tuffere, engangsspekulum, etc.</li> <li>- Utstyr til anoskopi uten lyskilde</li> <li>- Elastiske bind</li> </ul>	<b>40,-</b>	B5	Rep
<b>10b</b>	<p>Materiellgruppe 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utstyr til spirometri</li> <li>- Utstyr til EKG</li> <li>- Glukose/materiell til karbohydratbelastning</li> <li>- Utstyr til prøvetaking fra livmorhulen</li> <li>- Utstyr til rektoskopi/anoskopi m/lyskilde</li> <li>- Materiell ved sårskift, herunder salvekompresser, bind, sterile kompresser etc.</li> </ul>	<b>75,-</b>	B5	Rep
<b>10c</b>	<p>Materiellgruppe 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiell ved mindre kirurgiske inngrep, herunder suturmateriale, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell</li> </ul>	<b>110,-</b>	B6	rep

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Honorar</b>	<b>Merknad</b>	<b>Repetisjoner</b>
	– Utstyr til kateterisering (ekskl. kateter)			
<b>10d</b>	<b>Materiellgruppe 4</b> – Materiell ved større kirurgiske inngrep, herunder suturmateriell, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell – Materiell til behandling/skifting av større sår og skader	<b>145,-</b>	<b>B5</b>	<b>rep</b>

## **Merknad B5**

Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer.

Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel gips, spiral, kateter, vaksiner, legemidler, ortoser, etc., etter legens kostnad.

Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Takstene 10a til 10d refunderes ikke av folketrygden. Folketrygden dekker slike utgifter kun ved tilfeller som går inn under folketrygdlovens kapittel 13 og denne forskrifts § 3 nr. 4.

## Sykebesøk

### **Merknad B6**

Legen har krav på takst for sykebesøk, reisetillegg og skyssgodtgjørelse dersom pasienten på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet. Når legen må rykke ut fra hjemmet til kontoret for øyeblikkelig hjelp, benyttes takst 2fk for første pasient.

Ved sykebesøk hvor flere pasienter tilses samtidig i samme:

- husstand
- pensjonat
- fartøy
- aldershjem mv.

beregnes honorar/refusjon som for sykebesøk og eventuelle reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for én pasient. For de øvrige godtgjøres det som for konsultasjoner. Takst 11e kan i disse tilfeller benyttes ved kronisk alvorlig sykdom hos egne pasienter.

Ved besøk hos pasienter i det hus hvor legen bor, har kontor eller arbeider og på fartøy hvor legen oppholder seg eller arbeider, beregnes konsultasjonstakst. I større bygninger gjelder sistnevnte regel for sykebesøk bare i den oppgang hvor legen bor. Det beregnes honorar som for sykebesøk for hver pasient ved behandling av

trygdet som er innsatt i fengsel, dersom legehjelpen gis ved annet personell enn det som er knyttet til fengselshelsetjenesten, se forskriftens § 3, nr. 3.

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon</b>	<b>Ref</b>	<b>Egen</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>11ad</b>	Sykebesøk ved allmennpraktiserende lege <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 12, 13, 14, 15, 217c</i>	180,-		180,-	B1, B6 B7	0
<b>11ak</b>	Sykebesøk ved allmennpraktiserende lege <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 13, 14, 15, 217c</i>	370,-	75,-	295,-	B1, B6, B7, D1	0

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon</b>	<b>Ref</b>	<b>Egen</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>11bd</b>	Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jfr. helsepersonelloven § 7  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 155, 217c</i>	110,-		110,-	B7	0
<b>11cd</b>	Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min.  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 217c, 612, 615</i>	120,-	120,-		B7	rep
<b>11ck</b>	Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min.  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 217c, 612, 615</i>	140,-	140,-		B8, D1	rep
<b>11dd</b>	Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmenmedisin i Norge første gang  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dk, 12, 13, 14, 15, 217c</i>	80,-	50,-	30,-	B7	0
<b>11dk</b>	Tillegg for allmennlege som har fått godkjent videre- og etterutdanningsprogram i henhold til spesialistreglene i allmennmedisin i Norge i løpet av siste 5 år. Taksten gjelder også de5 første årene etter at legen er godkjent spesialist i allmenmedisin i Norge første gang  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dd, 12, 13, 14, 15, 217c</i>	90,-	51,-	30,-	B7, D1	0

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon</b>	<b>Ref</b>	<b>Egen</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>11e</b>	Tillegg ved sykebesøk til egne pasienter med kronisk, alvorlig sykdom. Taksten kan ikke benyttes ved legevakt. Når sykebesøk foretas etter kl 1600, eller på søn-/helgedager, dag før disse og på offentlig høytidsdag, kan for øvrig kveldstakster benyttes.  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 3, 4, 11bd, 11id, 12, 13, 14, 15</i>	<b>400,-</b>	<b>400,-</b>		B6, B7	<b>0</b>
<b>11f</b>	Tillegg ved aktivt redningsarbeid ved ulykke, gjenopplivning, ved fødselshjelp og prehospitaletrombolyse ved akutt hjerteinfarkt	<b>320,-</b>	<b>320,-</b>	<b>0,-</b>		<b>0</b>
<b>11gd</b>	Tillegg for sykebesøk ved fastlege for fornyet vurdering (second opinion) av pasient tilknyttet fastlegeordningen. Det er et vilkår for å benytte taksten at legen sender skriftlig rapport (journalnotat) til pasientens fastlege  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11bd, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 15, 217c</i>	<b>150,-</b>	<b>150,-</b>	<b>0,-</b>	<b>B8</b>	

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon</b>	<b>Ref</b>	<b>Egen</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>11hd</b>	<p>Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap</li> <li>- der legen vikarierer for pasientens lege</li> <li>- der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværdeknning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege</li> <li>- under kommunalt organisert legevakt</li> </ul> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11bd, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 15, 217c</i></p>	50,-	50,-	0,-	B7	
<b>11id</b>	<p>Tillegg for sykebesøk ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl 08-16)</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 6, 11ak, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 155, 217c</i></p>	370,-	370,-	0,-	B7	0

## Merknad B7

### Besøksrunde

Ved flere sykebesøk under samme reise beregnes reisetillegget på grunnlag av den samlede tid for besøksrunden fratrukket medgått tid for sykebesøk. Avstigning merkes med A på det enkelte kort. Antall besøk, samlet reisetid og sum reisetillegg oppgis på regningskortet for siste besøk. Regningskortene for den enkelte besøksrunde samles for seg etter dato.

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon</b>	<b>Ref</b>	<b>Egen</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>14</b>	<p>Møtegodtgjørelse med reisetid når legen deltar i tverrfaglige samarbeidsmøter med helse- og/eller sosialfaglig personell som et ledd i behandlingsopplegg for enkeltpasienter, herunder i basisteam, ved møte i ansvarsgruppe i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering og i møte om individuell plan. Taksten kan ikke benyttes i forbindelse med samarbeid internt i tverrfaglige medisinske sentra og lignende. Taksten kan ikke benyttes som godtgjørelse for fast oppsatte samarbeidsmøter, med mindre det gjelder samarbeid om konkrete pasienter.</p> <p>Beregnes for arbeid i inntil en halv time og repeteres deretter per påbegynt halvtimer. Taksten dekker også praksisutgifter. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Legen må på anmodning opplyse hvem det har vært holdt møte med</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: alle</i></p>	<b>500,-</b>	<b>500,-</b>	<b>0,-</b>		<b>rep</b>

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon</b>	<b>Ref</b>	<b>Egen</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
--------------	--------------	------------	------------	-------------	-------------	------------

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon</b>	<b>Ref</b>	<b>Egen</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>15a</b>	<p>Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i <u>Finmark</u> fylke og kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Torsken og Tranøy i <u>Troms</u> fylke, kommunene Alstahaug, Andøy, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bø, Dønna, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Moskenes, Nesna, Rødøy, Røst, Saltdal, Sømna, Træna, Tysfjord, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan og Øksnes i <u>Nordland</u> fylke, kommunene Fosnes, Leka, Namsskogan og Røyrvik i <u>Nord-Trøndelag</u> fylke, Solund kommune i <u>Sogn og Fjordane</u> og Fedje kommune i <u>Hordaland</u> fylke per vakt døgn mandag–fredag</p> <p>Godtgjørelsen deles dersom flere leger deltar i samme vakt døgn. Ved vaksamarbeid mellom to eller flere av de nevnte kommuner utbetales taksten per kommune.</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: alle</i></p>	556,-	556,-	0,-		rep
<b>15b</b>	<p>Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i kommunene nevnt under 15a per vakt døgn lør-, søn-, helge- og høytidsdag</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: alle</i></p>	760,-	760,-	0,-		rep

## C. Reisetillegg og ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse

### Merknad C0

#### Vilkår for skyssgodtgjørelse

Skyssgodtgjørelse ytes av kommunen eller det regionale helseforetaket etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. Godtgjørelsen beregnes etter regulativet for offentlige tjenestemenn. Har legen på grunn av særlige forhold hatt større skyssutgifter, beregnes godtgjørelsen etter utgifter i henhold til fremlagt regning. Det beregnes bare reise på billigste måte.

#### Reisetillegg og ledsagelse

Reisetillegg og skyssgodtgjørelse kan beregnes ved sykebesøk i avstand over 1 km fra legens kontor (bolig) – en vei. Skjer sykebesøket etter rekvisisjon under en reise, beregnes reisetillegg bare for selve avstigningen. Skjer sykebesøket under fast kontordagsreise, beregnes reisetillegg bare for den tid og det antall km som legen reiser

ekstra i anledning sykebesøket.

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
21d	Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel herunder til fots, per påbegynt halve time  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 14, 15</i>	130,-	C0, C1	rep

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon/ref</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>21k</b>	Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel herunder til fots, per påbegynt halve time  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2dd, 14, 15</i>	154,-	C0, C1, D1	rep

## Merknad C1

Ved bomtur som legen ikke selv er skyld i, godtgjør trygden reisetillegg.

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon/ref</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>22ad</b>	Fra det tidspunkt selve ledsagelsen iverksettes ytes godtgjørelse for hver påbegynt halvtime med	400,-	C2	rep
<b>22ak</b>	Fra det tidspunkt selve ledsagelsen iverksettes ytes godtgjørelse for hver påbegynt halvtime med	550,-	C2, D1	rep
<b>22bd</b>	For ventetid og hjemreise ytes godtgjørelse per deretter påbegynt time med  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 13, 14, 15</i>	450,-	C2	rep
<b>22bk</b>	For ventetid og hjemreise ytes godtgjørelse per deretter påbegynt time med  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 13, 14, 15</i>	450,-	C2, D1	rep

## Merknad C2

### Ledsagergodtgjørelse

Hvis det er nødvendig med lege som ledsager for pasient ved reise til sykehus, ytes godtgjørelse etter disse retningslinjer:

- For den tid som går med til å undersøke og behandle pasienten, regnes vanlig takst for sykebesøk eller konsultasjon.
- Tiden fra sykebesøket/konsultasjonen er avsluttet til reisen med pasienten påbegynnes, regnes som ventetid dersom legen ikke kan utføre annet arbeid.
- Ledsagelse i ambulanse/bil med bære skal dekkes av helseforetaket.

## D. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg

### Merknad D1

gjelder kveldstakstene under:

A: 1ak, 1bk

B: 2ak, 2ck, 2dk, 2fk, 11ak, 11ck, 11dk.

C: 21k, 22ak, 22bk

Med mindre annet spesielt er nevnt nedenfor, skal dagtakster alltid benyttes når lege foretar konsultasjon eller sykebesøk i sin legepraksis.

Når legens konsultasjon/sykebesøk finner sted mellom kl 16 og 08 eller når reisen begynner før kl 07, og likeså når konsultasjonen eller sykebesøket finner sted dagen før søn- og helgedager til kl 08 følgende arbeidsdag, samt på offentlige høytidsdager, kan legen likevel benytte ovennevnte kveldstakster i følgende tilfeller:

- ved kommunalt organisert legevakt
- ved uforutsette konsultasjoner/sykebesøk som gjelder øyeblikkelig hjelp og i tilfeller som av medisinske grunner ikke kan utsettes til neste dag, og som legen ikke kan ta i sin ordinære arbeidstid

Kveldstakster kan ikke benyttes av leger som har åpen praksis i tidsrom som nevnt ovenfor, herunder tilbyr tjenester i form av sykebesøk o.l.

## Merknad E2

Når ikke noe særskilt er nevnt, benyttes takstene i det følgende som tillegg til takstene for konsultasjoner og sykebesøk. I takstene er iberegnet utgifter til desinfeksjonsmidler og alminnelig engangsutstyr i forbindelse med dette. I tillegg kan legen kreve dekket av pasienten utgifter i henhold til takstene 10a til 10d. Engangsutstyr som f.eks. sprøyter m.v. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

## E. Prosedyretakster

### Alminnelige prosedyrer

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
100	Mindre kirurgiske prosedyrer Anlegging av blodtomhet Behandling av epistaxis Behandling og instruksjoni behandling av urininkontinens med elektrostimulering	85,-	E2	<i>rep</i>

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
	<p>Biopsi</p> <p>Elektrokauterisering</p> <p>Enkel uroflowmetri</p> <p>Fjerning av dyptsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva</p> <p>Fjerning av fastsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva</p> <p>Fjerning av fremmedlegemer i nese, øre og svelg</p> <p>Fjerning av tungebånd</p> <p>Implantering av medikamentimplantater</p> <p>Incisjon av peritonsillær abscess</p> <p>Infusjon av plasmasubstitutter eller andre væsker</p> <p>Injeksjon av legemidler i ledd, slimpose og seneskjede</p> <p>Injeksjonsbehandling av hemorroider</p> <p>Intravenøs injeksjon/infusjon av særlig vevstoksisk legemiddel (f.eks. cytostatika)</p> <p>Intravenøs injeksjon av medikament som krever særlig nøyaktighet</p> <p>Kirurgisk fjernelse av små svulster, vorter, nævi, del av negl</p> <p>Kryokirurgi med annen frysemetode</p>			

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
	<p>Kryokirurgi med flytende nitrogen</p> <p>Operativ biopsi fra hud og slimhinne</p> <p>Paracentese av trommehinnen</p> <p>Skrape/stansebiopsi fra hud/slimhinne</p> <p>Skifting av store sår</p> <p>Sår behandlet med sutur</p> <p>Taking og forsendelse eller analyse av arteriell blodgass</p> <p>Tamponade v/epistaxis</p> <p>Tåreveisbehandling</p> <p>Variceinjeksjon</p> <p>Venepunksjon og capilær blodprøve på 0,5 ml microtainerør på barn under 7 år</p> <p>Venesectio</p> <p>Ørerensning ved skylling/sug</p>			
101	<p>Individuell, strukturert veiledning relatert til kosthold og/eller fysisk aktivitet for pasienter med høyt blodtrykk eller diabetes 2. Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde. Det er en forutsetning at legen benytter program godkjent av Sosial- og helsedirektoratet, og at det skrives ut</p>	150,-	E2	0

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon/ref</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
	<p>"grønn resept", som alternativ til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan bare benyttes overfor pasienter som ikke står på medikamentell behandling for aktuell sykdom.</p> <p>Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per år.</p> <p>Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b</p>			
<b>102</b>	<p>Oppstart (første konsultasjon) av individuell strukturert røykeavvenning som ledd i behandling av sykdom, etter anerkjent program</p> <p>Taksten kan benyttes inntil to ganger per pasient per år</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b</i></p>	150,-	E2	0
<b>103</b>	Anoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi	70,-	E2	0
<b>104</b>	Rektoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi.	175,-	E2	0
<b>105</b>	<p>Større kirurgiske prosedyrer</p> <p>Adekvat åpning av dyp abscess/flegmone</p> <p>Behandling av panaritium/paronychia med eksisjon av nekrotisk vev</p> <p>Blodtapping i behandling av hemokromatose eller polycytemi</p> <p>Blærepunksjon eller kateterisering ved urinretensjon</p>	172,-	E2	rep 70%

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
	<p>Blæreskyllinger</p> <p>Elektrodesikasjon/Curettage av hudtumor</p> <p>Finnålsbiopsi (f.eks. a.m. Frantzén) eller punksjonsbiopsi (f.eks. "tru-cut")</p> <p>Fjerning av fastsittende fremmedlegeme i hud</p> <p>Fjerning av fremmedlegeme under hudnivå</p> <p>Fjerning av mindre tumor under hudnivå, f.eks. overflatisk tumor mammae og lymfeknute</p> <p>Fjerning av spyttstein</p> <p>Kirurgisk fjerning av aterom/stort nævus</p> <p>Kirurgisk fjerning av hele neglen (ablatio unguis)</p> <p>Kirurgisk fjerning av svulst/aterom/nævus i ansikt</p> <p>Ligatur av hemoroider</p> <p>Maveskylling ved forgiftninger</p> <p>Prøvepunksjon av ledd og pleura for innsending av prøve</p> <p>Radikaloperasjon av inngrodd negl (kilereseksjon) 1 tå/finger</p> <p>Spinalpunksjon med tapping av spinalveske til videre undersøkelse</p>			

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon/ref</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
	<p><i>Synovectomi</i></p> <p>Sår behandlet med eksisjon av sårrand og sutur</p> <p>Sår som trenger mer inngående sårtoilette på grunn av knusing eller forurensning</p> <p>Tapping av hydrocele, spermatocele og ledd</p> <p>Tapping av pleuravæske eller ascites</p>			
<b>106a</b>	<p>Gipsing, bandasjering og avstøpning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avstøpning/avtrykk for fremstilling av innleggssåle; Zinklimbandasje eller annen leggsårbehandling</li> <li>- Bandasjering av fractura clavicularae. Reponering av kjeveluksasjon</li> <li>- Immobilisering av frakturer uten dislokasjon som f.eks. fissura radii tibiae/ antebrachii hos barn</li> <li>- Midlertidig bandasjering av luksasjoner og brudd i store ledd og knokler</li> <li>- Reponering av luksert skulder eller albue</li> <li>- Skifting av gåbandasjer</li> <li>- Skifting av små gipsbandasjer på underarm og hånd, og på ekstremiteter hos barn</li> </ul>	132,-	E2	Rep 70%
<b>106b</b>	Behandling av frakturer som krever reponering i anestesi og evt.	300,-	E2	rep

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
	røntgenkontroll før og etter, som f.eks. fract. radii typica			
108a	<i>Diagnostisk ultralyd hos allmennlege for påvisning og kvantitering av resturin</i>	100,-	E2	0
108b	<i>Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved leieusikkerhet ved termin</i>	100,-	E2	0
108c	<i>Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved blødning i 1. trimester</i>	100,-	E2	0
108d	<i>Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av perifere kar ved mistanke om blodpropp i ekstremiteter</i>	100,-	E2	0
108e	<i>Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved mistanke om sykdom i galleblære eller hovedpulsåre</i>	100,-	E2	0
108f	<i>Diagnostisk ultralyd hos allmennlege ved vurdering av hudnære sykelige prosesser (abscesser, cyster mv).</i>	100,-	E2	0
109	<i>Årskontroll av diabetes, jf. NOKLUS skjema. Taksten kan benyttes inntil 1 gang per år.</i>	60,-	E2	0

## Gastroenterologi

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
-------	-------	---------	------	-----

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon/ref</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>121a</b>	Karbohydratbelastning <i>Ugyldig takstkombinasjon: 708a</i>	150,-	E2	0

## Indremedisin

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon/ref</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>128a</b>	Trykkmåling med doppler ved perifer karlidelse	110,-	E2	0
<b>129f</b>	Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v.	367,-	E2	0
<b>129g</b>	Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium <i>Ugyldig takstkombinasjon: 129c</i>	250,-	E2	0

## Kirurgi

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
148	Nødvendig kollegial assistanse utført av lege ved operasjoner per time	325,-		Rep

## Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse

### Typeinndeling:

OVA: Overflateanestesi ved inndrypping, spray, pensling, installasjon o.a.

F.eks: conjuntiva, cornea, tåreveier, trommehinne, nese, svelg.

INA: Infiltrasjon (injeksjon), f.eks. hud og slimhinne før biopsi, kirurgi.

Før inngrep i øre, svelg, tåresekk. I frakturhematom, senefester, bursae, seneskjeder.

ANA: Andre anestesi- og analgesiformer som regional intravenøs anestesi. Kryoterapi i smertebehandling.

BLA: Blokk- (lednings-)anestesi. F.eks perifere av nerver (også interkostalnerver), plexus, ganglier, ev. paracervikal blokk.

BLS: Sentrale blokk, epidural, spinal.

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
149a	Lokalbedøvelse og triggerpunktanestesi	30,-	E2	rep 50%

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
	<i>Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b, 149h og 155</i>			
<b>149g</b>	BLA av penis, funikkel, 1 ekstremitetsnerve og ved intracellære inngrep. Paracervikalblokk  <i>Ugyldig takstkombinasjon: Takst,149b, 149h og 155</i>	100,-	E2	0

<b>149h</b>	BLA som omfatter ekstremiteter t.o.m. håndledd/ankel, ev. pleksus  <i>Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149a, 149b, og 155</i>	175,-	E2	0
-------------	--	-------	----	---

## Allergologi

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
<b>177a</b>	Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver), vanlig serie (inntil 5).  Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakter.  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 177b, 177c</i>	90,-	E2	0

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon/ref</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>177b</b>	Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver), vanlig serie (6–10).  Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakter.  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 177a, 177c</i>	135,-	E2	0

<b>177c</b>	Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver), vanlig serie (11–20).  Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakter.  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 177a, 177b</i>	200,-	E2	0
-------------	---	-------	----	---

## Gynekologi og fødselshjelp

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon/ref</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>213</b>	Individuell prevensjonsveiledning. Det forutsettes at legen orienterer om de forskjellige metoder man har til rådighet, slik at pasienten kan få anledning til å velge den metode som er mest akseptabel i det enkelte tilfellet. Videre forutsettes det at pasienten gis den nødvendige legeundersøkelse og instruksjon vedrørende den aktuelle metode.	140,-	E2	0

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon/ref</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
	<i>Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b</i>			
<b>214a</b>	Innsetting og skifting av spiral og prevensjonsstav i huden  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 214b</i>	140,-	E2	0
<b>214b</b>	Tilpassing/vedlikehold av pessar og østrogenring  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 214a</i>	150,-	E2	0
<b>214c</b>	Endometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen	170,-	E2	0
<b>215</b>	Særlig tidrovende arbeid ved:  - steriliseringssaker  - abortsaker og henvisning til amniocentese (tillegg for konsultasjoner når slike har funnet sted)  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 2c</i>	200,-	E2	0
<b>217a</b>	Første gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217b, 217c</i>	130,-	E2	0
<b>217b</b>	Tillegg for senere graviditetskontroll (kan benyttes inntil 5 ganger i svangerskapet, og skal avmerkes på legeregningene med romertall I til V)  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217a</i>	70,-	E2	0

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
-------	-------	---------	------	-----

<b>217c</b>	<p>Graviditetskontroll utført av jordmor.</p> <p>Taksten utløses når jordmor foretar 2. gangs eller senere graviditetskontroll i samarbeid med lege, men uten samtidig legekonsultasjon. Det er en forutsetning at jordmoren er ansatt hos den legen som utløser taksten, og at trygdekontoret i angjeldende kommune, gis særskilt melding om ansettelsesforholdet. Taksten kan kombineres med 217b. Ved samtidig konsultasjon hos lege kan 217c ikke benyttes.</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 217a</i></p>	125,-	E2	0
-------------	--	-------	----	---

## Øre-nese-halssykdommer

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
<b>310</b>	Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade	200,-	E2	0

## Hørselsmåling

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
322	Toneaudiometri med luftledning	40,-	E2	0
325	Undersøkelse av ett eller begge ører for: - recruitment - diplakusi; terskelvandring - impedanseendring - tympanometri - bekesyaudiometri  Taksten kan repeteres dersom flere typer undersøkelser foretas	82,-	E2	rep 50

## Øyesykdommer

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
402	Tonometri hos allmennlege  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 400</i>	120,-	E2	0
Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep

Lungesykdommer

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon/ref</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>501</b>	Inhalasjonsbehandling med bronkolytica tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5 minutter)  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 507b, 507d</i>	62,-		50%
<b>506</b>	Bestemmelse av maksimal ekspiratorisk strømningshastighet PEF på barn under 7 år  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 507</i>	28,-		0
<b>507c</b>	Dynamisk spirometri (flow-volume-curve)  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 506 507a, 507b</i>	200,-		0
<b>507d</b>	Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 501, 506, 507a, 507b</i>	250,-		0
<b>510c</b>	Bestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon	200,-		0
<b>510d</b>	Bestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering på eget skjema	200,-		0

## Nervesykdommer og sinnslidelser

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon/ref</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>612a</b>	Nødvendig samtale med pårørende/foresatt til pasient med psykiatrisk	180,-		0

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
	<p>eller nevrologisk sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem, eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat.</p> <p>Taksten kan kun benyttes ved alvorlig sykdom som for eksempel:</p> <p>langt fremskreden hjertesvikt</p> <p>langt fremskreden lungesykdom</p> <p>invalidiserende nevrologiske lidelser (som f.eks. langt fremskreden multippel sklerose eller muskeldystrofi, ikke f.eks. isjias)</p> <p>dårlig regulert diabetes og/eller diabetes med alvorlige senkomplikasjoner</p> <p>aktiv kreftsykdom</p> <p>slag med betydelig sekvele</p> <p>alvorlige infeksjonssykdommer (f.eks. HIV-infeksjon)</p> <p>skader med alvorlige følgetilstander</p> <p><i>Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612b</i></p>			
<b>612b</b>	<p>Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet til skoleproblemer mobbing, atferdsvansker, innvandrer/flyktningfamilie, søvnproblemer,</p>	<b>180,-</b>		<b>0</b>

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon/ref</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
	enurese/enkoprese, atopiske sykdommer, <i>sykelig overvekt og anoreksi</i> <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 2c, 3b, 11c, 12c, 612a</i>			
<b>615</b>	Samtaletterapi ved allmennlege med pasienter med psykiske lidelser som har hatt kontakt med eller er henvist til psykiatrisk 2. linjetjeneste <i>Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3bd, 11c, 12cd, 621-625</i>	<b>185,-</b>		<b>0</b>
<b>616</b>	Særlig tidrøvende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i psykiatriske og barnepsykiatriske institusjoner, behandlingshjem, i kursted for alkoholikere eller spesialklinikk for narkomane og psykisk utviklingshemmede (tillegg for konsultasjoner når sådanne har funnet sted)	<b>250,-</b>		<b>0</b>
<b>617</b>	Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk sykdom, ved mistanke om alkoholmisbruk, for eksempel Alcohol Use Disorders Identification (WHO) <i>og ved kroniske hodepinetilstander</i>	<b>60,-</b>		<b>0</b>
<b>618</b>	Overvåket urinprøvetaking av pasient i Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR)	<b>150,-</b>		<b>0</b>

## Utviklingshemming

<b>660</b>	Merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av psykisk utviklingshemmede med behov for tverrfaglig oppfølging. Undersøkelsen skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter. Taksten kan brukes inntil én gang per år.	<b>450,-</b>		<b>0</b>
------------	--	--------------	--	----------

## F. Laboratorieundersøkelser og prøver

### Merknad F0

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse/prøve på egne pasienter.

### Alminnelige undersøkelser

Takst	Tekst	Hon	Ref	Egen	Merk	Rep
<b>701a</b>	Taking av prøver til laboratorieundersøkelse i legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium. (Gjelder kun prøver som refunderes av trygden)  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1e</i>	47,-	0,-	47,-	F0, F1	0
<b>701c</b>	Prøveinnsending, per innsending utover første som nevnt i 701a	21,-	21,-	0,-	F0, F1	rep.
<b>701d</b>	Innsending av positiv, inkubert urinprøve	12,-	12,-		F0, F1	0

### Merknad F1

Takstene 701a og c inkluderer utgifter til porto, forskriftsmessig prøveglass og emballasje. Takst 701c kan bare benyttes i kombinasjon med takst 701a, men den kan ikke repeteres når flere prøver av samme materiale samtidig sendes til samme laboratorium.

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon/ref</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>703</b>	Inkubering av objektglassagar (inkl. prøveglass)	15,-	F0	0
<b>704j</b>	Blod i fæces	35,-	F0	0
<b>704k</b>	Trichomonas vaginalis i sekret og “clue cells”	40,-	F0	0
<b>705a</b>	Blod i fæces (prøve foretatt hjemme med utlevert impregnert materiell. Minst 3 prøver fra forskjellige dager)	45,-	F0	0
<b>705g</b>	Manuell fremstilling og farging av blodutstryk. Oversiktsmikroskopi av blod i farget preparat eller manuell differensialtelling  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 706f</i>	50,-	F0	0
<b>705h</b>	Prøvetaking til chlamydiaundersøkelse	16,-	F0	0
<b>705i</b>	Skabbmidd eller sopp	20,-	F0	0
<b>705j</b>	Mikroskopisk undersøkelse av tørket/fiksert og farget preparat med spesifikk fargemetode, både mikrober og eosinofili	20,-	F0	0
<b>705k</b>	Immunologisk CRP-test	40,-	F0	0
<b>705l</b>	Prøvetaking til direkte immunfluorescens for Herpes	10,-	F0	0
<b>706f</b>	Hematologisk analyse med celledeller (trombocytmåling, differensialtelling og MCV)  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 706a</i>	63,-	F0	0

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon/ref</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
<b>706h</b>	Immunologisk graviditetstest/HCG-test	31,-	F0	0
<b>706i</b>	Immunologisk test for mikroalbuminuri <i>Ugyldig takstkombinasjon: 712</i>	20,-	F0	0
<b>706j</b>	Immunologisk test for blod fra nedre del av tarmen	28,-	F0	0
<b>706k</b>	Immunologisk test for bakterieantigen (streptokokker)	37,-	F0	0
<b>706l</b>	Immunologisk test for virusantigen (mononukleose)	51,-	F0	0
<b>707</b>	Taking og tyding av EKG	120,-	F0	0
<b>708a</b>	Glukose tørrkemisk analyse (reflektometrisk/fotometrisk avlesing) <i>Ugyldig takstkombinasjon: 121a</i>	21,-	F0	0
<b>708b</b>	Analyse av ALAT og GT	27,-	F0	1
<b>708c</b>	Totalkolesterol	21,-	F0	0
<b>708d</b>	Analyse av kreatinin	27,-	F0	0
<b>708e</b>	Analyse av kalium	27,-	F0	0
<b>709</b>	HbA1c (glykosylert hemoglobin) for bestemmelse av langtidsblodsukker	128,-	F0	0

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
710	Trombotest/INR-test	69,-	F0	0
711	Hurtigtest for påvisning av Helicobacter pylori-infeksjon	60,-	F0	0
712	Kvantitativ måling av mikroalbuminuri osv. (ikke semikvantitative målinger)  <i>Ugyldig takstkombinasjon: 706i</i>	115,-	F0	0

## G. Radiologi

### Merknad G1

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse på egne pasienter.

I tillegg til takstene 801–855 kan legen beregne en egenandel fra pasienten, jfr. takst 899.

Takst	Tekst	Hon/ref	Merk	Rep
	<b>I. Overekstremiteter</b>			
801	Finger	22,-	G1	1
802	Hånd	34,-	G1	1
803	Håndleddsregion	26,-	G1	1
804	Underarm	34,-	G1	1

<b>Takst</b>	<b>Tekst</b>	<b>Hon/ref</b>	<b>Merk</b>	<b>Rep</b>
805	Albue	26,-	G1	1
806	Overarm	34,-	G1	1
807	Skulder	34,-	G1	1
	<b>II. Underekstremiteter</b>			
813	Tå	22,-	G1	1
814	Fot	34,-	G1	1
815	Ankel	36,-	G1	1
816	Legg	31,-	G1	1
817	Kne	31,-	G1	1
818	Lår	44,-	G1	1
	<b>III. Hals og brystorganer</b>			
851	Lunger med 1, 2 eller flere plan.	71,-	G1	0
	<b>IV. Egenandel</b>			
899	Tillegg for undersøkelse (egenandel) kr 210,-		G1	0

