

**Følgende liste er ment som en hjelp til å vurdere hva som kan inkluderes i HPV-test på klinisk indikasjon.**

1. Oppfølging etter konisering, «test of cure» (se Gynveileder)
2. Oppfølging av kvinner med negativ biopsi (se Gynveileder)
3. Avklaring av kvinner med gjentatt uegnet celleprøve
4. Oppfølging av kvinner som er anbefalt biopsi, men der biopsi ikke er utført
5. Oppfølging av kvinner med histologisk bekreftet CIN2+ men som ikke er behandlet
6. Oppfølging av kvinner der siste unormale celleprøve ikke er blitt HPV-testet
7. Oppfølging av kvinner med tidligere positiv HPV-test som ikke er fulgt opp til HPV-test er negativ

#### **Problemstillinger der indikasjon for HPV-test kan diskuteres**

Kvinner med kliniske funn, blødning eller andre tilstander som utløser rutinemessig rescreening av celleprøven kan være aktuelle for HPV-testing. Dersom rekvirent har bedt om HPV-test i slike tilfeller, bør laboratoriet ha lav terskel for å utføre HPV-test. Ved klinisk synlig tumor bør det tas biopsi også ved normal celleprøve og negativ HPV-test. Ved cytologiske forandringer i sylinderepitelet (AGUS / ACIS / adenocarcinom) kan HPV-test være et hjelpemiddel i tillegg til cervixutskrap/biopsi for å sannsynliggjøre utgangspunkt i cervix (HPV positiv) eller endometriet (HPV negativ).

#### **Problemstillinger som i utgangspunktet ikke gir indikasjon for HPV-test**

Noen klinikere ber om HPV-test ved opplysninger om hyppig partnerbytte, ved utro partner, påviste kjønnsvorter (kondylomer), ved annen påvist kjønnssykdom, ved voldtekt, seksuelle overgrep, engstelige pasienter, hos pasienter som ønsker å ta HPV-vaksine og andre forhold. Det er først og fremst kvinner der risiko for høygradige celleforandringer og kreft vurderes som forhøyet ut fra tidligere prøvehistorikk, tidligere behandling eller annen tilgjengelig informasjon som har klinisk indikasjon for HPV-test.

Rekvirent bør ha en god begrunnelse for ønske om HPV-test på klinisk indikasjon. I noen tilfeller er det nødvendig at patolog og gynekolog diskuterer det enkelte kasus.