

Coronavirus og kreftbarna

Anbefalinger fra Norges barnekreftmiljø per 13.3.20. Vær OBS på at situasjonen er i rask endring og de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra FHI må følges.

A) Generelle forhold:

- Ifølge WHO rapporten takler barn denne infeksjonen greit. Av 45000 tilfeller i Kina var kun 2,4% barn. Av de infiserte barna fikk 2,5% alvorlig sykdom og 0,2% kritisk sykdom.
- Det farligste disse barna er utsatt for er fortsatt deres kreftsykdom! Modifikasjon av behandlingsprotokoller, utsettelse av kurer etc. bør derfor bare gjøres på streng indikasjon – vanligvis konkret mistenkt eller bevist COVID-19 infeksjon.
- Kun friske foreldre/nærmeste omsorgspersoner får lov til å komme til sengeposten eller ledsage barn til poliklinikk/dagpost. Pårørende med luftveissymptomer/feber må i utgangspunktet holde seg hjemme, uansett om de har vært i risikoområder eller ikke. Dersom de må følge barnet, må de testes først.
- Kreftsyke/immunsupprimerte barn med luftveissymptomer (hoste, pusteproblemer, feber) bør testes og isoleres til man har svar. Vi kan ikke teste pasienter uten symptomer.
- Barn som skal inn til regionsavdeling for kurer etc bør klareres mtp pågående luftveisinfeksjon av lokal barneavdeling dagen før – så langt dette er praktisk gjennomførbart.
- Nødvendig flytransport til/fra behandlende avdeling bør begrenses mest mulig, til fordel for privat bil, drosje og evt ambulanse – så lenge det ikke kompromitterer nødvendig kreftbehandling. Hvis fly er nødvendig bør pasienten skjermes mest mulig (spesielt atkomst til flyet, sist inn, først ut etc). Bruk av munnbind kan vurderes, effekten er usikker men kan være gunstig som signaleffekt at her har vi en sårbar passager. All annen transport med offentlig kommunikasjon (buss/tog/båt) bør unngås.

B) Skole/barnehage:

- Burde ikke være noe problem etter at skolene og barnehagene ble stengt. Dersom åpning/delåpning:
- Skole: FHI råd følges som hos andre barn. Vanligvis vil kreftbarna kunne gå på skolen. I spesielle tilfeller (alvorlig immunsupprimerte og kommuner hvor det er flere koronatilfeller) må individuelle hensyn tas.
- Barnehage: Barnehage bør frarådes til corona-situasjonen er overstått.

C) Manifest smitte:

- Barn som eksponeres for sikker corona-smitte: Behandlingen bør vanligvis utsettes i 14 dager for å se om de utvikler covid-19. Unntak kan være nydiagnostiserte leukemier, NHL og solide svulster med akutt behandlingsbehov.
- Barn med manifest corona-infeksjon: Behandling utsettes i 14 dager. Mulige unntak under punkt a.

D) Etter avsluttet kreftbehandling: Vanligvis ingen restriksjoner utover til enhver tid gjeldende retningslinjer fra FHI. Gjelder