

COVID-19

Anbefalte prioriteringer ved plastikkirurgiske operasjoner

Norsk Plastikkirurgisk Forening mener at følgende pasienter innen plastikkirurgi skal prioriteres under en COVID-19 epidemi:

- **Traumer og brannskader med behov for sårrevisjon og sårdekning**
- **Akutte og kroniske sår med behov for kirurgisk intervensjon for å forhindre prognosetap**
- **Hudcancer og hudlesjoner med begrunnet malignitetsmistanke.**
- **Postoperative komplikasjoner med behov for plastikkirurgisk assistanse**
- **Barn med medfødte misdannelser med fare for suboptimalt resultat ved forsinket kirurgi**

Følgende prosedyrer kan utsettes:

Alle former for estetisk kirurgi

Alle former for elektiv kirurgi som ikke medfører vesentlig prognosetap ved utsettelse.

Innen plastikkirurgi utgjør elektiv kirurgi uten vesentlig prognosetap en stor del av operasjonene.

All kirurgi medfører nærkontakt mellom kirurgisk team og pasient. Selv ved asymptomatisk pasient/personale vil det i en viss andel av prosedyrer være smittefare. COVID-19 kan sannsynligvis smitte aerosoler og beskyttelsesutstyr for kirurgiske team er ikke tilstrekkelig.

I et scenario hvor myndighetene ønsker å unngå alle situasjoner som kan medføre smitteoverføring, mener vi at alle former for elektiv kirurgi skal unngås med mindre det foreligger prognoseforverring.

I et scenario hvor myndighetenes strategi er å holde smittefrekvensen lav men aksepterer en viss smittefare, bør man vurdere å tillate elektiv kirurgi/estetisk kirurgi

Det er viktig med sentrale føringer om hvorvidt samme operasjonsrestriksjon skal gjelde både sykehus og privatklinikker.

Norsk Plastikkirurgisk Forening

Kjersti Ausen