

Kommentarutgave til normaltariffen kapittel II (sist oppdatert 1.10.2025)

Om kommentarutgaven:

Normaltariffen kan fremstå som komplisert, og i mange tilfeller er det sparsomt med nærmere beskrivelse i forskriften. Takstene har blitt til gjennom en årrekke med forhandlinger, og i enkelte tilfeller er takstforståelsen historisk betinget eller en forhandlingsløsning. Feil bruk av takster kan påføre samfunnet og eventuelt pasienten ekstrautgifter. Legen kan også oppleve tilbakebetalingskrav fra HELFO. Formålet med dokumentet er på denne bakgrunn å bedre forståelsen for takstsystemet og enkelttakster samt fremme riktig takstbruk.

Kommentarutgaven er utarbeidet på grunnlag av takster i heftet for privatpraktiserende spesialist. Her finnes alle allmennlegetakstene i tillegg til spesialisttakstene. De takster som er forbeholdt spesialist med driftsavtale har **blå skrift og grå bakgrunn**.

Kommentarutgaven har ikke kommentarer til alle takster. Den er ment å bygges ut gradvis på bakgrunn av en løpende vurdering fra sekretariatet. Tips til aktuelle problemstillinger som bør kommenteres kan sendes på mail til legeforeningen@legeforeningen.no

Legeforeningens kommentarer til takstene er merket med **rødt**.

Takster fra 1. juli 2025

- Enkle pasientkontakter
- Konsultasjoner og sykebesøk
- Reisetillegg, ledsagelse av pasient og skyssgodtgjørelse
- Kvelds-, natt- og helgedagstillegg
- Prosedyretakster
- Laboratorieundersøkelser og prøver
- Radiologi
- Merknader

A. Enkle pasientkontakter

Takst	Tekst	Merk	Rep
1ad	Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning. Ugyldig takstkombinasjon: 1ak, b, f, g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 612, 621, 622, 623, 624.	A1	0
	Taksten benyttes av legene selv, men som oftest ved delegert arbeid, f.eks. når hjelpepersonell utfører oppgaver som ledd i undersøkelse og behandling av pasienten, f. eks. injeksjoner, sårskift mm. uten at pasienten er til konsultasjon hos legen. Den kan også benyttes i tilfeller hvor hjelpepersonell gir konkrete og journalverdige medisinske råd etter legens delegasjon eller etter å ha konferert med legen. Ved kontakt som kun fører til skriving av e-resept benyttes 1i. Gis det samtidig råd/veiledning benyttes i stedet 1bd uavhengig av om kontakten er ved personlig frammøte, per telefon, ved elektronisk kommunikasjon eller papirbrev. Når en enkelt kontakt fører til skriving av sykmelding,		

Takst	Tekst	Merk	Rep
	rekvisisjon eller henvisning uten samtidig rådgivning kan taksten benyttes. Pasient som utelukkende kommer til legekontoet for å få tatt en prøve avkreves takst 1e eller 701a i stedet for takst 1ad. Skal pasient avkreves takst 1ad ved samme kontakt i tillegg til takst 1e eller 701a, må det være fordi legen yter også en annen tjeneste som f.eks. rådgivning. Rådgivningen må være konkrete og journalverdige medisinske råd. Taksten kan kreves ved taking av prøver for ekstern rekvirent uten krav til samtidig rådgivning, jf. merknad A1. Taksten kan ikke benyttes ved telefonsamtale om timeavtale (uten samtidig rådgivning), Ved enkle beskjeder eller spørsmål om prøveresultat, ved telefonsamtale med kolleger eller ved innringning av resept til apotek, jf. merknad A1.		
1ak	Enkel pasientkontakt ved personlig frammøte eller ved bud. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept, sykmelding, rekvisisjon eller henvisning. Ugyldig takstkombinasjon: 1ad, b, f, g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 612, 621, 622, 623, 624.	A1, D1	0
	Se kommentar til 1 ad og kommentarene under merknad A1, D1		
1bd	Enkel pasientkontakt skriftlig, per telefon eller ved elektronisk kommunikasjon. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept sykmelding, rekvisisjon eller henvisning. Ugyldig takstkombinasjon: alle.	A1	0
	Se kommentar til 1ad. Som det fremgår av merknad A1 er denne takst for kontakt med pasienten selv eller en representant for pasienten. Annet helsepersonell vil ikke bli ansett som representant for pasienten. Det bør fremgå av journalnotat hva kontakten gjelder. Taksten kan ikke kreves ved enkel beskjed om prøvesvar e.l. uten samtidig rådgivning, jf. merknad A1. Dersom medhjelper formidler legens beskjed eller konfererer med legen under kontakten utløses taksten. Taksten kan kreves i stedet for resepttakstene når en enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning ved brev, telefon eller elektronisk kommunikasjon resulterer i skriving av resept. Taksten kan brukes sammen med takst 8 eller en L-takst (som ikke regnes som takstkombinasjon i denne sammenheng) Taksten kan kreves når pasient tar kontakt for å få attestert transportbehov (pasientreiser), når dette skjer utenfor konsultasjonsammenheng. Taksten kan ikke kreves ved for eksempel sms,		
1bk	Enkel pasientkontakt skriftlig, per telefon eller ved elektronisk kommunikasjon på legevakt (kveld). Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder også når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av resept,	A1,D 1	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	sykmelding, rekvisisjon eller henvisning. Ugyldig takstkombinasjon: alle		
	Se kommentar til 1bd og 1ak. Taksten kan kun benyttes på legevakt.		
1e	Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment. Ugyldig takstkombinasjon: 1b, f og g, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 701a, 217c, 612, 621, 622, 623, 624.		0
	Det er her tale om prøver som ikke utløser egen 700-takst og som ikke honoreres særskilt om de tas under en konsultasjon, jf. merknad B1. Taksten brukes bare i tilfeller hvor pasienten utelukkende er på legekontoet for å få tatt prøven. Taksten kan imidlertid kombineres med 1a dersom også andre tjenester enn selve prøvetakingen er aktuelle.		
1f	Telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon om enkeltpasienter med – fysioterapeut – kiropraktor – kommunal helse- og omsorgstjeneste – NAV sosiale tjenester – bedriftshelsetjeneste – farmasøyt på apotek, i sykehus eller kommunal helse- og omsorgstjeneste – pedagogisk personell i psykiatritjenester, skole og barnehage. – optiker Taksten forutsetter råd, veiledning eller ordinasjoner, og det må kunne oppgis hvilken instans / hvem man har vært i kontakt med. Fastlegen / fastlegens stedfortreder kan i tillegg bruke taksten ved nødvendig dialog med lege eller annet helsepersonell med delegert behandlingsansvar i spesialisthelsetjenesten. Taksten kan ikke kreves ved elektronisk oversendelse av henvisning eller epikrise. Taksten kan også kreves av legespesialist med avtale med regionalt helseforetak ved kontakt med pasientens fastlege eller dennes stedfortreder, samt med andre legespesialister utenfor eget praksissted ved nødvendig konferering om pasienten. Taksten kan ikke kreves av legevaktslege for samtale med spesialisthelsetjenesten. Ugyldig takstkombinasjon: alle.		0
	Taksten er uttømmende og gjelder dermed ikke kontakt med andre instanser enn de nevnte. 1f kan benyttes også når kommunal pleie- og omsorgstjeneste kontakter legen enten telefonisk eller per brev/elektronisk melding for fornyelse av resept for f.eks. en pasient tilhørende hjemmesykepleien.		
1g	Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning per telefon mellom kl 2300 og 0800. Taksten kan bare benyttes under legevakt i vakt-distrikt uten tilstedevakt. Ugyldig takstkombinasjon: alle	A1	0
	Dersom vekten i kommunen er organisert som hjemmevakt, vil denne taksten kunne utløses hvis legen mottar telefon f.eks hjem. Se for øvrig merknad til takst 1bd.		
1i	Skriving av elektronisk resept. Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 1e og 701-743	A1	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	E-resept skal som hovedregel benyttes. Papirresept honoreres ikke. Det er ikke anledning til å kreve takst 8 i kombinasjon med 1i. Se ellers kommentarer under 1ad og 1bd.		
1k	Beslutningsstøtte til ambulansepersonell som er til stede hos pasient. Taksten kan også benyttes dersom det under e-konsultasjon med annet helsepersonell ansees nødvendige med ø-hjelps utredning og behandling på legevakt eller fastlegekontor samme dag. Ugyldig takstkombinasjon: alle		0

B. Konsultasjoner og sykebesøk

Konsultasjon

Takst	Tekst	Merk	Rep
2ad	Konsultasjon hos allmennlege. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624.	B1, B2, B6	0
	Takst 2ad er selve basistaksten for legekontoret. Taksten benyttes kun i kontakt mellom legen selv og pasienten. Det stilles ikke spesielle krav til varighet eller innholdet i kontakten, men kontakten skal inneholde en medisinsk vurdering/samtale i egnet behandlingsrom. Med dette menes at det f.eks. ikke er en konsultasjon dersom legen har en kort samtale med pasienten på forværelset mens hjelpepersonell har resten av pasientkontakten. Da benyttes evt. takst 1a. Jf. merknad B1.		
2ak	Konsultasjon hos allmennlege. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 13, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624.	B1, B2, B6, D1	0
	Se kommentar til 2ad. Taksten vil som oftest være en legevaktstakst da den ikke kan benyttes i ordinær kveldspraksis eller lørdagspraksis, jf merknad D1.		
2as	Digital konsultasjon, <i>tekst</i> , hos fastlege og på legevakt (dagtid). Hos fastlege kan taksten kun kombineres med H1, 2bd, 2cd, 2cdd, 2dd, 2hd, 2ld, 2p, 8. På legevakt kan taksten kun kombineres med 2cd, 2cdd, 2dd, 8.	B9, B1	0
	Taksten gjelder skriftlig e-konsultasjon. Den kan benyttes både på legevakt og på fastlegens kontor. Se takst 2at og 2av for e-konsultasjon per telefon og video. I enkelte tilfeller vil e-konsultasjon som pasienten bestilte i innhold være en enkel pasientkontakt, i disse tilfellene skal 1bd benyttes hvis vilkårene for å kreve denne taksten er til stede. Vilråene for konsultasjon som stilles opp for 2ad gjelder så langt de passer også for e-konsultasjon. Se merknad B9 for utdyping av taksten.		

Takst	Tekst	Merk	Rep
2at	Digital konsultasjon, <i>telefon</i> , hos fastlege og på legevakt (dagtid). Hos fastlege kan taksten kun kombineres med H1, 2bd, 2cd, 2cdd, 2dd, 2hd, 2ld, 2p, 7, 8, 100, 101, 105, 10a, 10b, 10c, 10d, 110, 111, 121a, 129g, 177a, 215, 322, 507c, 507d, 612a, 612b, 615, 616, 617, 618, 701a, 701c, 701d, 703, 705a, 705g, 705h, 705k, 706f, 706h, 706l, 707, 708a, 708b, 708c, 708d, 708e, 709, 710, 711, 712. På legevakt kan taksten kun kombineres med 2cd, 2cdd, 2dd, 7, 8, 612a, 612b, 615, 616, 617	B9, B1, B2	0
	Taksten gjelder skriftlig e-konsultasjon. Den kan benyttes både på legevakt og på fastlegens kontor. Se takst 2as og 2av for e-konsultasjon skriftlig og per video. I enkelte tilfeller vil e-konsultasjon som pasienten bestilte i innhold være en enkel pasientkontakt, i disse tilfellene skal 1bd benyttes hvis vilkårene for å kreve denne taksten er til stede. Vilårene for konsultasjon som stilles opp for 2ad gjelder så langt de passer også for e-konsultasjon. Se merknad B9 for utdyping av taksten.		
2av	Digital konsultasjon, <i>video</i> , hos fastlege og på legevakt (dagtid). Hos fastlege kan taksten kun kombineres med H1, 2bd, 2cd, 2cdd, 2dd, 2hd, 2ld, 2p, 7, 8, 100, 101, 105, 10a, 10b, 10c, 10d, 110, 111, 121a, 129g, 177a, 215, 322, 507c, 507d, 612a, 612b, 615, 616, 617, 618, 701a, 701c, 701d, 703, 705a, 705g, 705h, 705k, 706f, 706h, 706l, 707, 708a, 708b, 708c, 708d, 708e, 709, 710, 711, 712. På legevakt kan taksten kun kombineres med 2cd, 2cdd, 2dd, 7, 8, 612a, 612b, 615, 616, 617	B9, B1, B2	0
	Taksten gjelder skriftlig e-konsultasjon. Den kan benyttes både på legevakt og på fastlegens kontor. Se takst 2as og 2at for e-konsultasjon skriftlig og per video. I enkelte tilfeller vil e-konsultasjon som pasienten bestilte i innhold være en enkel pasientkontakt, i disse tilfellene skal 1bd benyttes hvis vilkårene for å kreve denne taksten er til stede. Vilårene for konsultasjon som stilles opp for 2ad gjelder så langt de passer også for e-konsultasjon. Se merknad B9 for utdyping av taksten.		
2afs	Digital konsultasjon, <i>tekst</i> , hos fastlege (kveld). Kan kun combiners med H1, 2bd, 2ck, 2dk, 2hd, 2ld, 2p, 8.	B9, B1, D1	0
	Taksten kan benyttes ved tekstbasert e-konsultasjon på kveldstid. Dersom det er mulig skal e-konsultasjoner foretas på dagtid, men om dette ikke er mulig kan kveldstaksten benyttes. Taksten gjelder kun på fastlegens kontor, på legevakt skal takst 2aek benyttes. Legen må vurdere om innholdet i konsultasjonen tilfredsstiller kravene til konsultasjon og dokumentere dette i journal. I en del tilfeller vil e-konsultasjon som pasienten bestilte i innhold være en enkel pasientkontakt, i disse tilfellene skal 1bd benyttes hvis vilkårene for å kreve taksten er til stede. Se merknadene B9, B1 og D1 for ytterligere utdyping.		

Takst	Tekst	Merk	Rep
2aft	Digital konsultasjon, <i>telefon</i> , hos fastlege (kveld). Kan kun kombineres med H1, 2bd, 2ck, 2dk, 2hd, 2ld, 2p, 7, 8, 100, 101, 105, 10a, 10b, 10c, 10d, 110, 111, 121a, 129g, 177a, 215, 322, 507c, 507d, 612a, 612b, 615, 616, 617, 618, 701a, 701c, 701d, 703, 705a, 705g, 705h, 705k, 706f, 706h, 706l, 707, 708a, 708b, 708c, 708d, 708e, 709, 710, 711, 712	B9, B1, B2, D1	0
	Taksten kan benyttes ved e-konsultasjon per telefon på kveldstid. Dersom det er mulig skal e-konsultasjoner foretas på dagtid, men om dette ikke er mulig kan kveldstakst benyttes. På legevakt skal takst 2aek benyttes. Legen må vurdere om innholdet i konsultasjonen tilfredsstiller kravene til konsultasjon og dokumentere dette i journal. I en del tilfeller vil e-konsultasjon som pasienten bestilte i innhold være en enkel pasientkontakt, i disse tilfellene skal 1bd benyttes hvis vilkårene for å kreve taksten er til stede. Se merknadene B9, B1 og D1 for ytterligere utdyping.		
2afv	Digital konsultasjon, <i>video</i> , hos fastlege (kveld). Kan kun kombineres med H1, 2bd, 2ck, 2dk, 2hd, 2ld, 2p, 7, 8, 100, 101, 105, 10a, 10b, 10c, 10d, 110, 111, 121a, 129g, 177a, 215, 322, 507c, 507d, 612a, 612b, 615, 616, 617, 618, 701a, 701c, 701d, 703, 705a, 705g, 705h, 705k, 706f, 706h, 706l, 707, 708a, 708b, 708c, 708d, 708e, 709, 710, 711, 712	B9, B1, B2, D1	0
	Taksten kan benyttes ved e-konsultasjon per video på kveldstid. Dersom det er mulig skal e-konsultasjoner foretas på dagtid, men om dette ikke er mulig kan kveldstakst benyttes. På legevakt skal 2aek benyttes. Legen må vurdere om innholdet i konsultasjonen tilfredsstiller kravene til konsultasjon og dokumentere dette i journal. I en del tilfeller vil e-konsultasjon som pasienten bestilte i innhold være en enkel pasientkontakt, i disse tilfellene skal 1bd benyttes hvis vilkårene for å kreve denne taksten er til stede. Se merknadene B9, B1 og D1 for ytterligere utdyping.		
2aks	Digital konsultasjon, <i>tekst</i> , på legevakt (kveld) Taksten kan kun kombineres med 2ck, 2dk, 8.	B9, B1, D1	0
2akt	Digital konsultasjon, <i>telefon</i> , på legevakt (kveld) Taksten kan kun kombineres med 2ck, 2dk, 7, 8, 612a, 612b, 615, 616, 617.	B9, B1, D1	0
2akv	Digital konsultasjon, <i>video</i> , på legevakt (kveld) Taksten kan kun kombineres med 2ck, 2dk, 7, 8, 612a, 612b, 615, 616, 617.	B9, B1, D1	0
2bd	Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jfr. helsepersonelloven §7 Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 21, 621, 622, 623, 624	116,-	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Meget få personer i Norge står utenfor fastlegeordningen. Taksten forekommer ca. 0,5 ganger per år per fastlege. I prinsipp innebærer taksten at pasienten selv må betale basistilskuddet fordi vedkommende ikke er tilsluttet fastlegeordningen. Derfor er ø.hj. unntatt. Taksten kan ikke benyttes på pasienter fra øvrige land innen EØS området, se takst 2hd. Taksten kan <u>ikke</u> påføres pasientens egenandelskort.		
2cd	Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2aek, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 110, 215, 217c, 621, 622, 623, 624.	B1, B6	Rep
	Det er selve konsultasjonsvarigheten som er avgjørende. Bemerk at folketrygdlovens krav til "nødvendighet", og helsepersonellovens krav til sparsommelighet må hensyntas. Taksten er ikke nødvendigvis berettiget fordi legen kun setter opp 2 eller 3 pasienter per time. Omfanget av tidstillegg vil variere ut fra listepopulasjon og praksisprofil. Dokumentasjon for bruk av tidstillegg må fremgå av journalen.		
2cdd	Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt 15 min. Kan kun kreves av spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2aek, 2ck, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 110, 215, 217c, 621, 622, 623, 624.	B1, B6	Rep
2ck	Tillegg for tidsbruk ved konsultasjonsvarighet utover 20 min per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2cd, 2 ae, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 110, 215, 217c, 621, 622, 623, 624. Se kommentar til takst 2ak og 2cd.	B1, B6, D1	Rep
2dd	Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dk, 2ss, 3, 4, 11 med unntak av 11e, 12, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624.	B2, B6	0
	Takst 2dd er tilleggtakst forbeholdt spesialist i allmennmedisin. Den litt spesielle ordlyden skyldes behovet for å likestille norske spesialister og utenlandske leger som har fått godkjent sin spesialistgodkjenning i Norge, når det gjelder kravene til fornyelse av spesialiteten. Egenandelen teller i frikortgrunnlaget.		
2dk	Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2dd, 3, 4, 11 med unntak av 11e og 11f, 12, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624.	B2, B6, D1	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Se kommentar til 2dd.		
2ed	Gruppebehandling per pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selvhjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Varighet $\frac{3}{4}$ –1 time for gruppe m/inntil 7 pasienter. Veiledning ved gjennomføring av trening omfattes ikke av taksten. Kan brukes ved videokonsultasjon. Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd og 2ee.	B1, B2	5
	Taksten benyttes når det er hensiktsmessig å etablere gruppebehandling. Taksten er ikke ment å dekke ren opplæring i forebygging eller i bruk av ulike apparater, da slik virksomhet faller utenfor folketrygden. Sykelig overvekt kan regnes som kronisk sykdom i denne sammenheng. Det er en forutsetning at legen er til stede og leder behandlingen, men deler kan delegeres til kvalifisert hjelpepersonell.		
2ee	Tillegg for tidsbruk utover de første 60 minutter ved gruppebehandling per pasient for veiledning, instruksjon i egenbehandling og bygging av selvhjelpsnettverk innen en gruppe av pasienter med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger. Per påbegynt 15 min utover 60 minutter. Veiledning ved gjennomføring av trening omfattes ikke av taksten. Kan brukes ved videokonsultasjon. Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt 2hd og 2ed.	B1, B2	3
	Taksten er en tidstakst for tidsbruk utover det 2ed honorerer.		
2fk	Konsultasjon og tillegg for utrykning til kontor ved øyeblikkelig hjelp under legevakt når skyssmiddel er benyttet, for første pasient. Det kan i tillegg beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse. Taksten kan ikke benyttes ved tilstedevakt. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11 med unntak av 11f, 12, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624.	B1, D1	0
	Taksten tilsvarer sykebesøktakst, men er innført med eget takstnummer fordi det ikke skal være ulik egenandel for første og etterfølgende pasient. Taksten kan kombineres med takst 2ck, 2dk, 21k og 2nk. Det er et vilkår for bruk av taksten at skyssmiddel benyttes. Merk at den ikke kan benyttes på legevakt med tilstedevakt.		
2gd	Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for fornyet vurdering (second opinion) av pasient tilknyttet fastlegeordningen. Det er en forutsetning for å benytte taksten at legen sender skriftlig rapport (journalnotat) til pasientens fastlege. Taksten kan ikke kreves: – der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap – der legen vikarierer for pasientens lege – under kommunalt organisert legevakt. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2hd, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 21, 217c, 621, 622, 623, 624.	B2	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Taksten er relativt lite frekvent, ca. 2 ganger per år per fastlege. Det er således kun unntaksvis man definerer henvisning til kollega som second opinion. Taksten er først og fremst ment benyttet i de tilfeller der pasienten ønsker en annen leges vurdering		
2hd	Tillegg ved konsultasjon hos fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves: - der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap - der legen vikarierer for pasientens lege - der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege - under kommunalt organisert legevakt Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ak, 2ck, 2gd, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 21, 621, 622, 623, 624	B2	0
	Bakgrunnen for at taksten ble opprettet er at legen ikke mottar basistilskudd for disse pasientene og derfor ellers ikke ville fått full betaling. Taksten erstatter basistilskuddet. At legen ikke får taksten når pasienten har annen fastlege i kontorfellesskapet, har først og fremst sammenheng med kontrollhensynet. Takst 2hd benyttes også på EØS- borgere, selv om disse er helt utenfor fastlegeordningen. For disse pasientene får legen på den annen side ikke takst 2bd.		
2kd	Skriving av opplysninger til nasjonal kjernejournal. Taksten kan kun kreves dersom pasienten ikke er tilstede. Taksten kan kun kreves av fastlegen eller dennes vikar. Dersom pasienten er tilstede anvendes vanlige konsultasjonstakster. Ugyldige takstkombinasjon: alle.		0
2ld	Systematisk legemiddelgjennomgang hos fastlege, lege med introduksjonsavtale eller fastlegens stedfortreder. Systematisk legemiddelgjennomgang i tråd med Helsedirektoratets veileder, herunder bruk av relevant beslutningsstøtte og innhenting av informasjon fra andre enn pasienten i nødvendig grad (hjemmesykepleie, pårørende, spesialisthelsetjeneste). Kan kun kreves for egne listeinnbyggere med behov for langvarig behandling med fire legemidler eller mer når fastlege finner dette nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Vurdering av behov, hvem som er konsultert og iverksatte tiltak skal fremgå av pasientjournalen. Taksten kan benyttes inntil tre ganger per kalenderår per pasient Ugyldig takstkombinasjon: 2cd, 2ck, 11cd, 11ck.	B8	0
	Taksten kan ikke kreves for å skrive ut medisinske liste når pasienten får endret sin medisineringsplan. Taksten kan ikke benyttes på legevakt eller i forbindelse med sykebesøk. Det vil være mest aktuelt å kombinere med 2ad, 14 og 1f etter behov. Taksten har vært krevd tilbake i tilfeller der Helsedirektoratets veileder ikke har vært fulgt. Se også merknad B8.		

Takst	Tekst	Merk	Rep
2p	Tillegg til konsultasjonstakst for allmennlege som har medisinsk doktorgrad eller graden Ph.d. Det er en forutsetning at legen fortsatt driver allmennmedisinsk eller samfunnsmedisinsk forskning eller forskningsveiledning.		
	Taksten kan benyttes i alle tilfeller der legen krever konsultasjonstakst, også på legevakt. Taksten kan også benyttes når veiledning eller forskning foregår i utlandet. Grunnlaget for å kreve taksten må kunne dokumenteres gjennom avtale, forskningsprotokoll, godkjenning hos REK eller lignende.		
2nk	Tillegg for utrykning fra legens hjem til kontoret mellom kl. 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal legevakt (med tilstedevakt) ikke er etablert. Kan også kreves ved nødvendig utkalling av bakvakt ved interkommunal legevakt. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2ed, 3, 4, 11 med unntak av 11f, 12, 14, 15, 217c, 621, 622, 623, 624.	B1, D1	0
	Taksten kan benyttes mellom kl 23-08 for utrykning fra legens hjem til kontoret. Kravet er at det ikke er tilstedevakt. Den kan kombineres med 2fk.		
2sf	Samkonsultasjon hos fastlege mellom pasient, fastlege og lege i spesialisthelsetjenesten når fastlegen eller lege i spesialisthelsetjenesten vurderer at pasienten har behov for samtidig diagnostikk og/eller behandling /oppfølging. Det er en forutsetning at den enkelte samkonsultasjonen er avtalt mellom nivåene på forhånd, og at pasienten er henvist til spesialisthelsetjenesten. Bruk av taksten forutsetter at samkonsultasjonen foregår fysisk, via video eller per telefon. Taksten kan kun kreves for fastlegens listeinnbyggere <i>av fastlegen eller dens stedfortreder</i> . Taksten kan benyttes maksimalt 3 ganger per kalenderår per pasient innenfor samme spesialitet. Grunnlaget for bruk av taksten må kunne dokumenteres, herunder hvem fastlegen har hatt samkonsultasjon med. Taksten kan ikke benyttes: - i legevakt - dersom samkonsultasjonen blir avlyst eller en av deltakerne ikke møter - som fast samarbeidsform mellom leger Ugyldige takstkombinasjoner: 1, 2ad, 2ak, 2as,, 2at, 2av, 2afs, 2aft, 2afv, 2aks, 2akt, 2akv, 2ss, 2ssd, 2bd, 2ck, 2dk, 2e, 2fk, 2gd, 2hd, 2 kd, 2nk, 6, 11, 14, 15, 21, 148, ,	B1	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Taksten benyttes når fastlege har en felles konsultasjon med lege i spesialisthelsetjenesten og at fastlegen befinner seg på eget kontor. Takst 2ss skal benyttes for de tilfellene der fastlegen reiser ut til spesialisthelsetjenesten for samkonsultasjonen. For flerfaglige møter (uten konsultasjon med diagnostikk/behandling) kan takst 14/14d benyttes som før dersom kraven i taksten er oppfylt. Taksten kan kombineres med 2dd.		
2ss	Deltakelse fra fastlege i samkonsultasjon hos lege i spesialisthelsetjenesten når lege i spesialisthelsetjenesten eller fastlegen vurderer at pasienten har behov for samtidig diagnostikk og/eller behandling /oppfølging. Det er en forutsetning at den enkelte samkonsultasjonen er avtalt mellom nivåene på forhånd, og at pasienten er henvist til spesialisthelsetjenesten. Fastlegen kan delta fysisk, via video eller telefon. Taksten kan kun kreves for fastlegens listeinnbyggere av fastlegen eller dennes stedfortreder. Grunnlaget for bruk av taksten må kunne dokumenteres, herunder hvem fastlegen har deltatt i samkonsultasjon med. Taksten kan ikke benyttes: - i legevakt - dersom samkonsultasjonen blir avlyst eller en av deltakerne ikke møter - som fast samarbeidsform mellom leger Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 2cd, 2cdd, 2ssd, 2l, 2p	B1	0
	Taksten kan kombineres med egen spesialisttakst 2ssd. 2dd kan ikke benyttes. Taksten har kun refusjon for å unngå at pasienten må betale to egenandeler. Se merknad til takst 2sf.		

Takst	Tekst	Merk	Rep
2ssd	Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten kan ikke benyttes: -i legevakt -dersom samkonsultasjonen blir avlyst eller en av deltakerne ikke møter -som fast samarbeidsform mellom leger. Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 2cd, 2cdd, 2ss, 21, 2p	B1	0
3ad	Konsultasjon hos spesialist. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3sf, 3ss, 11, 12, 13, 14, 15, 217c, 621, 622, 623.	B1, B2 B3	0
	Taksten gjelder spesialistpraksis, dvs. andre spesialister enn spesialister i allmennmedisin. Taksten benyttes overfor alle pasienter, også for pasienter uten henvisning. Se for øvrig kommentarer til takst 2ad		
3ae	Digital konsultasjon hos spesialist. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3sf, 3ss, 4a1, 4b1, 4c1, 4c2, 4e, 11, 12, 13, 14, 15, 217c, 620, 621, 622, 623. Se merknad B3, siste avsnitt for utdyping av taksten.	B1, B2, B3	0
3bd	Tillegg for tidsbruk ved konsultasjon hos spesialist utover 20 min per påbegynt 15 min. Taksten kan bare benyttes av spesialister som er oppført under takstene 4a1 og 4c1. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 4, 11, 12, 13, 101, 102, 110, 215, 217c, 612, 615, 621, 622, 623, 624, 651.	B1	Rep
	Taksten honorerer tidsbruk ved konsultasjon ut over 20 minutter. Det er kun tiden det er direkte kontakt mellom lege og pasient som regnes inn i tidsbruken. Taksten kan ikke kreves for tidsbruk ved for- og etterarbeid. Tidstillegg er forbeholdt de spesialiteter som forutsetningsvis benytter færrest prosedyretakster. Derfor kan taksten bare benyttes av de spesialister som nevnes i takst 4a1. Takst 3bd kan ikke kombineres med 4-takster, og blir derfor sjelden aktuell med mindre konsultasjonen blir uvanlig lang. Se også kommentarene til takst 2cd.		
3c	Tillegg for pasient som ikke har henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, optiker, tannlege eller psykolog. Taksten refunderes ikke av folketrygden. Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 3a.	B3	
	Pasient som ikke har henvisning, unntatt pasient som trenger øyeblikkelig hjelp, må betale denne taksten uten å få utgiften refundert eller tatt med i frikortordningen. Pasient uten henvisning har heller ikke krav på å få refundert undersøkelse og behandling. Derfor blir takst 3ad og 3c de eneste takstene legen kan innkreve.		

Takst	Tekst	Merk	Rep
3sf	Deltakelse fra avtalespesialist i samkonsultasjon hos fastlege når fastlegen eller avtalespesialisten vurderer at pasienten har behov for samtidig diagnostikk og/eller behandling/oppfølging. Det er en forutsetning at den enkelte samkonsultasjonen er avtalt mellom nivåene på forhånd, og at pasienten er henvist til spesialisthelsetjenesten. Avtalespesialisten kan delta fysisk, via video eller telefon. Grunnlaget for bruk av taksten må kunne dokumenteres, herunder hvem avtalespesialisten har deltatt i samkonsultasjon med. <i>Taksten kan ikke benyttes:</i> - dersom samkonsultasjonen blir avlyst eller en av deltakerne ikke møter - som fast samarbeidsform mellom leger Ugyldig takstkombinasjon: alle, unntatt 3bd, 21		0
3ss	Samkonsultasjon hos avtalespesialist mellom pasient, avtalespesialist og fastlege når avtalespesialisten eller fastlegen vurderer at pasienten har behov for samtidig diagnostikk og/eller behandling/oppfølging. Det er en forutsetning at den enkelte samkonsultasjonen er avtalt mellom nivåene på forhånd, og at pasienten er henvist til spesialisthelsetjenesten. Bruk av taksten forutsetter at samkonsultasjonen foregår fysisk, via video eller per telefon. Grunnlaget for bruk av taksten må kunne dokumenteres, herunder hvem avtalespesialisten har hatt samkonsultasjon med. <i>Taksten kan ikke benyttes:</i> - dersom samkonsultasjonen blir avlyst eller en av deltakerne ikke møter - som fast samarbeidsform mellom leger Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ad, 3ae, 4, 12, 14, 15, 217c, 621, 622, 623		0

Takst	Tekst	Merk	Rep
4a1	Tillegg for fullstendig undersøkelse ved godkjent spesialist i anesthesiologi, fysikalsk medisin og rehabilitering, hudsykdommer, indremedisin/kirurgi med tilhørende subspesialiteter, nevrologi, pediatri, psykiatri (barnepsykiatri), revmatologi, yrkesmedisin og onkologi (etter henvisning). Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4b, 4c, 11, 13, 14, 15, 217c.	B3,B4	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Taksten forutsetter en grundig første gangs undersøkelse m/opptak av anamnese og status presens samt epikrise til henvisende lege. Helfo har i kontrollsaker uttalt at screening ikke godtas, da det må være medisinsk indikasjon for de prosedyrene som gjøres. Grunnlaget for prosedyrene som gjøres må dokumenteres i journal.		
4b1	Tillegg for fullstendig undersøkelse ved andre godkjente spesialister (etter henvisning). Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4a, 4c, 11, 13, 14, 15, 217, 621, 622, 623, 624.	B3, B4	0
	Se kommentarer til takst 4a1.		
4c1	Tillegg for fullstendig undersøkelse ved øyeblikkelig hjelp hos pediater. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4a, 4b, 4c2, 11, 13, 14, 15, 621, 622, 623, 624.	B3, B4	0
	Taksten benyttes i stedet for henvisningstakst 4a1/b1 ved ø.hj. hos pediater. Pediatere har i meget større grad enn andre spesialister innslag av ø.hj. pasienter og dermed også færre henviste. Se ellers kommentarer til takst 4a1.		
4c2	Tillegg for fullstendig undersøkelse ved øyeblikkelig hjelp hos øvrige spesialister. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4a, 4b, 4c1, 11, 13, 14, 15, 621, 622, 623, 624.	B3, B4	0
	Taksten benyttes i stedet for takst 4a1/b1 ved ø.hj. hos spesialist (unntatt pediater). Se ellers kommentarer til takst 4a1.		
4da	Genetisk veiledning og utredning ved spesialist, for første halvtime takst nr. 3a og 4b1		
	Taksten beskriver hvordan honorering av genetisk veiledning og utredning ved spesialist skal skje. Takst 3a og 4b1 er for første halvtime, deretter 4db.		
4db	Genetisk veiledning og utredning ved spesialist, for hver påbegynt halvtime etter første Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3b, 4a, 11, 12, 21, 217c		Rep
	Kombineres med takst 4da når arbeidet går utover en halv time.		
4e	Førstegangs undersøkelse av nyhenvist pasient. Taksten kan brukes i tillegg til takst 4a1 eller 4b1. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3ae, 3b, 4c, 11, 13, 14, 15, 217c, 620.	B3, B4	0

Takst	Tekst	Merknad	Rep
6a	Systematisk risikokartlegging av fastlegens listeinnbyggere for å identifisere pasienter med kronisk sykdom med risiko for helse- og funksjonsfall. For den enkelte pasient som identifiseres med risiko skal det lages en plan for oppfølging som journalføres. Taksten kan kun tas én gang per fastlegeliste hvert halvår. Regningen skal sendes i legens navn. Ugyldig takstkombinasjon: Alle med unntak av takst 6b og 6ad.		
6b	Tillegg for tidsbruk ved systematisk risikokartlegging utover første halvtime. Taksten kan tas per påbegynte halvtime, men kan ikke tas mer enn 1 gang per 100 listeinnbygger. Ugyldig takstkombinasjon: Alle med unntak av takst 6a og 6ad.		Rep
6ad	Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Ugyldig takstkombinasjon: Alle med unntak av takst 6a og 6b.		Rep

Takst	Tekst	Merknad	Rep
7	Tillegg for undersøkelse/behandling av døve, språksvake og personer som ikke behersker norsk i de tilfeller det er nødvendig med tolk. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2c, 3b, 11c, 12c		0
	Takst 7 gjelder for det tilfellet at legen må kommunisere gjennom 3. person fordi pasient er döv, ikke behersker norsk eller av medisinske tilstander mangler vanlig språk. Friske småbarn anses uansett ikke som språksvake, med mindre barnets pårørende er fremmedspråklige og trenger tolk. Demente regnes heller ikke som språksvake. Tolken kan være hvilken som helst 3. person, men må kunne begge språk godt nok. Tolk er en pasientrettighet, og det er i første rekke kommunen som har plikter i denne forbindelse.. Legen har ikke plikt til å fremskaffe tolk, men vil kunne gjøre det om pasienten er kjent og kommunen har en veletablert tolkehjelp. Kommunen har ansvaret for evt. betaling til tolken (takst 7 dekker ikke utgiftene til tolk, men kun mertidsbruk mm. for legen.). Når pasienten er henvist til spesialist bør behovet for tolk fremgå av henvisningen. Det er det regionale helseforetaket som dekker kostnadene vedrørende tolk i avtalepraksis.		
8	Ekspedisjonsgebyr Utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post. Taksten dekkes ikke av folketrygden.	B3	0

	Taksten kan benyttes i alle situasjoner der legen etter ønske fra pasienten videreformidler et dokument eller en melding/beskjed. Taksten kan ikke benyttes i forbindelse med nødvendig formidling av beskjeder til pasienten som f.eks. prøvesvar. Den kan heller ikke benyttes ved e-resept. Taksten inkluderer alle administrative utgifter knyttet til forsendelse herunder også utstedelse av faktura. Det er etter bakgrunnsretten anledning til å kreve fakturagebyr, men ikke naturlig å kombinere takst 8 med et eventuelt fakturagebyr. Det anbefales ikke at dette kreves i tillegg til ekspedisjonsgebyret. Taksten er ikke en egenandel, og omfattes derfor ikke av frikortreglene.		
--	--	--	--

Satser for forbruksmateriell

Takst	Tekst	Merknad	Repetisjoner
10a	Materiellgruppe 1 Utstyr til gynekologisk undersøkelse herunder tupfere, engangsspekulum, etc. Utstyr til anoskopi uten lyskilde Elastiske bind	B3, B5	Rep
10b	Materiellgruppe 2 Utstyr til spirometri Utstyr til EKG Utstyr til prøvetaking fra livmorhulen Utstyr til rektoskopi/anoskopi m/lyskilde Materiell ved sårskift, herunder salvekompresser, bind, sterile kompresser etc. Utstyr til oksygenbehandling	B3, B5	Rep
10c	Materiellgruppe 3 Materiell ved mindre kirurgiske inngrep, herunder suturmateriale, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell Utstyr til kateterisering (ekskl. kateter) Glukose/materiell til karbohydratbelastning Materiell ved kryokirurgi, jf. takst 111 (rep = 0)	B3, B5	Rep
10d	Materiellgruppe 4 Materiell ved større kirurgiske inngrep, herunder suturmateriell, bedøvelsesmidler, bandasjemateriell og øvrig forbruksmateriell Materiell til behandling/skifting av større sår og skader	B3, B5	Rep
	Strekpunktene under takstene 10a-d er uttømmende i den forstand at den kun kan kreves for de prosedyrene som er nevnt. Takst 10c kan kreves ved mindre kirurgiske inngrep, mens takst 10d kan kreves ved større kirurgiske prosedyrer.		

Sykebesøk

Takst	Tekst	Merk	Rep
11ad	Sykebesøk ved allmennlege Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 12, 14, 15, 217c	B1, B6, B7	0
	Bruk av sykebesøktakst forutsetter at pasienten på grunn av sin helse eller funksjonsevne ikke selv kan møte på legekantoret. Se ellers merknadene til konsultasjonstaksten 2ad.		
11ak	Sykebesøk ved allmennlege Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 14, 15, 217c	B1, B6, B7, D1	0
	Se merknader til takst 11ad.		
11bd	Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som ikke er tilknyttet fastlegeordningen. Taksten refunderes ikke av trygden. Taksten kan ikke kreves ved øyeblikkelig hjelp, jfr. helsepersonelloven §7. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ek, 11e, 12, 14, 155, 217c	B7	0
	Se kommentarer til takst 2bd. Teller ikke mot egenandelsfritak.		
11cd	Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 217c, 612	B7	Rep
	Se kommentarer til takst 2cd. Sykebesøktaksten er noe høyere enn konsultasjonstaksten fordi sykebesøk gjennomsnittlig tar lenger tid. Derfor utløses tidstillegget først etter 30 minutter.		
11ck	Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 217c, 612	B7, D1	Rep
	Se kommentarer til takst 11cd.		
11dd	Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dk, 12, 14, 15, 217c.	B7	0
	Se kommentarer til takst 2dd.		
11dk	Tillegg for spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at spesialistgodkjenningen er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11dd, 12, 14, 15, 217c.	B7, D1	0
	Se kommentarer til takst 11dd. Egenandel påføres pasientens egenandelskort.		
11e	Tillegg ved nødvendig sykebesøk til egne pasienter med kronisk, alvorlig sykdom når behovet for sykebesøket direkte følger av denne sykdommen. Grunnlag for taksten må dokumenteres. Taksten kan ikke benyttes ved legevakt. Når sykebesøk foretas etter kl 1600, eller på søn-/helgedager, dag før disse og på offentlig høytidsdag, kan for øvrig kveldstakster benyttes. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 3, 4, 11bd, 11id, 12, 14, 15	B6,B7	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Hensikten bak takst 11e er å stimulere lege til sykebesøk hos pasienter som trenger det mest, og ikke de ofte enkle legevaktbesøkene. Taksten kan benyttes når legen i eller etter kontortid har planlagt et nødvendig hjemmebesøk hos pasienten. Planlegger legen av praktiske årsaker å gjennomføre hjemmebesøket utenom kontortid, kan kveldstakster benyttes. Også turnuslege kan benytte taksten. Hva som anses som kronisk alvorlig sykdom er ikke definert. Oppstillingen under takst 612a kan gi en viss veiledning, selv om den ikke er uttømmende. Bl.a. mangler alvorlig psykiatrisk sykdom i oppstillingen. Taksten har vært hyppig tilbakekrevd av Helfo på grunn av manglende dokumentasjon av grunnlaget for å kreve taksten.		
11f	Tillegg ved aktivt redningsarbeid ved ulykke, gjenopplivning, fødselshjelp, prehospital trombolyse ved akutt hjerteinfarkt samt kritisk syke personer som krever intensiv behandling og har behov for monitorering av hjerterytme og O2-metning. Ugyldig takstkombinasjon: 2as, 2at, 2av, 2afs, 2aft, 2afv, 2aks, 2akt, 2akv, 2bd, 2ed, 2ee, 2gd, 2hd, 2kd, 2ld, 11bd, 11hd, 11e.		0
	Taksten vil være mest aktuell ved ulike ulykker. Taksten kan gjentas per pasient det utøves aktivt redningsarbeid på. Det bemerkes at folketrygden ikke dekker utgifter utover reisetillegg i forbindelse med tilkalling til ulykker, branner uten sikker personskade og hvor redningsaksjon avsluttes uten tilskadekomne (se merknad C1). Taksten vil på dagtid ofte kunne kombineres med takst 11id.		
11hd	Tillegg for sykebesøk ved fastlege for pasient som er tilmeldt annen fastlege, herunder asylsøkere som ikke er tildelt fastlege og borgere av EØS-land som ikke er medlemmer av folketrygden. Taksten kan ikke kreves: - der legen og pasientens lege er i samme gruppepraksis/kontorfellesskap - der legen vikarierer for pasientens lege - der legen mottar pasienten under avtalt kollegial fraværdekning eller annen samarbeidsordning med pasientens lege - under kommunalt organisert legevakt Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11bd, 11ck, 11e, 12, 13, 14, 15, 217c	B7	
	Se kommentarer til takst 2hd.		
11id	Tillegg for sykebesøk utført av privatpraktiserende lege ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl 08-16) Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ak, 11ck, 11e, 12, 14, 15, 217c	B7	0
	Taksten benyttes kun i ø.hj. tilfelle og kun innenfor ordinære kontortidsrammer. Lege som må rykke ut under kvelds- eller lørdagspraksis kan ikke kreve taksten. Taksten kan kombineres med takst 11f der dette er relevant.		
11nk	Tillegg for sykebesøk mellom kl 23 og 08 for leger i kommuner der interkommunal legevakt ikke er etablert. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 11ad, 12, 14, 15, 217c		0
	Taksten er et tillegg til 11ak når vilkårene ellers er oppfylt.		
12ad	Sykebesøk v/spesialist Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12ak, 14, 15, 217c	B1, B6, B7	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Takst 12ad gjelder hele døgnet, hvilket innebærer at spesialister ikke har forhøyet takst på kveld-, natt osv. som i praksis heller nesten ikke forekommer. Se for øvrig kommentarene til takst 11ad/2ad.		
12bd	Tillegg for sykebesøk utført av privatpraktiserende spesialist ved avbrudd (øyeblikkelig hjelp) i ordinær kontorpraksis (kl 08-16) Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12ak, 14, 15, 217c.	B6, B7	0
	Se kommentarene til takst 11id.		
12cd	Tillegg for tidsbruk ved sykebesøksvarighet utover 30 min. per påbegynt 15 min. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12ck, 13, 14, 15, 217c, 609, 612, 615.	B7	Rep
	Se kommentarene til takst 11cd.		

Flerfaglig samarbeidsmøte

Takst	Tekst	Merk	Rep
14	Møtegodtgjørelse med reisetid når legen deltar i planlagt flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video. Taksten beregnes for arbeid i inntil en halv time og repeteres deretter per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes taksten for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres. Taksten kan ikke benyttes: – av legevakt – ved samtidig konsultasjon – når sykmelder deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og/eller NAV der deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L- takster. – dersom møtet blir avlyst – ved samhandling internt i legepraksisen der helsepersonell har felles ansvar for pasientene Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 14d.		Rep
	Taksten gjelder møte, dvs. enten hvor legen er fysisk til stede eller deltar i forhåndsbestilt telefonmøte. Telefonsamtaler for øvrig gir ikke rett til taksten. Med flerfaglig menes helsepersonell med annen kompetanse, herunder f.eks. hvis allmennlegen samarbeider med lege i spesialisthelsetjenesten. Hva som menes med internt samarbeid har voldt en del tvil hos mange. Det at helsepersonell holder til i samme bygning er ikke til hinder for bruk av taksten hvis vilkårene ellers er oppfylt. Legeforeningen legger til grunn at taksten ikke benyttes i de tilfelle hvor samarbeidet er så nært at de ulike helsepersonell til daglig arbeider med felles pasienter og at rådslagninger og diskusjoner derfor er en del av den alminnelige arbeidsformen. Selv om det er angitt at taksten ikke kan benyttes dersom møtet er initiert av NAV, er det anledning til å benytte denne når møtet er med NAV sosiale tjenester og ellers tilfredsstillende		

Takst	Tekst	Merk	Rep
	vilkårene i taksten. Helfo har i sine kontroller lagt til grunn at et tverrfaglig møte skal ha en viss varighet. Det er selvfølgelig ikke uenighet om det, men avtalepartene har ment at det ikke er rett å kreve noen minimumstid for hvert møte, fordi møtetiden alltid vil variere. Taksten har vært gjenstand for tilbakekreving på grunn av utilstrekkelig journalføring. Evt. reisetid skal iberegnes møtetiden.		
14d	Tillegg for spesialist som har inngått driftsavtale med regionalt helseforetak og spesialist i allmennmedisin. Det er et vilkår at godkjenningen som spesialist i allmennmedisin er oppnådd i løpet av de siste 5 år, eller at legen har fått godkjent etterutdanningsprogram i allmennmedisin i Norge i løpet av de siste 5 år. Taksten kan ikke kreves dersom møtet avlyses eller dekkes av NAVs L-takster. Taksten kan ikke benyttes av legevakt. Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 14.		rep

Legevaktstillegg

15a	Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i Finnmark fylke og kommunene Berg, Bjarkøy, Dyrøy, Gratangen, Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvæningen, Kåfjord, Lavangen, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy, Storfjord, Torsken og Tranøy i Troms fylke, kommunene Alstahaug, Andøy, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bø, Dønna, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Moskenes, Nesna, Rødøy, Røst, Saltdal, Skjerstad, Sømna, Træna, Tysfjord, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan og Øksnes i Nordland fylke, kommunene Fosnes, Leka, Namsskogan og Røyrvik i Nord-Trøndelag fylke, Solund kommune i Sogn og Fjordane og Fedje i Hordaland fylke per vaktdøgn mandag–fredag Godtgjørelsen deles dersom flere leger deltar i samme vaktdøgn. Ved vaksamarbeid mellom to eller flere av de nevnte kommuner utbetales taksten per kommune. Ugyldig takstkombinasjon: alle		rep
	Dersom flere av de i taksten nevnte kommuner samarbeider om vekten, kan legen sende regning etter takst 15 multiplisert med antallet kommuner.		
15b	Tillegg for deltakelse i kommunalt organisert legevakt i kommunene nevnt under 15a per vaktdøgn lør-, søn-, helge- og høytidsdag Ugyldig takstkombinasjon: alle		Rep
	Se kommentarer til takst 15a.		

C. Reisetillegg

For informasjon om skyssgodtgjørelse se merknad C0.

Takst	Tekst	Merk	Rep
21d	Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel herunder til fots, per påbegynt halve time Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 14, 15, 21k	C0,C1	rep
	Reisetillegg er legens betaling for reisetiden. Vilkåret for å benytte taksten er at avstanden er større enn 1km en vei. Taksten kreves for samlet reisetid og repeteres per påbegynt halve time.		
21k	Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel herunder til fots, per påbegynt halve time Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2ad, 2ak, 2cd, 2dd, 2ed, 14, 21k	C0, C1, D1	rep
	Se kommentarer til takst 21d.		
21k2	Reisetillegg, bil/tog/båt eller annet skyssmiddel, herunder til fots, per påbegynte 15 minutter utover første 60 minutter. Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2a, 2b, 2cd, 2dd, 2e, 2g, 2h, 3, 14, 15, 21d	C0, C1, D1	rep

D. Kvelds-, natt- og helgedagstillegg

Det vises til merknad D1 i kapittel H Merknader.

E. Prosedyretakster

Særskilte kirurgitakster

(Takstene gjelder bare for leger med avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak. Det er en forutsetning for bruk av vikar at hjemmelshaver selv kan operere og gjøre bruk av takstene.)

Begrensningen i bruk av vikar har sammenheng med at staten har ansett at det ikke har vært ønskelig at lege som verken selv opererer eller har ønske om å operere, trekker inn en annen lege for å starte operasjonspraksis. Det ville for øvrig også være i strid med refusjonsforskriften som trekker et klart skille mellom vikariat og utvidelse av virksomheten. Sistnevnte gir ikke refusjonsrett for vikaren.

Takst	Tekst	Merk	Rep
K01a	Kataraktoperasjon, inntil 500 operasjoner per kalenderår. Antall inngrep kan etter søknad til regionalt helseforetak økes noe, dersom regionalt helseforetak finner dette hensiktsmessig etter en samlet vurdering av behov og kapasitet. Antall kataraktoperasjoner per lege skal alltid vurderes i henhold til legens driftstilskuddprosent og kapasitet til ordinær øyelegevirksomhet. Benyttes godkjent vikar, gjelder	E1	1

Takst	Tekst	Merk	Rep
	antallsbegrensningen for hjemmelshaver og vikar til sammen.		
K01d	Medisinsk indisert øyelokkoperasjon, 1 øyelokk. Pasienten skal ha synsfeltforstyrrelse. Kravet om synsfeltforstyrrelse gjelder ikke ved feilstilling av øyelokk (entropion og ektropion).	E1	0
K01e	Medisinsk indisert øyelokkoperasjon,, 2 øyelokk. Pasienten skal ha synsfeltforstyrrelse. Kravet om synsfeltforstyrrelse gjelder ikke ved feilstilling av øyelokk (entropion og ektropion).	E1	0
K02a	Tonsillektomi. Taksten kan benyttes 1 gang per pasient	E1,E8	0
K02b	Adenotomi	E1, E8	0
K02c	Paracentese med ventilasjonsrør i narkose. Fjerning av ventilasjonsrør i narkose. Undersøkelse og behandling av barn i narkose.	E1, E8	0
K02d	Adenotomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør	E1, E8	0
K02e	Tonsillektomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør	E1, E8	0
K02f	Tonsillektomi/tonsilotomi ved samtidig adenotomi	E1, E8	0
K02g	Tonsillektomi/tonsilotomi ved samtidig adenotomi og paracentese med ventilasjonsrør <i>Ugyldig takstkombinasjon: Takstene K02a/K02g er gjensidig utelukkende.</i>	E1, E8	0
K02h	Bihuloperasjon, septumplastikk og rhinoseptoplastikk. Ikke av kosmetisk karakter. Det forutsettes samarbeidsavtale med helseforetaket og etablering av felles retningslinjer med omforent indikasjon for inngrepene.	E1	0
K05a	Diagnostisk artroskopi <i>Ugyldig takstkombinasjon: K05b, K05c</i>	E1	0
K05b	Terapeutisk artroskopi i kne <i>Ugyldig takstkombinasjon: K05a</i>	E1	0
K05c	Terapeutisk artroskopi i skulder <i>Ugyldig takstkombinasjon: K05a</i>	E1	0

Alminnelige prosedyrer

Takst	Tekst	Merk	Rep
100	Mindre prosedyrer (listen er uttømmende). Dersom flere prosedyrer blir utført, kan taksten kreves per prosedyre. Kirurgi – Anlegging av blodtomhet – Behandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering – Biopsi fra hud og slimhinne uavhengig av metode, men ekskluderer cytologisk prøvetakning – Elektrokauterisering – Enkel uroflowmetri – Injeksjonsbehandling av varicer eller hemorroider – Kirurgisk fjerning av små svulster, vorter, nævi, eller del av negl uavhengig av metode – Skifting av bandasje på større sår – Sår behandlet med sutur eller liming – Anoscopi – Midlertidig bandasjering og immobilisering av frakturer – Skifting av mindre gipsbandasjer og gåbandasjer – Bandasjering med zinklimbandasje – Bandasjering av fractura claviculae – Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse – Blokk/ledningsanestesi av finger/tå, penis, funikkel og 1 ekstremitetsnerve. Paracervial blokk. Taksten kan benyttes en gang per finger/tå. Kan ikke kombineres med 10-takstene. Øre-nese-hals – Fjerning av fremmedlegemer i nese, øre og svelg – Løsning av tungebånd – Paracentese av trommehinnen – Tamponade ved pågående epistaxis eller annen behandling av recidiverende epistaxis – Ørerensning, uavhengig av metode Gynekologi – Gynekologisk undersøkelse ved allmennlege	B1, E2	Rep 8

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Øye – Fjerning av dyptsittende/fastsittende fremmedlegemer i cornea eller conjunctiva – Tåreveisbehandling – Løsning av bakre synekier med dillatasjonstampong – Tonometri hos allmennlege Injeksjon/infusjon – Implantering av medikament som er registrert som implantat, herunder p-stav – Infusjon av medikamenter, plasmasubstitutter eller andre væsker – Injeksjon av legemidler i ledd, slimpose og seneskjede. Taksten kan kreves en gang per ledd slimpose eller seneskjede – Intravenøs injeksjon av medikament som krever særlig varsomhet – Venepunksjon og capilær blodprøve på 0,5 ml microtainerrør på barn under 7 år (ved andre blodprøver av barn kan takst 100 ikke kreves) Annet – Trykkmåling med Doppler ved perifer karlidelse – Inhalasjonsbehandling med bronkolytika tilført kontinuerlig med nebulisator (minst 5 min) – Andre og senere gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema – Taking av blodkultur, før oppstart av antibiotika ved mistanke om sepsis – Spirometri og epikutantest/prikktest på barn under 7 år. (Kan kun kreves av barneleger)		
	I takst 100 er alle de mindre kirurgisk lignende prosedyrene samlet med likt honorar. Det innebærer at taksten skal repeteres hver gang man gjentar samme prosedyre eller gjør en annen av de opplistede prosedyrene. For eks vil det være naturlig å kreve takst 100 x2 ved fjerning av del av negl; 1x anlegging av blodtomhet og 1x fjerning del av negl. Takst 10c er aktuell i mange av prosedyrene som er listet opp her. Merk at sårbehandling/fjerning av fremmedlegemer i utgangspunktet er inkludert i konsultasjonstaksten (2a) Taksten kan repeteres ved injeksjon av legemidler i flere ledd, slimpose og seneskjede, men ikke ved flere injeksjoner i samme ledd. Under punktet om venepunksjon bemerkes at 0,5 ml er større		

Takst	Tekst	Merk	Rep
	volum enn hva som benyttes til f.eks. CRP.		
101	Individuell, strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert til kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet for pasienter med, eller med risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes 2 eller fedme. Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde. Det er en forutsetning at legen følger Helsedirektoratets gjeldende råd og anbefalinger, og at det utarbeides en behandlingsplan som et alternativ, eller i tillegg til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan benyttes uavhengig av om pasienten står på medikamentell behandling for aktuell diagnose. Dette er i tråd med anbefalinger i de Nasjonale faglige retningslinjene for de respektive diagnosene. Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per pasient per kalenderår. Kan ikke benyttes på legevakt. Ugyldig takstkombinasjon: 3b.	E2	0
	Det er forutsetningen at det skal lages et individuelt tilpasset opplegg for kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet og en plan for oppfølging av pasienten.		
105	Større prosedyrer (listen er uttømmende) Dersom flere prosedyrer blir utført, kan taksten kreves per prosedyre. Kirurgi – Adekvat åpning av dyp abscess/flegmone – Behandling av panaritium/paronychia med eksisjon av nekrotisk vev – Blæreunksjon eller kateterisering ved urinretensjon – Blæreskyllinger – Finnålsbiopsi (f.eks. a.m. Frantzén) eller punksjonsbiopsi (f.eks. «tru-cut») – Fjerning av fastsittende fremmedlegeme i hud eller under hudnivå – Fjerning av mindre tumor under hudnivå, f.eks. overflatisk tumor mammae og lymfeknute – Fjerning av spyttstein – Kirurgisk fjerning av aterom/komplisert nævus – Kirurgisk fjerning av svulst/aterom/nævus i ansikt – Kirurgisk fjerning av hele neglen (ablatio unguis) eller Radikaloperasjon av inngrodd negl (kilereseksjon) 1 tå/finger	E2	rep 70%

Takst	Tekst	Merk	Rep
	– Ligatur eller strikkbehandling av hemorroider – Prøvepunksjon av ledd og pleura for innsending av prøve – Reponering av kjeveluksasjon eller reponering av luksert skulder eller albue – Sår som trenger mer inngående sårtoilette eksisjon av sårrand og sutur – Synovectomi – Spinalpunksjon med tapping av spinalvæske til videre undersøkelse – Tapping av pleuravæske, ascites, hydrocele, spermatocoele og ledd – BLA som omfatter ekstremiteter t.o.m. håndledd/ankel, ev. pleksus Gynecologi – Fjerning, og eventuelt samtidig innsetting av p-stav – Innsetting og skifting av spiral – Tilpassing/vedlikehold av pessar og vaginalring – Endometriebiopsi/cytologisk prøvetaking fra uterinhulen. Taksten kan ikke kreves ved cervix cytologi – Dilatasjon av cervikal kanal (utvidelse/blokkering av kanalen i livmorhals) – Fjerning av spiral der man må inn med instrumenter i uterinhulen for å fjerne spiralen Hud – Avansert behandling av legg-, fot- og trykksår (kronisk syke med redusert tilhelningsevne) – Elektrodesikasjon/Curettage av hudtumor Indremedisin – Mageskylling ved forgiftninger – Blodtapping i behandling av hemokromatose eller polycytemi – Bestemmelse av anstrengelsesutløst luftveisobstruksjon – Bestemmelse av langvarig reversibilitetstest med PEF-registrering på eget skjema – Rektoskopi. Takst 100 kan benyttes i tillegg ved biopsi – Første gangs utfylling av Noklus-diabetesskjema og innsending av opplysninger til Diabetesregister for voksne. Taksten kan benyttes én gang per pasient – Akuttbehandling med CPAP (continuous positive airway pressure). – Utredning og kontroll av langtidsoksygenbehandling med arteriell blodgassprøve. Takst 10 kan ikke kreves i tillegg.		
	Takst 105 er takst for større (enn takst 100) kirurgiske prosedyrer. Taksten repeteres med 70% per ny/gjentatt prosedyre. (Takst 10d er aktuell her). Taksten kan kombineres med takst 100 om det for eks er store sår som		

Takst	Tekst	Merk	Rep
	også trenger skift. Rektoskopi er undersøkelse av nedre del av endetarmen (tykktarmen). Takst 10b er aktuell her. Taksten kan kombineres med takst 100 for anoskopi, men det må vurderes om det er grunn til å gjøre begge undersøkelsene samtidig. Trolig er det kun unntaksvis medisinsk nødvendig å gjøre begge undersøkelsene samtidig. Det er to ulike instrumenter for undersøkelsene anoskopi og rektoskopi, begge instrumentene må i så fall benyttes.		
106	Omfattende prosedyrer – Behandling av frakturer som krever reponering i anestesi og ev. røntgenkontroll før og etter, som f.eks. fract. radii typica – Ambulant kontinuerlig 24 timers registrering av blodtrykk. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr mv – Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 11-20 ekstrakter). Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt – Instruksjon av TNS, 3 første ganger	E2	Rep 70%
	Takst 10 d er aktuell her.		
107c	Intraarteriell/intrakavernøs injeksjon av medikamenter	E2	rep 50%
108	Diagnostisk ultralyd hos allmennlege (listen er uttømmende): – påvisning og kvantitering av resturin samt vurdering av hydronefroze og postrenalt avløpshinder. – leiesikkerhet ved termin. – blødning i 1. trimester. – mistanke om blodpropp i ekstremiteter. – mistanke om og oppfølging av sykdom i galleblære, hovedpulsåre eller hjerte samt vurdering av pleuravæske og pneumothorax. – vurdering av hudnære sykelige prosesser (abscesser, cyster mv.). – vurdering av muskel- skjelettilstander. - sykdommer i lungene (ved pustevansker eller brystmerter) - sykdommer i scrotum (ved hevelse eller smerter) - sykdommer i kvinnelige genitalia (ved underlivssmerter, blødninger eller oppfyllinger) Indikasjon for undersøkelsen må fremgå av journal. Taksten dekker utgifter til gel mv.	E2	0
	Ultralydundersøkelsen påvisning og kvantitering av resturin gjøres på pasienter som har problem med vannlating, mest aktuell diagnose er urinretensjon. Behandling kan være kateterisering (takst 105). (Takst 10c aktuell ved kateterisering)		

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Undersøkelsen leieusikkerhet ved termin utføres for å bekrefte forliggende fosterdel ved termin når palpasjon angir usikkerhet. Ultralyd ved blødning i 1. trimester utføres når det foreligger graviditet, i første trimester med tilkommen vaginal blødning, i den hensikt å vurdere vitalitet ved graviditeten intrauterint Ultralyd ved mistanke om blodpropp i ekstremiteter utføres på armer og ben, som oftest når det oppstår hevelser som bør undersøkes.		
110	Individuell prevensjonsveiledning. Det forutsettes at legen orienterer om de forskjellige metoder man har til rådighet, slik at pasienten kan få anledning til å velge den metode som er mest akseptabel i det enkelte tilfellet. Videre forutsettes det at pasienten gis den nødvendige legeundersøkelse og instruksjon vedrørende den aktuelle metode. Ugyldig takstkombinasjon: 2c, 3b	E2	0
	Det er et vilkår for å kreve taksten at legen orienterer om forskjellige aktuelle metoder, slik at pasienten selv får anledning til å velge den prevensjonen som passer best for pasienten. Pasienten skal ha nødvendig veiledning i bruk av valgt prevensjon. Veiledning kan gjentas ved bytte av prevensjonsmiddel og kun unntaksvis om pasienten fortsatt benytter samme type prevensjon. Takstutvalget har flere ganger anbefalt tilbakekreving ved for hyppig veiledning		
111	Kryokirurgi. Takst 10c kan kreves én gang selv om taksten repeteres	E2	8
	Kryogirurgi er tatt ut av takst 100 og gitt repetisjonsbegrensning på 8. Takst 10c kan kreves en gang per konsultasjon der kryokirurgi utføres.		

Gastroenterologi

Takst	Tekst	Merk	Rep
112a	Gastroskopi	E2	0
112b	Tillegg for biopsi	E2	rep 5
114a	Sigmoidoskopi (til colon descendens) <i>Ugyldig takstkombinasjon: 115a</i>	E2	0
114c	Tillegg for biopsi	E2	rep 5

Takst	Tekst	Merk	Rep
115a	Koloskopi (til ileum) <i>Ugyldig takstkombinasjon: 114a</i>	E2	0
115b	Tillegg for biopsi	E2	rep 10
115c	Preoperativ fargemerking (tagging) av colonpatologi egnet for kirurgi eller submukøs injeksjon av saltvann i forbindelse med polypektomi	E2	0
115d	Klipsing av stilk eller endoloopbehandling etter fjerning av tarmpolypp	E2	1
116	Polypektomi med slynge/blokkering av striktur	E2	Rep
120	Absorpsjonsundersøkelse og pusteprobe med isotop	E2	0
121a	Karbohydratbelastning <i>Ugyldig takstkombinasjon: 708a</i>	E2	0
	Undersøkelsen er aktuell ved mistanke om diabetes, f.eks. etter en vanlig glukoseundersøkelse som viser nivåer som gir slik mistanke (mellom 6 og 11.1) Etter 2 timer tas ny glukose (takst 708a). Takst 10c kommer i tillegg her.		

Indremedisin

Takst	Tekst	Merk	Rep
124	Bruk av anerkjente skjemaer for kartlegging av sykdomsaktivitet ved behandling og oppfølging av muskel-skjelettlidelser, autoimmune hudsykdommer og nevrodegenerative lidelser. Taksten kan også anvendes av spesialister i hudsykdommer, i nevrologi, i fysikalsk medisin og i indremedisin. Bruk av anerkjente skjemaer for kartlegging av sykdomsaktivitet ved behandling og oppfølging av inflammatoriske revmatiske sykdommer og/eller autoimmune hudsykdommer og nevrodegenerative lidelser. Taksten kan også anvendes av spesialister i hudsykdommer, spesialister i nevrologi, spesialister i fysikalsk medisin og spesialister i indremedisin.	E2	1
125a	Ultralydundersøkelse med ekstern probe. Taksten kan også tas ved kapilaroskopi ved revmatisk sykdom og undersøkelse med transkranieell doppler. Ugyldig takstkombinasjon 125b	E2	2
125b	Ultralydveiledet injeksjon i – ledd, slimposer eller seneskjeder ved inflammatorisk leddsykdom. Kan kreves av spesialister i revmatologi,	E2	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	fysikalsk medisin og ortopedi. Ved injeksjoner kan taksten kreves en gang per ledd, begrenset oppad til fire ledd. – epiduralrom og nerver ved smertebehandling. Kan kreves av spesialister i anesthesiologi. – av lokalanestetika for preoperativ ledningsanestesi ifm. kirurgiske inngrep. Kan kreves av spesialist i ortopedi, kirurgi og anestesi. Ugyldig takstkombinasjon: 125a, 149 og 155.		
126	Intravenøs behandling med cytostatika/sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler/benmodulerende legemidler gitt av, eller under oppsyn av, spesialist i onkologi eller revmatologi. Bruk av taksten forutsetter at behandlingen igangsettes etter avtale med sykehuset.	E2	0
127a	Beinmargspunksjon, taking av prøve og utstryking	E2	0
127b	Farging av preparat	E2	0
127c	Bedømmelse av preparat <i>Ugyldig takstkombinasjon: 127d</i>	E2	0
127d	Bedømmelse av preparat og vurdering av jernfarging <i>Ugyldig takstkombinasjon: 127c</i>	E2	0
128c	Oscillometri eller transkutan SAO2-måling ved perifere karlidelser eller lungesykdommer Taksten kan også brukes av anestesileger, kirurger, hudleger og pediatere	E2	0
129a	Arbeids-EKG med gradert belastning ved sykkelergometer/tredemølle inkl. taking og tyding av EKG <i>Ugyldig takstkombinasjon: 707</i>	E2	0
129c	Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium. Tyding, teknisk assistanse, bruk av utstyr m.v. Taksten kan repeteres ved opptak ut over 2 døgn. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 129g</i>	E2	50%
129d	Opptak av hjerterytme på mobilt medium som opptak av enkelthendelser. Registrering skal pågå minimum i 2 uker. Inkluderer bruk av medium, avlesing og tolking av registrerte henvendelser.	E2	0
129g	Ambulant kontinuerlig minimum 24 timers registrering av EKG på opptaksmedium <i>Ugyldig takstkombinasjon: 129c, 707</i>	E2	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Pasienten bærer et EKG-apparat på kroppen i 24 timer som registrerer puls og hjerteslag kontinuerlig. Slik kan legen finne f.eks. arytmier eller kortvarig hjertestans som ikke oppdages under en kort konsultasjon. Indikasjon for undersøkelsen kan være at pasienter lider av f.eks. forkammerflimmer, besvimelser, søvnapnoe osv		
129h	Pacemakerkontroll	E2	0
129i	Fullstendig ekkokardiografisk undersøkelse og samtidig dopplerundersøkelse med måling av blodstrømhastighet i hjertet og store kar. Bruk av taksten krever godkjenning av sentralstyret. Gjelder ikke for leger som har fått spesialistgodkjenning etter 1.9.1994.	E2	0
	Bruk av taksten krever godkjenning av Legeforeningens sentralstyre for leger som har spesialistgodkjenning fra før 1.9.1994. Leger som har godkjenning fra sentralstyret for å bruke de tidligere takstene 129 d og e behøver ikke søke på nytt for å ta i bruk 129i.		
129j	Stress ekkokardiografisk undersøkelse med opptak av minimum 3 apikale opptak av venstre ventrikkle – 4 kammer, 2 kammer og apikal langakse. Det forutsettes gjort fullstendig ekkokardiografisk undersøkelse i hvile før stresstest. Stress ekkokardiografiske opptak skal sammenliknes med samme projeksjoner i hvile og funksjon skal scores enten med wall motion score index eller strain ekkokardiografi. Kan brukes ved fysiologisk stress. Indikasjon for bruk er spørsmål om koronarsykdom.	E2	0

Kirurgi

Takst	Tekst	Merk	Rep
130g	Tapping av hydrocele/spermatocoele med samtidig sklerosering	E2	0
134a	Reseksjon av hammertå	E2	Rep
134b	Avmeisling av eksostose ved hallux valgus o.l.	E2	Rep
134e	Fjerning av osteosyntesemateriell	E2	Rep
134f	Fasciotomi, tenotomi	E2	Rep
137e	Sene-/ligament-/kapselsutur	E2	Rep
138	Operasjon av residiv ved inngrodd negl	E2	Rep
139a	Uretrocystoskopi med rigid skop	E2	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Ugyldig takstkombinasjon: 139a		
139b	Tillegg ved biopsitaking og brenning	E2	0
139c	– Fluoroscens-cystoskopi. Utredning med henblikk på blærekreft, og oppfølging av pasienter behandlet for sykdommen. – Botoxbehandling mot hyperaktiv blære. – Utvidet urodynamisk utredning (cystometri) Utredning/oppfølging utføres etter avtale med sykehus.	E2	0
139d	Uretrocystoskopi, fleksibelt skop Ugyldig takstkombinasjon: 139a	E2	0
140a	Fjerning av ganglion/bursa	E2	0
140b	Artrodese	E2	0
140c	Operasjon av Dupuytren's kontraktur	E2	rep 50%
140d	Operasjon av hallux valgus	E2	0
140e	Brokkoperasjon	E2	0
140f	Operasjon av hidrosadenitt	E2	0
140g	Osteotomi	E2	0
140h	Operasjon av sacralcyste	E2	0
140i	Operasjon for entrapment av nerve	E2	0
140j	Operasjon for tennisalbue/epicondylitt	E2	0
140k	Spalting av senekanaler og seneskjeder	E2	0
140l	Hemoroideoperasjon (tilsv. a.m. Milligan) <i>Ugyldig takstkombinasjon: 103</i>	E2	0
141a	Enkel cystometri/uroflowmetri	E2	0
141c	Kombinert registrering av trykk og flow i nedre urinveier	E2	0
141d	Ultralydundersøkelse med rektal probe	E2	0
142c	Dilatasjon av anus/instrumentell sfinkterotomi i adekvat analgesi	E2	0
143a	Plastikkirurgiske korreksjoner med lappeplastikk eller hudtransplantasjon	E2	Rep
143c	Dobbeltsidig vaskotomi for sterilisering	E2	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Pasientbetaling kr. 1200,-. Trygden refunderer ikke utgiftene. Ugyldig takstkombinasjon: alle		
	Taksten er å anse som en fast pris for denne type inngrep. Taksten kan ikke kombineres med 10a-d etter merknad B5 da alle takstkombinasjoner er ugyldige. Likevel er det anledning til å ta betalt for legemidler som ikke er inne i takst 10a-d.		
143e	Fjerning av dyptliggende tumor, f.eks. tumor mammae, lipom, lymfeknute og ondartede svulster. Fjerning av tumores/lesjoner i ansikt. Taksten omfatter også kirurgisk eksisjon av ondartede hudsvulster uavhengig av lokalisasjon der hvor man må fjerne vev til subcutis eller fascie.	E2	Rep
143d	Transperineale prostatabiopsier. Inkluderer utgifter til biopsipistol. Ugyldig takstkombinasjon: 105	E2	0
143f	Fjerning av nevrinom	E2	Rep
143g	Fimoseoperasjon og forhudsplastikk ved forhuds sykdommer	E2	0
145b	Variceoperasjon	E2	Rep
148	Nødvendig kollegial assistanse utført av lege ved operasjoner per time		Rep
	Taksten benyttes når opererende lege har behov for legeassistanse under operasjonen (gjelder imidlertid ikke anestesiologyen som har egne takster). Taksten kan ikke kreves ved veiledning av turnuslege/LIS1 eller ved prevensjon og innsetting/bytte av spiral.		

Anestesiologi inkludert lokalbedøvelse

Typeinndeling:

OVA: Overflateanestesi ved inndrypping, spray, pensling, installasjon o.a.

F.eks: conjuntiva, cornea, tåreveier, trommehinne, nese, svelg.

INA: Infiltrasjon (injeksjon), f.eks. hud og slimhinne før biopsi, kirurgi.

Før inngrep i øre, svelg, tåresekk. I frakturhematom, senefester, bursae, seneskjeder.

ANA: Andre anestesi- og analgesiformer som regional intravenøs anestesi. Kryoterapi i smertebehandling.

BLA: Blokk- (lednings-)anestesi. F.eks perifere av nerver (også interkostalnerv), plexus, ganglier, ev. paracervikal blokk.

BLS: Sentrale blokk, epidural, spinal.

Takst	Tekst	Merk	Rep
149a	Lokalbedøvelse og triggerpunktanestesi. Taksten kan ikke repeteres for flere stikk i samme lokasjon. <i>Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149b, 149h og 155</i>	E2	rep 50%
	Taksten gjelder lokalbedøvelse gitt i form av injeksjoner i hud og slimhinne. Lokalbedøvelse benyttes i kombinasjon med ulike kirurgiske prosedyretakster, eks. bedøving før kirurgisk inngrep. Triggerpunktanestesi er injeksjoner i smertepunkt hos pasienter med muskelpager. Overfladisk anestesi utenpå hud og slimhinne er som regel inkludert i konsultasjonstaksten. Se også merknad E2.		
149b	OVA i urethra ved skopi eller terapeutisk blokking <i>Ugyldig takstkombinasjon: Takst 149a, 149g, 149h og 155</i>	E2	0
	Terapeutisk blokking gjøres vanligvis på pasienter som pga infeksjon eller skade har innsnevring i uretra. Legen setter inn kateter/ballong for å utvide innsnevringen. Gjelder begge kjønn.		
150	Tillegg til konsultasjon for nyhenviste pasienter hos anestesilege tilknyttet multidisciplinær smerteklinikk. Regionalt helseforetak må ha godkjent klinikken for bruk av taksten, basert på dokumentasjon av flerfaglighet og internasjonale retningslinjer (IASP). Ugyldig takstkombinasjon: 4e.	E2	0
151a	Narkose/sedasjon med intravenøse narkosemidler inntil 30 min. For nødvendige forundersøkelser kan takst 3 og ev. takst 4b benyttes. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anesthesiologi.	E2	0
	151a honorerer tidsbruk ved narkose/sedasjon for de første 30 minutter. Takst 151b honorerer ytterligere tidsbruk per påbegynt 15 min utover de 30 første minuttene.		
151b	Tillegg for tidsbruk per påbegynt 15 min. utover 30 min. ved narkose/sedasjon og spinal/epiduralanestesi. Ved tannbehandling gjelder takstene for anestesi kun når behandlingen godtgjøres av trygden. Taksten gjelder for spesialist i anestesi.	E2	Rep
151c	Legetilsyn ved farmakologisk uttesting av medikament ved smertebehandling	E2	0
152	Bruk av elektronisk overvåkningsutstyr i forbindelse med intervensjonell smertebehandling.	E2	0
153b	BLS (epidural og spinal). Taksten gjelder kun for spesialister i anesthesiologi og nevrologi	E2	0
153d	Sympatikusblokader, intravenøs, stellatum osv. Taksten	E2	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	gjelder kun for spesialister i anesthesiologi og nevrologi		
153e	ANA, regional, intravenøs, interpleural. Taksten gjelder kun for spesialister i anesthesiologi og nevrologi	E2	0
154a	Diagnostisk og terapeutisk blokk av perifere nerver. Taksten gjelder kun for spesialister i anesthesiologi og nevrologi. Taksten kan ikke benyttes ved radiofrekvensbehandling.	E2	rep 50% x9
155	Annen injeksjon av lokalanestesi. Taksten gjelder kun for spesialister i anesthesiologi, nevrologi, reumatologi og fysikalsk medisin. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 149</i>	E2	rep 1
156	Vurdering og oppfølging av opioidbehandling ved smertebehandling. Det forutsettes nært samarbeid med fastlege.	E2	0
157	Pulset radiofrekvensbehandling ved smertebehandling	E2	0

Allergologi

Takst	Tekst	Merk	Rep
176	Epikutane allergiprøver (lappeprøver) per serie à 10 prøver. Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt.	E2	rep 5
177a	Perkutane allergiprøver (prikk, rispeprøver med 1-10 ekstrakter) Taksten inkluderer utgifter til allergenekstrakt. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 177b, 177c</i>	E2	0
	Takst 10 kan ikke benyttes her, slik at det ikke kan kreves tillegg for allergenekstrakt.		
177d	Hyposensibiliserende behandling ved allergi. Taksten kan benyttes av spesialist i indremedisin, pediatri, øre-nese-halssykdommer, hudsykdommer og lungesykdommer. Taksten kan repeteres en gang ved mer enn ett allergenekstrakt.	E2	1
177k	Kostholdsprovokasjon hos barnelege ved mistanke om matallergi. Provokasjon hos barnelege mot mistenkt allergi mot medikament.	E2	0

Gynekologi og fødselshjelp

Takst	Tekst	Merk	Rep
-------	-------	------	-----

Takst	Tekst	Merk	Rep
205a	Utredning av urininkontinens. Taksten kan benyttes av urolog.	E2	0
205b	Behandling og instruksjon i behandling av urininkontinens med elektrostimulering	E2	0
206	Utredning og behandling av pasienter med kroniske underlivssmerter (herunder vulvodynier og dispareunier)	E2	0
207a	Hysteroskopi	E2	0
207b	Biopsi ved hysteroskopi	E2	rep2
207c	Fjernelse av polypp i livmorhule ved hysteroskopi	E2	0
208	Kolposkopi	E2	0
209	Gynekologisk kryokirurgi eller koagulatorbehandling	E2	0
210	Operativ behandling av cervixdysplasier, laserbehandling og behandling med thermoslynge	E2	0
211a	Gynekologisk ultralydundersøkelse av gravide og undersøkelse med abdominalprobe ved mistenkt svangerskapspatologi og ved gynekologisk problemstilling. Taksten refunderes for inntil 1 ultralydundersøkelse under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert.	E2	0
211b	Ultralydundersøkelse av gravide og ultralydundersøkelse med biofysisk profil ved mistenkt vekstretardasjon (vektestimering, vurdering av fostervannsmengde og respirasjonsbevegelser). Taksten refunderes inntil 2 ganger under svangerskap. Ytterligere undersøkelser refunderes hvis medisinsk indisert. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse.	E2	rep 1
211c	Ultralydundersøkelse med vaginal probe.	E2	0
211d	Kartlegging av livmorhule med væskesonografi	E2	0
211e	Dopplerundersøkelse av høyrisikogravide. Taksten kan repeteres 1 gang ved flerlingeundersøkelse. <i>Taksten kan kombineres med takst 211b</i>	E2	rep 1
212a	Portiobiopsier og/eller cervikal abrasio/corpus abrasio.	E2	0
212b	Perineoplastikk	E2	0
213	Behandling av spontan abort	E2	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
215	Særlig tidkrevende arbeid ved: - steriliseringssaker - abortsaker og henvisning til amniocentese (tillegg for konsultasjoner når slike har funnet sted) - henvisning til assistert befruktning <i>Ugyldig takstkombinasjon: 2c</i>	E2	0
	I takst 215 nevnes saker som anses særlig tidkrevende, nemlig arbeid ved steriliseringssaker, abortsaker og henvisning til amniocentese (fostervannsprøve). Taksten må anses uttømmende.		
216	CTG – registrering i svangerskap "Non-stress-test"	E2, E6	0
217a	Første gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal <i>Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217b, 217c</i>	E2	0
	Takst 217a gjelder kun første gangs fullstendig undersøkelse og veiledning av gravide samt utfylling av godkjent svangerskapsjournal.		
217b	Tillegg for senere graviditetskontroll (kan benyttes inntil 5 ganger i svangerskapet og skal avmerkes på legeregningene med romertall I til V). <i>Ugyldig takstkombinasjon: 4b, 217a</i>	E2	0
	Takst 217b er tilleggstakst for senere graviditetskontroll.		
217c	Graviditetskontroll utført av jordmor. Taksten utløses når jordmor foretar 2. gangs eller senere graviditetskontroll i samarbeid med lege, men uten samtidig legekonsultasjon. Det er en forutsetning at jordmoren er ansatt hos den legen som utløser taksten, og at HELFO gis særskilt melding om ansettelsesforholdet. Taksten kan kombineres med 217b. Ved samtidig konsultasjon hos lege kan 217c ikke benyttes. Undersøkelser og ev. enkle behandlinger som inngår i konsultasjonen og som utføres av jordmor, jf. merknad B1, inngår også i graviditetskontroll hos jordmor. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4, 217a</i>	E2	0
	Det er ikke et krav at pasienten tilses av legen eller at legen er samtidig til stede. Derimot skal jordmor være ansatt som legens medhjelper. Det er mest praktisk at melding sendes oppgjørskontoret (HELFO)		
217d	Tillegg ved undersøkelse av høyrisikosvangerskap	E2	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
217e	Rhesus-immunisering av gravide i uke 28. Gjelder fra 1.september 2021.	E2	0
218	Utredning og behandling av infertilitet, klimakterielle plager, endokrinologiske forstyrrelser eller PMDD (premenstrual dysphoric disorder). Taksten kan benyttes av spesialist i gynekologi, urologi og indremedisin.	E2	0

Hud og veneriske sykdommer

Takst	Tekst	Merk	Rep
250	Undersøkelse av føflekker og andre pigmenterte hudforandringer med dermatoskop (taksten kan bare benyttes av spesialist i hudsykdommer, øre-nese-hals, kirurgi og plastikkirurgi)	E2	0
251	Fotodynamisk behandling (PDT) av basalcellekarsinom (BCC) og aktinsk keratose (AK). Ved AK bare for pasienter med minst 10 lesjoner eller med nedsatt immunforsvar. Taksten inkluderer utgifter til medikament og materiell	E2	0
252	Behandling med dermojet intrakutan injeksjon, per injeksjon	E2	rep
253	Undersøkelse av: - hud - hår - urin (fluorescens)	E2	0
254	PUVA og UV-B-behandling, per felt	E2, E9	rep
255a	PUVA, UV-A og UV-B helkroppsbehandling <i>Ugyldig takstkombinasjon: 255b</i>	E2, E9	0
255b	Kombinasjonsbehandling <i>Ugyldig takstkombinasjon: 255a</i>	E2, E9	0
256a	Lokalbad	E2, E9	0
256b	Helkroppsbad	E2 ,E9	0
256c	Påsmøring av medikament på inntil 25 % kroppsflate	E2,E9	0
256d	Hodebunnsbehandling inkl. innsømming og vask/påsmøring av medikament, inntil 25 % av kroppsflate	E2, E9	0
257	Fotodokumentasjon av atypiske nevi og premaligne lidelser, inkludert andre alvorlige lidelser i hud og slimhinne. Kan benyttes av hudleger en gang per kalenderår. Taksten kan også benyttes av spesialister i ØNH.	E2, E9	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
258	Behandling med grensestråling per felt	E2, E8	rep
259	Injeksjonsbehandling ved hyperhidrose Gjelder per behandlet region, kan repeteres ved behandling av flere områder. Kan kun brukes av hudleger og nevrologer.	E2, E9	4

Øre-nese-halssykdommer

Takst	Tekst	Merk	Rep
301a	Vestibularisundersøkelser/undersøkelse av likevektssansen inklusiv kalorisk prøve eller video Head Impulse Test.	E2	0
301b	Vestibularisundersøkelser/taking v/video-nystagmografi	E2	0
301c	Vestibularisundersøkelser/tyding v/ video-nystagmografi	E2	0
301d	Video-nystagmo-okulografi	E2	0
302	Tilpassing av tinnitusmaskerer (herunder tinnituspute) inkludert veiledning av pasient.	E2	0
303	Avstøpning av øregang	E2	50%
306	Punksjon av antrum	E2	50%
307	Mindre, kirurgiske prosedyrer i nesen. F.eks. radiofrekvens, conchareduksjoner, fjerning av små polypper uten samtidig bihuleinngrep, diagnostiske inngrep med biopsier fra nesecaviteten	E2	50%
310	Epistaxis, behandling av pågående blødning med bakre tamponade	E2	0
	Ved <u>fremre</u> tamponade legges inn vattdott i nesen som press mot blødning. Ved <u>bakre</u> tamponade settes inn permanent kateter (og pasient sendes evt. til sykehus for videre beh.)		
311a	Endoskopisk undersøkelse nese/bihuler og hypopharynx/larynx. Tillegg av 50 % hvis begge undersøkelser gjøres samtidig. Ugyldig takstkombinasjon: 311c	E2	50%
311c	Stroboskopi Ugyldig takstkombinasjon: 311a	E2	0
313	Undersøkelse av nesens bihuler med ultralyd	E2	50%

Takst	Tekst	Merk	Rep
314	Antroskopi	E2	50%
317b	Paracentese med ventilasjonsrør	E2	50%
318a	Trommehinneprotese, ett øre	E2	1
318b	Omfattende rensing av radikalhulen, ett øre	E2	1
319	Apnoeregistrering under søvn med min. 6 parametere: a. Varighet av registrering b. Antall apnoer og antall hypopnoer med utregning av AH indeks (AHI) og med fordeling på sentrale og obstruktive episoder c. Oksygen desaturasjonsindeks (ODI) d. Gjennomsnittlig O2 metning og minimum O2 verdi e. Puls gjennomsnitt og maksimalverdi f. Leie og varighet av de forskjellige posisjoner Taksten inkluderer tyding, teknisk assistanse og bruk av utstyr mv.		0

Hørselsmåling

Takst	Tekst	Merk	Rep
321	Toneaudiometri med luft- og beinledning	E2	0
322	Toneaudiometri med luftledning	E2	0
	Taksten benyttes ved hørselsmåling. Pasienten skal svare når denne oppfatter ulike lyder, til hjelp for å finne pasientens hørselsterskler på ulike frekvenser.		
323	Taleaudiometri med tre-tall-prøve og enstavelsesord	E2	0
324a	Utprøving og tilpassing av høreapparat <i>Ugyldig takstkombinasjon: 324b</i>	E2	0
324b	Utprøving og tilpassing av mer enn ett høreapparat <i>Ugyldig takstkombinasjon: 324a</i>	E2	0
324c	Instruksjon i bruk av høreapparat <i>Ugyldig takstkombinasjon: 324e</i>	E2	0
324d	Bestemmelse av nytten av høreapparat ved taleaudiometri i fritt felt, kvantitativt med tallprøven, kvalitativt med enstavelse-D.B.-ordlister	E2	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
324e	Oppfølgende kontroll og ytterligere instruksjon i bruken/eventuell justering av høreapparat. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 324c</i>	E2	0
325	Undersøkelse av ett eller begge ører for: - recruitment - diplakusi; terskelvandring - impedanseendring - tympanometri - bekesyaudiometri Taksten kan repeteres dersom flere typer undersøkelser foretas	E2	rep 50
	Takst 325 benyttes én gang ved undersøkelse av ett eller begge ører. Hos allmennlege er tympanometri vanligst, men nye apparater dekker som regel flere av undersøkelsene. Taksten kan repeteres om flere undersøkelser anses nødvendig. Det har vært flere tilfelle av tilbakekreving av utbetalte refusjoner etter denne taksten, da som regel på grunn av at taksten har vært benyttet oftere enn det anses å være medisinsk grunnlag for (bl.a. med henvisning til legens journal).		
326a	Uformelle prøver og lekeaudiometri på barn	E2	0
326b	Uformelle prøver på barn (screeningaudiometri refunderes ikke av trygden)	E2	0
328a	Elektrisk reponsaudiometri ERA/lydtrykksmåling in situ/otoakustiske emisjoner	E2	0

Øyesykdommer

Takst	Tekst	Merk	Rep
400	Undersøkelse og behandling hos øyelege <i>Ugyldig takstkombinasjon: K01a, b, c, d og e</i>	E2	0
403a	Schirmers prøve	E2	0
403b	Sondering av nedre tåreveier fra tåresekk mot nesebein	E2	0
404a	Fotografering av fremre avsnitt og registrering av hornhinnetopografi.	E2	1
404b	Fotografering eller digital registrering av bakre avsnitt (SLO).	E2	50%

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Ugyldig takstkombinasjon: 412.		
404c	Tillegg for angiografisk undersøkelse av øyebunn med intravenøs kontrast	E2	1
405a	Ultralyd/Pachymetri (én gang per pasient)/Blood flow/Elektroretinografi	E2	50%
405b	Tillegg for autoperimetri/Goldmann	E2	50%
406a	Fjerning av chalazion	E2	50%
406b	Enkel kirurgi på øyelokk	E2	50%
407	Laseroperasjon. Gjelder ikke refraksjonsanomalier.	E2	50%
408a	Merarbeid ved undersøkelse av barn under 7 år	E2	0
408b	Merarbeid ved undersøkelse av barn med lesevansker	E2	0
408c	Merarbeid ved undersøkelse av utviklingshemmede	E2	0
409	Tillegg for bruk av kontaktglass	E2	50%
410	Undersøkelse ved ortoptist ansatt hos øyelege	E2	0
411	Tilpassing av svaksyntoptikk/medisinske linser	E2	0
412	OCT (optical coherence tomography) av bakre avsnitt. Ugyldig takstkombinasjon: 404b.	E2	50%

Lungesykdommer

Takst	Tekst	Merk	Rep
502a	Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Ugyldig takskombinasjon: 507c, 507d		0
	Se takst 507c.		
502b	Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan repeteres én gang ved bruk av ulike bronkolytika. Taksten kan også brukes av spesialist i pediatri og øre-nese-hals. Ugyldig takstkombinasjon: 507c, 507d		1
	Se takst 507d.		
507c	Dynamisk spirometri (flow-volume-curve). Taksten kan kun anvendes av allmennleger.		0
	Undersøkelsen omfatter måling av hele utpustingskurven, dvs. en lungefunksjonsmåling som benyttes både av astma og KOLS pasienter. Undersøkelsen er fra 1.1.2007 obligatorisk for utskriving av medisin på blå resept for disse pasientene (astmapasienter over 8 år). Taksten har gitt grunnlag for tilbakekreving av utbetalte refusjoner ganske ofte, og da spesielt hvis legens pasientpopulasjon og diagnosesetting ikke har vært ansett å være i samsvar med antallet spirometriundersøkelser.		
507d	Ved gjentatt undersøkelse etter bronkolytisk medikasjon. Taksten kan kun anvendes av allmennleger.		0
	For pasient med påvist nedsatt lungefunksjon kan det være hensiktsmessig med reversibilitetstest for å finne ut om medikamentell behandling har innvirkning på sykdommen : Kombineres ofte med takst 507c. Taksten har gitt grunnlag for tilbakekreving av utbetalte refusjoner ganske ofte, og da spesielt hvis legens pasientpopulasjon og diagnosesetting ikke har vært ansett å være i samsvar med antallet undersøkelser, og hvor det heller ikke fremgår av journal at undersøkelsen er gjort.		
508	Bestemmelse av statisk lungevolum ved hjelp av body-box. Taksten kan benyttes av pediater		0
509	Bestemmelse av lungenes "CO transfer factor". Taksten kan benyttes av pediater.		0
510a	Full kardiopulmonal belastningstest med måling av VO2maks, ventilasjon, sirkulasjon, gassutveksling og kontinuerlig EKG. Ugyldig takstkombinasjon: 510e og 707.		0

Takst	Tekst	Merk	Rep
510b	Provokasjonsundersøkelse av luftveiene etter standardisert opplegg. Taksten kan benyttes av pediater		0
510e	Vurdering av ventilasjon eller oksygenmetning som gangtest/utholdenhetstest. Taksten kan benyttes av pediater.		0
510f	Bestemmelse av NO i ekspirasjonsluften. Taksten kan benyttes av pediater		
511	Måling av compliance samt total og spesifikk motstand i luftveier med impuls ocillometri/impedansmåling		0

Nervesykdommer og sinnslidelser

Takst	Tekst	Merk	Rep
600	Full nevrologisk/reumatologisk undersøkelse, herunder samtale med pasienten. Taksten kan benyttes ved konsultasjon hos nevrolog, reumatolog, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller pediater. Taksten kan også kreves av spesialist i endokrinologi ved full indremedisinsk undersøkelse. Ugyldig takstkombinasjon: 605.		0
601	Utredning av omfattende og alvorlig sykdom i sentralnervesystemet og nevropsykiatrisk utredning. Innbefatter omfattende tester, senere gjennomgang av prøvesvar, innhenting av komparentopplysninger m.v . Kan kun benyttes en gang per pasient for samme sykdom/lidelse. Taksten kan kun benyttes av nevrolog.		0
602	Utredning og behandling av bindevevssykdommer og vasculitter som krever omfattende tester, evt utredning med røntgen, biopsi samt henvisning til andre spesialiteter. Inkludert gjennomgang av prøvesvar og innhenting av nødvendige journalopplysninger fra andre spesialiteter. Taksten kan kun benyttes av revmatolog.		0
605	Nevrologisk undersøkelse ved nevrokirurg, spesialist i ortopedisk kirurgi, øre-nese-hals-lege eller anestesilog. <i>Ugyldig takstkombinasjon: 600</i>		0
612a	Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med pårørende/foresatt til pasient med psykiatrisk eller nevrologisk sykdom, kronisk alvorlig sykdom, terminal sykdom eller rusmiddelproblem, eller pårørende/foresatt til barn med psykisk utviklingshemming. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat. Taksten kan kun benyttes ved alvorlig sykdom, som for eksempel: langt fremskreden hjertesvikt langt fremskreden lungesykdom invalidiserende nevrologiske lidelser (som f.eks. langt fremskreden multippel sklerose eller muskeldystrofi, ikke f.eks. isjias) dårlig regulert diabetes og/eller diabetes med alvorlige senkomplikasjoner aktiv kreftsykdom slag med betydelig sekvele alvorlige infeksjonssykdommer (f.eks. HIV-infeksjon) skader med alvorlige følgetilstander. Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 3b, 11c, 12c, 612b, 651. Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.		0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Grunnlaget for bruk av taksten skal framgå av diagnose og journalnotat. Taksten er ikke uttømmende, men kan også benyttes ved psykiatrisk og nevrologisk sykdom, ved rusmiddelproblem, når barn har psykisk utviklingshemming. Ellers kan taksten kun benyttes ved alvorlig sykdom som eksemplene i teksten angir. Vilkåret er at samtalen er ”nødvendig”, men det er ikke et krav om minste varighet for samtalen, men det er naturlig at samtalen bør ha en viss varighet i det fleste tilfellene. Samtale om pårørendes problemer utløser ikke denne taksten. Bruk av taksten har ofte medført tilbakekreving fordi HELFO har ment at samtalen ut fra journal og opplysninger om diagnose mm. ikke har vært ansett nødvendig.		
612b	Nødvendig samtale (utover det som naturlig hører inn i en konsultasjon) med foreldre/foresatte ved pediatriske (yngre enn 18 år) problemstillinger knyttet til skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrers/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, atopiske sykdommer, sykkelig overvekt, anoreksi. Grunnlaget for bruk av taksten må framgå av diagnose og journalnotat. Ugyldig takstkombinasjon: 1a, 1b, 3b, 11c, 12c, 612a, 651. Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.		0
	Vilkåret er at samtalen er ”nødvendig”. Det er ikke et krav om minste varighet for samtalen, men det er naturlig at samtalen har en viss varighet i de fleste tilfellene. Vanlig kommunikasjon med ledsagende foreldre/foresatte er ikke tilstrekkelig til å utløse taksten og heller ikke når samtalen gjelder pårørendes problemer Bruk av taksten har medført tilbakekreving fordi HELFO har ment at samtalen ut fra journal og opplysninger om diagnose mm. ikke har vært ansett nødvendig.		
615	Samtaleterapi ved allmennlege med minst 15 minutters varighet med pasienter med psykiske lidelser. Samtalen må avvike fra en vanlig samtale om medisinske problemstillinger, og være av terapeutisk karakter. Ugyldig takstkombinasjon: 1b, 3bd, 600, 605, 621, 622, 623 og 624.		0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Taksten kan benyttes der legens samtale med pasienten avviker fra en vanlig samtale om medisinske problemstillinger og i seg selv er av terapeutisk karakter. Det skal framgå av journal at samtaleterapi er utført. Fra og med 1. juli 2014 kan taksten kombineres med 2cd/2ck for samtaler som overstiger 20 minutter inkludert konsultasjonen. Bruk av taksten har ofte medført tilbakekreving på grunn av mangelfull dokumentasjon i journalnotat. I andre tilfeller har HELFO ment at samtalen ut fra journal og opplysninger om diagnose mm. ikke har vært ansett nødvendig, tilstrekkelig strukturert eller at det ikke har vært tale om en psykiatrisk pasient.		
616	Særlig tidkrevende arbeid ved henvisning til eller innleggelse i kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) psykiatriske og barnepsykiatriske institusjoner, behandlingshjem, opptreningsinstitusjoner, smerteklinikk, i kursted for alkoholikere eller spesialklinikk for narkomane og psykisk utviklingshemmede (tillegg for konsultasjoner når sådanne har funnet sted). Taksten kan utløses alene dersom det kun foregår en nødvendig samtale med pårørende/foresatt uten samtidig konsultasjon.		0
	Liste over mottakere er uttømmende. Henvisninger til disse instansene krever bredere beskrivelse av pasienten og dennes problemer enn enkle henvisninger. Bruk av taksten har medført tilbakekreving fordi takstutvalget har ment at taksten er benyttet for hyppig da henvisning har vært unødvendig, eller at taksten har vært repetert ved kopiering av henvisningsskriv til flere steder.		
617	Bruk av anerkjent skjema for kartlegging av psykiatrisk og/eller nevrologisk sykdom, ved mistanke om alkoholmisbruk, for eksempel Alcohole Use Disorders Identification (WHO) og ved kroniske hodepinetilstander.		1
	Det er ikke slik at noen bestemte skjema er godkjente, mens andre ikke er det. Legen må selv vurdere om skjemaet er fornuftig.		
618	Overvåket urinprøvetaking av pasient i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eller hos pasient hvor avklaring av mulig rusmiddelmisbruk er nødvendig for medisinsk behandling. Taksten kan kun benyttes etter forespørsel fra spesialisthelsetjenesten.		0
	Prøven sendes til eksternt laboratorium (takst 701a)		
*620	Førstegangsvurdering av nyhenvist pasient hos spesialist i psykiatri. Ugyldig takstkombinasjon: 622 a-b, 623 a-d, 624a-b, 4e		0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Psykiatere krever denne taksten i stedet for 4e. Førstegangsvurderingen vil kunne inkludere: - Pasientens opplevelse av egen situasjon og ønske om hjelp - Symptomutvikling og funksjonsnivå - Iverksatt behandling og effekt - Rusmiddelbruk - Psykiatrisk status inkludert risikofaktorer for selvskading/selv mord - Somatisk status - Tilleggsundersøkelser med eventuelle funn - Familiesituasjon - Barn som pårørende eller mindreårige søsken - Arbeid/skole - Tidligere psykiske problemer eller lidelser - Tidligere og nåværende somatiske sykdommer av betydning - Legemidler i bruk, og relevante tidligere legemiddelbruk		

Takst	Tekst	Merk	Rep
621a	Psykoterapi, minst ½ time <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621b, 621c, 621d</i>	B2, B3, E5, E6	0
621b	Psykoterapi, minst 1 time <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621a, 621c, 621d</i>	B2, B3, E5, E6	0
621c	Psykoterapi minst 1 ½ time <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621a, 621b, 621d</i>	B2, B3, E5, E6	0
621d	Psykoterapi minst 2 timer <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621a, 621b, 621c</i>	B2, B3, E5, E6	0

Merknad E 5

Det ytes refusjon etter honorartakstene for behandling av barn under 18 år.

Takst 621a, 621b, 621c, 621d, 622a, 622b, 623a, 623b, 623c, 623d, 625a, 625b, 651a og 651b kan benyttes ved e-konsultasjon (herunder telefon- og videokonsultasjon).

Takst 622b kan kreves en gang per dag for samme pasient for samme sykdom/diagnose/henvisning.

Takst	Tekst	Merk	Rep
622a	Gruppeterapi per gang (det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer) <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 4a1, 11, 12, 615, 620, 623, 624</i>	B2, B3, E5, E6	0
622b	Tillegg per person. Repetisjonen gjelder per person, ikke per time. (Det godtgjøres for behandling av inntil 8 personer) <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 620, 623, 624</i>	B2, B3, E5, E6	0
	Takst 622a kan kreves en gang for en gruppeterapi, mens 622b kreves en gang per pasient som deltar i gruppeterapien.		
623a	Psykoterapeutisk familiearbeid minst ½ time <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 620, 621, 622, 623b, c, d</i>	B2, B3, E5, E6, E7	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
623b	Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 time <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 620, 621, 622, 623a, c, d</i>	B2, B3 E5, E6, E7	0
623c	Psykoterapeutisk familiearbeid minst 1 ½ time <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621, 622, 623a, b, d</i>	B2, B3, E5, E6, E7	0
623d	Psykoterapeutisk familiearbeid minst 2 timer <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1, 2, 3, 11, 12, 615, 621, 622, 623a, b, c</i>	B2, B3, E5, E6, E7	

Takst	Tekst	Merk	Rep
624a	Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for ½ time) <i>Ugyldig takstkombinasjon: 615, 620, 622a, 622b, 624b</i>	E2, E5, E6	0
624b	Tillegg for medisinsk vurdering hos spesialist i psykiatri eller barnepsykiatri i forbindelse med psykoterapeutisk arbeid, per gang (for behandling ut over ½ time) <i>Ugyldig takstkombinasjon: 615, 620, 622a, 622b, 624a</i>	E2, E5, E6	0
625a	Grundig personlighetsvurdering av ny pasient hos spesialist i psykiatri	E2, E5, E6	0
625b	Senere personlighetsvurdering hos spesialist i psykiatri. Taksten kan benyttes inntil 2 ganger per kalenderår dersom det anses medisinsk nødvendig.	E2, E5, E6	0
626	Tillegg for psykoterapi med barn under 18 år	E2, E6	0

Pediatri

Takst	Tekst	Merk	Rep
-------	-------	------	-----

Takst	Tekst	Merk	Rep
651a	Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrers/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer, psoriasis, vekstforstyrrelser (for første halvtime). Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer og barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser, psoriasis og uttalt acne. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat. Ugyldig takstkombinasjon: 3b, 612.	E2	0
651b	Nødvendig samtale med foreldre/foresatte ved pediatriske problemstillinger: Skoleproblemer, mobbing, atferdsvansker, innvandrers/flyktningfamilie, søvnproblemer, enurese/enkoprese, hodepine, magesmerter, epilepsi, cerebral parese, mental retardasjon, atopiske sykdommer, psoriasis, vekstforstyrrelser (for senere påbegynt halvtime). Taksten kan benyttes av spesialist i barnesykdommer eller barnepsykiatri ved behandling av barn under 18 år. Taksten kan benyttes av spesialist i hud- og veneriske sykdommer ved behandling av barn under 18 år med atopiske lidelser. Grunnlaget for bruk av taksten må fremgå av diagnose og journalnotat. Ugyldig takstkombinasjon: 3b, 612.	E2	Rep
652	Supplement til samtaleterapi i behandling ved diagnoser som enurese, encoprese, hodepine, magesmerter og irritabel tarm, der andre tiltak ikke har gitt ønsket effekt. Bruk av taksten krever godkjent hypnosekurs.	E2	0

Utviklingshemming mv.

Takst	Tekst	Merk	Rep
660	Merarbeid ved årlig, fullstendig undersøkelse av pasienter der kommunen har overtatt legemiddelhåndteringen, utviklingshemmede, demente og pasienter med kroniske psykoser som behandles med psykofarmaka med behov for tverrfaglig oppfølging. Undersøkelsen skal omfatte forhold av sosial, kognitiv og sansemessig karakter. Taksten kan brukes inntil én gang per kalenderår.		0

F. Laboratorieundersøkelser og prøver

Alminnelige undersøkelser

Takst	Tekst	Merk	Rep
701a	Taking av prøver til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium. (Gjelder kun prøver som refunderes av trygden) <i>Ugyldig takstkombinasjon: 1e</i>	F0, F1	0
	Takst 701a kreves både når legen analyserer prøver på eget kontor, (men kun for prøver som hører under takstene 703 til 712), og for den første sendepreven. Taksten kan imidlertid ikke repeteres.		
701c	Prøveinnsending, utover den første sendepreven som omfattes av takst 701a	F0, F1	rep.
	Takst 701a gjelder også når det analyseres prøver på eget kontor og samtidig sendes en prøve til eksternt laboratorium. Om legen både analyserer på eget kontor og sender inn én prøve til eksternt laboratorium, kan legen altså ikke kreve takst 701c. Takst 701c vil derfor kun komme til anvendelse fra og med sendepreve nummer to.		
701d	Innsending av positiv, inkubert urinprøve	F0, F1	0
	Taksten gjelder kun innsending av positive prøver etter dyrking (takst 703).		
701h	Hurtigtest/antigentest covid-19 Taksten kan kreves ved bruk av hurtigtest for covid-19. Taksten kan kun kombineres med takst 701a der det også blir gjort ordinær PCR-test i samme kontakt.		0

Takst	Tekst	Merk	Rep
703	Inkubering av objektglassagar (inkl. prøveglass)	F0, F2	0
	Dyrking i varmeskap (ett døgn) gjøres for å finne bakteriell infeksjon. Taksten er svært ofte krevet tilbake på grunn av manglende medisinsk grunnlag for dyrking, dvs. at det er misforhold mellom antall dyrkinger og positive prøver.		
704j	Blod i fæces	F0, F2	0
	Prøve (fargereaksjon) med sikte på å finne blod i avføring (blødning i mage/tarm.).		
704k	Trichomonas vaginalis i sekret og "clue cells"	F0, F2	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Prøve som tas ved plager slik som utflod. Undersøkelsen er sjelden indisert på menn		
705a	Blod i fæces (prøve foretatt hjemme med utlevert impregnert materiell. Minst 3 prøver fra forskjellige dager)	F0, F2	0
	Prøve (fargereaksjon) med sikte på blod i avføring (blødning i mage/tarm). Pasienten selv skal ta avføring fra tre dager og legge i testen.		
705g	Manuell fremstilling og farging av blodutstryk. Oversiktsmikroskopi av blod i farget preparat eller manuell differensialtelling <i>Ugyldig takstkombinasjon: 706f</i>	F0, F2	0
	Indikasjon på manuell differensialtelling er blant annet utredning av anemier, mistanke om leukemi, pseudotrombocytopeni og ved utredning av ulike infeksjoner. Taksten er svært ofte krevet tilbake på grunn av manglende medisinsk indikasjon, / overforbruk av taksten.		
705h	Prøvetaking til chlamydiaundersøkelse	F0	0
	Sendeprobe fra sekret (kvinner og menn) til analyse ved eksternt laboratorium. Taksten benyttes også der urinprøve sendes inn til undersøkelse for chlamydia.		
705i	Skabbmidd eller sopp	F0	0
	Indikasjon er som regel kløe/irritasjon eller utslett		
705j	Mikroskopisk undersøkelse av tørket/fiksert og farget preparat med spesifikk fargemetode, både mikrober og eosinofili	F0, F2	0
	Undersøkelse med tanke på bakteriell infeksjon og allergi. En bloddråpe/sekret fra nese dras utover ei plate, tørkes og tilsettes et fargemiddel.		
705k	Immunologisk CRP-test	F0, F2	0
	CRP brukes som mål på blant annet bakteriell infeksjon. Resultatet kan avleses nokså umiddelbart. Indikasjon for CRP er mistanke om infeksjoner som er forårsaket av bakterier, eller for å avgjøre om det er tale om bakteriell eller virusinfeksjon, ved kontroller av sykdomsutvikling ved infeksjonsbehandling, ved kontroll av krefttilstander og ulike reumatiske lidelser og ved operasjoner for å oppdage infeksjoner. Taksten er svært ofte krevet tilbake på grunn av manglende medisinsk indikasjon, / overforbruk av taksten og kombinasjon med takst 706f.		

Takst	Tekst	Merk	Rep
705l	Prøvetaking til direkte immunfluorescens for Herpes	F0	0
	Indikasjon er utslett forenlig med herpes på hud eller slimhinner. Avskrap fra infeksjonen sendes til medisinsk laboratorium.		
706f	Hematologisk analyse med celleteller (trombocyttmåling, differensialtelling og MCV)	F0, F2	0
	Indikasjon er utredning av bl.a. anemier, infeksjonstilstander, cellegiftbehandling, kontroll ved bruk av enkelte andre medikamenter eller mistanke om maligne blodsykdommer/blødningstilstander. Ingen refusjonstakster er oftere krevet tilbake enn denne, og i stor grad synes det å ha sammenheng med at leger har anskaffet celleteller slik at taksten kreves uten tilstrekkelig indikasjon eller at undersøkelsen i for stor grad kombineres med CRP		
706h	Immunologisk graviditetstest/HCG-test	F0, F2	0
	HCG er en graviditetstest.		
706j	Immunologisk test for blod fra nedre del av tarmen	F0, F2	0
	Hurtigtest. Indikasjon er kontroll for blod/blødninger i nedre del av tarmen,		
706k	Immunologisk test for bakterieantigen (streptokokker)	F0, F2	0
	Indikasjon for Strep-test er halsinfeksjon/mistanke om streptokokker Undersøkelsen vil ofte være kombinert med mononukleose test (takst 706i). Taksten er meget ofte krevet tilbake på grunn av overforbruk eller manglende indikasjon.		
706l	Immunologisk test for virusantigen (mononukleose)	F0, F2	0
	Indikasjon er begrunnet mistanke om kyssesyke. Ikke indikasjon for å gjøre testen før minst én uke ut i sykdomsforløpet. Erfaring tilsier at det er nødvendig med en viss tilbakeholdenhet i bruken av taksten fordi det er lett å påstå i ettertid at medisinsk indikasjon mangler		
707	Taking og tyding av EKG	F0, F2	0
	Indikasjon er de fleste typer hjertesykdom, bryst smerter , høyt BT, hjerte/lungeproblem, rytmeforstyrrelser og andre K-diagnoser. Taksten dekker både taking og tyding. Bare én lege kan kreve		

Takst	Tekst	Merk	Rep
	taksten om to leger samarbeider om taking og tyding.		
708a	Glukose (blod). <i>Tørrkemisk analyse (reflektometrisk/fotometrisk avlesing)</i> <i>Ugyldig takstkombinasjon: 121a</i>	F0, F2	0
	Indikasjon er mistanke om diabetes som f.eks. slapphet og lignende, tørste, eldre menn(esker) med ulike diagnoser, samt kontroll av diabetes. Rask analyse. Taksten er svært ofte krevet tilbake på grunn av overforbruk/manglende medisinsk indikasjon.		
708b	Analyse av ALAT og GT	F0, F2	1
	Indikasjon er utredning av leversykdom og kontroll av parenkymatøse leversykdommer, tilstander med høy alkalisk fosfatase av ukjent årsak, påvise medikamentell leverskade, kontroll av alkoholikere.		
708c	Totalkolesterol	F0, F2	0
	Kolesterol består av HDL kolesterol og LDL kolesterol. Indikasjon for risikopasienter med tanke på hjerte-kar sykdommer.		
708d	Analyse av kreatinin (blod)	F0, F2	0
	Nyrefunksjonstest. Indikasjon er kontroll av pasienter med nyresykdom.		
708e	Analyse av kalium	F0, F2	0
	Indikasjon er alle typer av vann/elektrolytt- og syre/baseforstyrrelser og kontroll av vanndrivende medisiner		
709	HbA1c (glykosylert hemoglobin) for bestemmelse av langtidsblodsukker	F0, F2	0
	Indikasjon er kontroll av pasient med påvist diabetes, som regel inntil 4 ganger årlig eller ved konkret mistanke om metabolsk sykdom hos pasient med høyt blodtrykk.		
710	Trombotest/INR-test	F0, F2	0
	Testen benyttes ved kontroll av pasienter som går på blodfortynnende medisin (Marevan). Kontrollene skjer relativt hyppig, dvs. med få ukers mellomrom og ofte ennå hyppigere i sykdommens tidlige fase. Det er svært viktig at dosering av medisin er korrekt hele tiden.		
711	Hurtigtest for påvisning av Helicobacter pylori-infeksjon	F0, F2	0

Takst	Tekst	Merk	Rep
	Indikasjon kan være dyspepsi eller andre plager. Testen benyttes for å påvise bakterien <i>Helicobakter pylori</i> som kan forårsake mageplager eller magesår.		
712	Kvantitativ måling av U-albumin/kratininratio (U-AKR). (Ikke semikvantitative målinger)	F0, F2	0
	Indikasjonen er kontroll av diabetes- og nyrepasienter for nyreskade. Taksten er flere ganger blitt krevet tilbake, da som regel på grunn av påstått overforbruk/manglende medisinsk indikasjon		

Spesielle undersøkelser

Takst	Tekst	Merk	Rep
720	Taking og tyding av EEG	F0	0
722	Neurografiundersøkelse og undersøkelse av senresponser og dekrementasjon. Elektromyografiundersøkelse (standard EMG, fibertetthet, singlefibre EMG, kvantitativ EMG, makro EMG).	F0	Rep
731a	Grampreparat eller KOH-preparat som egen undersøkelse	F0	Rep
734a	Dyrking av blodkulturer, patogene tarmbakterier, anaerobe bakterier, mykobakterier, muggsopper, dermatofytter	F0	Rep
741	Mikroskopisk sædanalyse ved fertilitetsutredning Kan ikke benyttes ved kontroll etter sterilisering <i>Ugyldig takstkombinasjon: 743b</i>	F0	0
743b	Fremstilling og gransking av cytologiske preparater (unntatt cervikovaginalt utstryk), inntil 4 glass <i>Ugyldig takstkombinasjon: 741</i>	F0	Rep
744	Mikroskopi av leddvæske med fasekontrastmikroskopi	F0	0

G. Radiologi

Takst	Tekst	Merk	Rep
	I. Over- og underekstremiteter		
800	Radiologiske undersøkelser. Hvis undersøkelse gjennomføres på flere kroppsdel, kan taksten repeteres per kroppsdel. Overekstremiteter: - Finger - Hånd - Håndleddsregion - Underarm - Albue - Overarm - Skulder Underekstremiteter: - Tå - Fot - Ankel - Legg - Kne - Lår	G1	rep
	III. Hals og brystorganer		
851	Lunger med 1, 2 eller flere plan.	G1	0
870	Måling av beinmineralinnhold med DXA. Taksten kan ikke benyttes ved screeningundersøkelse. Taksten kan kreves av spesialister i endokrinologi, nukleærmedisin, radiologi, revmatologi og andre med dokumentert spesialkunnskap innen fagområdet metabolske beinsykdommer. Taksten kan benyttes inntil 1 gang per år per pasient.	G1	0
	IV. Egenandel		
899	Tillegg for undersøkelse (egenandel kr 275,-)	G1	0
	Takst 899 kreves i tillegg til takstene 801-870.		

H. Merknader

Merknad A1

Taksten kan benyttes:

- ved kontakt som kun fører til skriving av e-resept benyttes li. Gis det samtidig råd/veiledning benyttes i stedet lbd uavhengig av om kontakten skjer ved personlig fremmøte, per telefon, ved elektronisk kommunikasjon eller papirbrev
- ved blodprøvetaking på vegne av ekstern rekvirent uten samtidig rådgivning
- ved skriving av sykemelding eller henvisning uten samtidig rådgivning
- enkle prosedyrer utført av legens hjelpepersonell etter delegasjon
- journalverdige råd/veiledning gitt av legens hjelpepersonell etter delegasjon
- medisinsk vurdering av transportbehov når dette ikke skjer i konsultasjonssammenheng.

Taksten kan ikke benyttes:

- ved telefonhenvendelser om timeavtale eller sykebesøk uten samtidig rådgivning
- ved enkle beskjeder eller spørsmål om prøveresultat uten samtidig rådgivning
- ved telefonsamtale med kolleger
- ved innringing av resept til apotek.

Merknad B1

En konsultasjon innebærer direktekontakt mellom lege og pasient på egnet behandlingssted. Konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering/samtale. Taksten kan ikke kreves refundert med grunnlag i arbeid utført av hjelpepersonell alene.

Takstene for konsultasjoner/sykebesøk innbefatter

- hemoglobin, blodsenkning, hematokrit
- telling av hvite og røde blodlegemer
- enkel urinundersøkelse og mikroskopi av urin.

Enkle behandlinger som:

- intramuskulære injeksjoner
- overflateanestesi (OVA)
- fjerning av overflatiske fremmedlegemer i hud og slimhinne
- fjerning av sting i sår
- rensing av små sår
- åpning av overflatisk abscess
- skriving av resept
- henvisninger og rekvisisjoner.

Kommentar:

Ovennevnte prosedyrer og tjenester er inkludert i konsultasjons- og sykebesøktstakstene. Legen kan derfor ikke kreve tilleggsktakster eller særskilt betaling for disse. For videre-ekspedering av henvisninger og rekvisisjoner etter pasientens ønske, kan legen kreve takst 8.

Merknad B2

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar. Dette dekkes ikke av folketrygden. Beløpet anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-3. Slik betaling kan kreves av alle pasienter som er fritatt for betaling av egenandel. Pasienter som bestilte time hos legespesialist skal informeres om plikten til å betale ved uteblivelse. Dersom behandling, undersøkelse eller kontroll hos legespesialist er forsinket med mer enn én time etter avtalt tid og pasienten ikke har fått melding om forsinkelsen før oppmøte, er det ikke anledning til å kreve egenandel for tjenesten. Pasienten skal bli informert om årsaken til forsinkelsen. Hvis mulig skal pasienten varsles om forsinkelsen før oppmøte.

Kommentar:

Når pasienten uteblir uten å gi beskjed innen angitt frist, kan legen kreve konsultasjonshonoraret av pasienten, men ikke betaling for planlagte prosedyrer/behandling. Dette er en "kan"-bestemmelse, og rimeligheten av et eventuelt krav bør derfor vurderes i det enkelte tilfelle. I noen tilfeller vil timen være bestilt elektronisk ved at pasienten får en time automatisk uten å ha kunnet velge denne selv. I de tilfeller hvor slik timebestilling skjedde kort tid forut for oppsatt time anbefales det varsomhet i å kreve gebyr

Avtalespesialister (legespesialist i teksten), i motsetning til allmennleger, får kun unntaksvis akutte henvendelser. Derfor er pasienten fritatt fra egenandel om konsultasjonen er mer enn én time forsinket og pasienten ikke har fått beskjed om forsinkelsen før oppmøtet. I et slikt tilfelle plikter pasienten heller ikke å betale om pasienten uteblir ved å forlate legekantoret. Pasienten skal uansett varsles om forsinkelsen der det er mulig.

Merknad B3

For at legespesialisten skal kunne innkreve takster utover 3a og 3c og egenbetalingstakstene 8 og 10a-d, må pasienten ha henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog. Dette gjelder også ved psykoterapi. Øyelegespesialist kan i tillegg innkreve takster utover 3a og 3c dersom pasienten har henvisning fra optiker. Det kreves ikke henvisning ved øyeblikkelig hjelp og nødvendig oppfølging av denne tilstanden. Med øyeblikkelig hjelp menes arbeid innenfor spesialiteten som ikke kan utsettes til neste dag. En henvisning gjelder til behandlingen for den aktuelle sykdomstilstanden er avsluttet. Henvisningen skal følge første regningskort for behandlingen. Der henvisningsopplysningene går frem av regningen, slipper legen å sende henvisningene til HELFO. Kravene til henvisning gjelder ikke for pasienter hos leger som omfattes av overgangsordningen etter § 2 punkt 1 i forskrift om rett til trygderefusjon (dvs. leger som hadde refusjonsrett per 1. juli 1998 og er over 70 år per 1. juli 2006) eller for pasient som hadde et fast etablert pasientforhold til spesialist i gynekologi før 1. juni 2001. Spesialist i pediatri og barne- og ungdomspsykiatri kan kun utløse takst for behandling av pasienter under 18 år. I særlige tilfeller kan konsultasjonstaksten likevel benyttes ved behandling av pasienter over 18 år i en overgangsperiode. Grunnlaget for en slik behandling må i så fall fremgå av diagnose og journalnotat. Betaling for kopi eller utskrift av pasientjournal er regulert i forskrift om pasientjournal § 11.

Digital-konsultasjon innebærer elektronisk eller telefonisk kommunikasjon mellom pasient og legespesialisten eller dennes stedfortreder. Digital-konsultasjon kan enten gjennomføres skriftlig, via video eller per telefon. Digital-konsultasjon må skje på egnet behandlingssted. Digital-konsultasjon skal være journalverdig, jf. ordinær konsultasjon. Digital-konsultasjon skal inneholde en medisinsk vurdering og anses sluttført når legen har vurdert henvendelsen og gitt pasienten svar. Digital-konsultasjon skal være bestilt av pasienten, eller forhåndsavtalt med pasienten. Dette gjelder likevel ikke for telefon eller video når det dreier seg om øyeblikkelig hjelp-situasjoner, jf. helsepersonelloven § 7. Eventuelle tilleggsspørsmål og innhenting av supplerende informasjon fra pasienten ved digital-konsultasjon ved bruk av tekst er inkludert i honoraret. Legespesialisten eller dennes stedfortreder skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager. Legen avgjør om

slik konsultasjon skal tilbys pasientene. Kommunikasjonen skal skje i tråd med Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren.

Merknad B1 gjelder også for digital-konsultasjoner så langt den passer.

Digital-konsultasjon kan benyttes ved sykemelding dersom vilkårene i folketrygdloven § 8-7 er oppfylt.

Det er en forutsetning for å kreve prosedyretakster under digital-konsultasjon at prosedyrene blir gjennomført der hvor pasienten er under konsultasjonen og hvor hjelpepersonellet er ansatt hos legespesialisten. Egenbetalingstakster kan bare kreves der hvor legespesialisten har utgifter til materiell/utstyr.

Har pasienten ikke henvisning, har spesialisten (unntatt ved øyeblikkelig hjelp) heller ikke krav på å få refundert andre utgifter enn for konsultasjonen (med unntak av egenbetalingstakstene 5, 8 og 10a-d). Derfor skal heller ikke spesialisten igangsette undersøkelser og behandling av pasienten, og kan ikke kreve betalt av pasienten for slikt arbeid. Øyeblikkelig hjelp tilfeller er likestilt med henvisning, men har egen takst 4c istedet for 4a1/b1. Når pasienten har fått henvisning, trengs ikke ny henvisning så lenge pasienten er til behandling/kontroll for samme sykdom/tilstand. Ved kronisk tilstand vil derved henvisningen gjelde ubegrenset. Det samme gjelder pasienter hos gynekologer med etablert lege-/pasientforhold fra før 1.6 2001.

De få leger som fortsatt har rett til refusjon uten samtidig å ha driftsavtale med regionalt helseforetak kan kreve refusjon også for pasienter uten henvisning.

Merknad B4

Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog. For øyelegespesialist gjelder dette også ved henvisning fra optiker. Henvisningen skal følge regningskortet. Der henvisningsopplysningene går frem av regningen, slipper legen å sende henvisningene til HELFO. Undersøkelsen skal omfatte nøyaktig opptak av sykehistorie samt fullstendig status presens for den respektive spesialitet. Spesialisten skal sende skriftlig rapport (epikrise) til henvisende behandler og, under forutsetning om tilsagn fra pasienten eller dennes verge, også til pasientens faste lege. Rapporten skal redegjøre for diagnose, behandling og vurdering. Takstene 4a1 eller 4b1 kan benyttes inntil én gang per kalenderår (inntil 3 ganger av nevrolog, psykiater, revmatolog eller spesialister i fysikalsk medisin) for samme sykdom/skade/tilstand. Det kreves ikke henvisning for å benytte takst 4c ved øyeblikkelig hjelp. Ved øyeblikkelig hjelp må problemstillingen anføres på regningskortet. Regelen om fullstendig undersøkelse og rapport til pasientens faste lege forutsettes fulgt.

Ved første gangs henvisning (ny sykdom/tilstand) skal henvisningsskrivet følge månedsoppgjøret unntatt når henvisningsgrunnlaget framkommer av regningskortet. Det stilles bestemte krav til undersøkelsen og at legen gir tilbakemelding til henvisende behandler for å kunne kreve takst 4a1/b1, evt. også til fastlegen med mindre pasienten motsetter seg det. Begrepet "fullstendig status presens" må ses i forhold til den aktuelle problemstilling. HELFOs rutiner for kontroll av refusjonsreglene tilsier at legen begrenser omfanget av undersøkelser som foretas til det som er nødvendig for å kunne stille diagnosen. Takst 4a1/b1 kan benyttes om igjen ved henvisning for ny sykdom/tilstand, og taksten kan også benyttes ved kontroller/kronisk sykdom når det er gått minst 12 måneder siden sist taksten er benyttet, og da kreves ikke ny henvisning, men det forutsettes at det sendes ny epikrise/statusrapport til henvisende lege/fastlege. Også helsesøster kan henvise til øre-, nese-, halslege og øyelege selv om dette ikke kommer eksplisitt fram i forskriften.

Merknad B5

Beløpene kan repeteres/kombineres hvis det er gjort flere inngrep/flere prosedyrer.

Pasienten må i tillegg dekke utgifter til materiell eller legemidler som ikke er dekket av de ovenstående fastsatte honorar som for eksempel gips, spiral, kateter, vaksiner, legemidler, ortoser, etc., etter legens kostnad. Dette gjelder likevel ikke for pasienter omfattet av denne forskrifts § 3 nr. 10.

Engangsutstyr som f.eks. sprøyter mv. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Takstene 10a til 10d refunderes ikke av folketrygden. Folketrygden dekker slike utgifter kun ved tilfeller som går inn under folketrygdlovens kapittel 13 og denne forskrifts § 3 nr. 4 og nr. 10.

Takst 10a – d med tilhørende merknad B5 anses uttømmende i den forstand at det ikke kan tas betalt for forbruksmateriell/engangsutstyr som ikke omfattes av takstene. Merknad B5 er i sin form ikke uttømmende, men indikerer klart at det kun er medikamenter og vaksiner, samt engangsutstyr som ikke naturlig hører til undersøkelses- og behandlingstakster som kan kreves betaling for. Alminnelig forbruksmateriell som sprøyter, gummihansker, kluter e.l. som tilhører den grunnleggende drift av et legekantor, kan legen ikke kreve betalt av pasienten.

Etter folketrygdloven dekker trygden utgifter til materiell som relaterer seg til godkjent yrkesskade.

Merknad B6

Legen har krav på takst for sykebesøk, reisetillegg og skyssgodtgjørelse dersom pasienten på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsevne ikke er i stand til å møte frem på behandlingsstedet, eller når legen vurderer at sykebesøk er nødvendig for å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp. Herunder har legen krav på takst for planlagte hjemmebesøk til pasienter med kronisk alvorlig sykdom når dette anses nødvendig for å sikre pasienten faglig god oppfølging. Når legen må rykke ut fra hjemmet til kontoret for øyeblikkelig hjelp, benyttes takst 2fk for første pasient.

Ved sykebesøk hvor flere pasienter tilses samtidig i samme:

- husstand
- pensjonat
- fartøy
- aldershjem mv.

beregnes honorar/refusjon som for sykebesøk og eventuelle reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for én pasient. For de øvrige godtgjøres det som for konsultasjoner. Takst 11e kan i disse tilfeller benyttes ved kronisk sykdom hos egne pasienter.

Ved besøk hos pasienter i det hus hvor legen bor, har kontor eller arbeider og på fartøy hvor legen oppholder seg eller arbeider, beregnes konsultasjonstakst. I større bygninger gjelder sistnevnte regel for sykebesøk bare i den oppgang hvor legen bor. Det beregnes honorar som for sykebesøk for hver pasient ved behandling av medlem som er innsatt i fengsel, dersom legehjelpen gis ved annet personell enn det som er knyttet til fengselshelsetjenesten, se forskriftens § 3 nr. 3.

Det er et vilkår for bruk av sykebesøktakst at pasienten på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsevne ikke kan møte opp hos legen. I tillegg har legen krav på takst for planlagte hjemmebesøk til pasienter med kronisk alvorlig sykdom når dette anses nødvendig for å sikre pasienten faglig god oppfølging.

Ved hjemmenvakt rykker legen ut til legevaktkontoret, og benytter da takst 2fk for første pasient og takst 2ak for etterfølgende pasienter. Konsultasjonstakst benyttes alltid for pasient nr 2, 3 etc. (unntatt fengselsinnsatte) som tilses på samme sted under ett sykebesøk. Likevel kan takst 11e benyttes om det i slike tilfelle gjelder egne kronisk alvorlig syke pasienter. For å kunne benytte sykebesøktakst ved hjemmebesøk hos pasient, kreves en viss forflytning. Det defineres ikke som sykebesøk om pasienten bor i samme oppgang som legen bor/har kontor.

Merknad B7

Ved flere sykebesøk under samme reise beregnes reisetillegget på grunnlag av den samlede tid for besøksrunden fratrasket medgått tid for sykebesøk. Samlet tid for reise føres på regning på første pasient.

Takseringen starter idet legen forlater hjem/kontor og stanser når legen er tilbake til startpunktet. Denne samlede tid fratrukket tiden for ett eller flere sykebesøk, er grunnlaget for beregning av reisetillegget (takst 21d/21k). Sykebesøket anses i alminnelighet å starte når legen kommer inn i rommet til pasienten.

Merknad B8

Taksten kan benyttes både i forbindelse med konsultasjon og uten pasienten tilstede. Legen foretar en skjønnsmessig vurdering av medisinsk behov, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene (fastlegeforskriften). Plikten vil særlig gjelde pasienter med kroniske og/eller sammensatte lidelser.

Beslutningsstøtte forstås i vid forstand, dvs. ikke kun elektroniske verktøy.

Merknad B9

Digital-konsultasjon innebærer elektronisk eller telefonisk kommunikasjon mellom pasient og hans/hennes fastlege eller dennes stedfortreder, herunder LIS1-lege og lege med introduksjonsavtale. Digital-konsultasjon kan enten gjennomføres skriftlig, via video eller per telefon. Digital-konsultasjonen må skje på egnet behandlingssted. Fastlegen eller dennes stedfortreder skal ha behandlingsansvar for pasienten. Digital-konsultasjonen skal være journalverdig, jf. ordinær konsultasjon/sykebesøk. Digital-konsultasjonen skal inneholde en medisinsk vurdering og anses sluttført når legen har vurdert henvendelsen og gitt pasienten svar. Digital-konsultasjon skal være bestilt av pasienten, eller forhåndsavtalt med pasienten. Dette gjelder likevel ikke for telefon eller video når det dreier seg om øyeblikkelig-hjelp-situasjoner, jf. helsepersonelloven § 7. Eventuelle tilleggsspørsmål og innhenting av supplerende informasjon fra pasienten ved skriftlig digital-konsultasjon er inkludert i honoraret. Fastlegen, eller dennes stedfortreder, skal normalt besvare pasientens henvendelse innen 5 arbeidsdager. Legen avgjør om slik konsultasjon skal tilbys pasientene. Kommunikasjonen skal skje i tråd med Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren. Takstene for fastlege kan også benyttes ved videokonsultasjon i kommuner med en legevaktordning der konsultasjonen utføres av lege i hovedlegevaktsentral med pasient som assisteres av helsepersonell i legevaktsatellitt

Merknad B1 gjelder også for digital-konsultasjoner så langt den passer.

Digital-konsultasjon kan benyttes ved sykemelding dersom vilkårene i folketrygdloven § 8-7 er oppfylt.

Takster for digital-konsultasjon kan også benyttes hvor ansatt helsepersonell ved fastlegekontoret, i kommunale helse- og omsorgstjenester og ambulansetjenesten er sammen med pasienten og legen deltar på video eller telefon. Det er en forutsetning for å kreve prosedyretakster under digital-konsultasjon at prosedyrene blir gjennomført der hvor pasienten fysisk befinner seg under konsultasjonen og hvor hjelpepersonellet er ansatt hos fastlegen. Egenbetalingstakster kan bare kreves der hvor fastlegen har utgifter til materiell/utstyr.

Merknad C0

Vilkår for skyssgodtgjørelse

Skyssgodtgjørelse ytes av kommunen eller det regionale helseforetaket etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse eller behandling. Godtgjørelsen beregnes etter regulativet for offentlige tjenestemenn. Har legen på grunn av særlige forhold hatt større skyssutgifter, beregnes godtgjørelsen etter utgifter i henhold til fremlagt regning.

Det beregnes bare reise på billigste måte.

Beregning av skyssgodtgjørelse

Beregningsgrunnlaget for skyssgodtgjørelse er antall tilbakelagte km. Ved beregningen av veilengden avrundes samlet antall km ved frem- og tilbakereisen til nærmeste antall hele km. Veilengden regnes fra legens kontor (bolig), men skjer sykebesøket fra et midlertidig oppholdssted, regnes fra dette hvis reisen derfra til pasienten er kortere. Skjer sykebesøket etter rekvisisjon under en reise, beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for selve avstigningen. Skjer sykebesøket under fast kontordagsreise, beregnes reisetillegg og skyssgodtgjørelse bare for den tid og det antall km som legen reiser ekstra i anledning sykebesøket.

Kommunen har ansvar for skyssutgifter i primærlegetjenesten og helseforetaket i andrelinjetjenesten. Dekning av skyss i primærlegetjenesten forutsetter at legen disponerer egen bil dersom legen har bil. Egen bil aksepteres som

billigste reisemåte. Derfor blir f.eks. drosjeutgifter kun unntaksvis dekket, eks. hvis legen ikke disponerer bil, er ny på stedet, under spesielle værforhold e.l.. Man må forvente at legen i en interkommunal legevakt ikke bruker egen bil annet enn unntaksvis.

Reisetillegg og ledsagelse

Reisetillegg og skyssgodtgjørelse kan beregnes ved sykebesøk i avstand over 1 km fra legens kontor (bolig) – en vei.

Ved øyeblikkelig hjelp kan det likevel beregnes skyssgodtgjørelse under 1 km (ikke reisetillegg).

Det må på forespørsel fra Helfo opplyses om mellom hvilke adresser reisen har funnet sted.

Minste reiseavstand for å få rett til reisetillegg og skyssgodtgjørelse er 1 km én vei. Det er et fast prinsipp at utgifter ikke dekkes lenger enn "til nærmeste lege", hvilket i praksis betyr både at det kun er legens ekstrautgifter som følge av sykebesøket som dekkes, og at lege som oppholder seg i annen kommune enn pasienten, normalt ikke får dekket mer enn for avstanden fra kommunegrensen. Dette gjelder selvsagt ikke i interkommunale legevaktordninger

Merknad C1

Ved bomtur som legen ikke selv er skyld i, godtgjør trygden reisetillegg. Ved bomtur uten navngitt pasient sendes regning i legens navn.

Merknad D1

Kvelds- natt- og helgedagstillegg

Takstene under:

A: 1ak, 1bk.

B: 2ak, 2afs, 2aft, 2afv, 2aks, 2akt, 2akv, 2ck, 2dk, 2fk, 2nk, 11ak, 11ck, 11dk, 11nk.

C: 21k, 21k2.

Med mindre annet spesielt er nevnt nedenfor, skal dagtakster alltid benyttes når lege foretar konsultasjon eller sykebesøk i sin legepraksis.

Når legens konsultasjon/sykebesøk finner sted mellom kl. 16 og 08 eller når reisen begynner før kl. 07, og likeså når konsultasjonen eller sykebesøket finner sted dagen før søn- og helgedager til kl. 08 følgende arbeidsdag, samt på offentlige høytidsdager, kan legen likevel benytte ovennevnte kveldstakster i følgende tilfeller:

- ved digital-konsultasjon i kontorpraksis etter klokken 16.
- ved kommunalt organisert legevakt.
- ved uforutsette konsultasjoner/sykebesøk som gjelder øyeblikkelig hjelp og i tilfeller som av medisinske grunner ikke kan utsettes til neste dag, og som legen ikke kan ta i sin ordinære arbeidstid.

Kveldstakster kan ikke benyttes av leger som har åpen praksis i tidsrom som nevnt ovenfor, herunder tilbyr tjenester i form av sykebesøk o.l.

Kveldstakstene vil stort sett kun være aktuelle under legevakt og når legen tilkalles til sykebesøk som foretas etter kl. 16 osv. fordi legekontakt ikke bør utsettes til neste dag. Når legen ikke har legevakt, men holder kontoret åpent om kvelden, gjelder dagtakst som hovedregel også på de ovennevnte tider – unntaket er e-konsultasjoner i kontorpraksis etter kl. 16.. Merk at kveldstakster gjelder hele dag før skjærtorsdag og Kristi himmelfartsdag (med de begrensninger som følger av merknadens siste kulepunkt og siste setning).

Merknad E1

I tillegg til taksten kan legen benytte takst 3ad, takst 7 og takst 10d. Det kan ikke kreves betaling fra pasienter utover dette.

Lønn til assisterende lege er inkludert i takstene, og denne legen kan ikke kreve refusjon fra trygden i forbindelse med disse operasjonene. Takst 148 (kollegial assistanse) kan kun kreves når assistanse gis av utdanningskandidater.

For øvrig kan K-takstene ikke kombineres med andre takster.

Merknad E2

Når intet særskilt er nevnt, benyttes takstene i det følgende som tillegg til takstene for konsultasjoner og sykebesøk. I takstene er iberegnet utgifter til desinfeksjonsmidler og alminnelig engangsutstyr i forbindelse med dette. I tillegg kan legen kreve dekket av pasienten utgifter i henhold til takstene 10a til 10d. Engangsutstyr som f.eks. sprøyter mv. kan det ikke beregnes ekstra for, da disse utgifter inngår i taksten.

Merknad E5

Det ytes refusjon etter honorartakstene for behandling av barn under 18 år.

Takst 621a, 621b, 621c, 621d, 622a, 622b, 623a, 623b, 623c, 623d, 624a, 624b, 625a, 625b, 651a og 651b kan benyttes ved digital-konsultasjon (herunder telefon- og videokonsultasjon).

Takst 621a-d og 624a-b kan kreves mer enn en gang per dag i særlige tilfeller, f.eks. ved fare for selvmord.

Merknad E6

Taksten inkluderer for- og etterarbeid, og er forbeholdt spesialister i psykiatri eller barnepsykiatri. Trygden yter godtgjørelse etter taksten også for behandling gitt av leger under psykiatrisk og barnepsykiatrisk spesialutdanning ved institusjon som teller i hovedutdanningen og under supervisjon og attestasjon av overordnet spesialist.

Merknad E7

Taksten kan også kreves når kun foresatte er tilstede og formålet med kontakten er klart terapeutisk for behandlingen av barnet.

Merknad E8

Inngrepene K02a-K02g forutsetter at operatøren er tilgjengelig i tiden etter inngrepet. Operatøren må selv etablere prosedyrer som sikrer at pasienten de første 10 dagene etter inngrepet ikke er i tvil om hvor vedkommende skal ta kontakt hvis det oppstår problemer/spørsmål. Skal pasienten ta kontakt med nærmeste sykehus skal dette være avtalt mellom operatør og aktuelt sykehus.

Merknad E9

Når behandling gis annet sted enn på dermatologens faste kontor, forutsettes det at dermatologen har så vel full kontroll som det fulle ansvar både over utstyr og for behandling. I den tiden dermatologen ikke er tilstede må behandlingen overvåkes av fagutdannet personell som har nødvendig kjennskap til lysbehandling. Dermatologen må ha jevnlig tilsyn med behandlingsstedet. Takst 254, 255 og 256 kan bare brukes av dermatologer. For spesialister utdannet før 1991 kreves særskilt godkjenning fra sentralstyret for bruk av takstene 254 og 255.

Merknad E10

Kostnad til standard linse er inkludert i taksten. Dersom pasienten ønsker spesiallinse, kan det likevel kreves betalt for denne. Det kan da kun kreves differansen mellom spesiallinse og standard linse.

Merknad F0

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse/prøve på egne pasienter.

Merknad F1

Takstene 701a og c inkluderer utgifter til porto, forskriftsmessig prøveglass og emballasje. Takst 701c kan bare benyttes i kombinasjon med takst 701a, men den kan ikke benyttes når flere prøver av samme materiale samtidig sendes til samme laboratorium. Takst 701a kan kombineres med alle 700-takstene, unntatt takst 701h, såfremt det ikke utføres PCR-test i samme kontakt.

Det er kjent at mange laboratorier har sendt ut emballasjemateriell til legekantorene og dels også avhentet prøver fra legekantorene uten å ta betalt. Det er en tilfeldig fordel legekantorene har hatt som følge av at det til tider har vært konkurranse mellom laboratoriene. Emballasje og forsendelse er forutsatt dekket inn av takst 701a,c og er således legekantorets ansvar å sørge for.

Merknad F2

Bruk av taksten forutsetter at analysen utføres på legekantor, legevakt eller i sykebesøk.

Merknad G1

Taksten kan benyttes av privatpraktiserende lege som gjør slik undersøkelse på egne pasienter. Det er en forutsetning at røntgenundersøkelsen skjer på legekantoret.

I tillegg til takstene 800–870 kan legen beregne en egenandel fra pasienten, jf. takst 899.

Merknad H1

Taksten honoreres én gang for hver enkelt refusjonskode, uavhengig av antall søknader og legemidler det søkes om.

Taksten er ikke gjenstand for forhandlinger med Den norske legeforening, men reguleres ensidig av Helse- og omsorgsdepartementet eller det organ departementet bestemmer.